


*UOC Appalti e Contratti*  
*Direttore: Dott. Mario Petrucci*  
*Mail: uocappalticontratti@aslroma5.it*



**A TUTTE LE SPETT.LI DITTE INTERESSATE**

Publicato sul sito ASL ROMA 5

**INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, (ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER KIT IN CATENA DI CUSTODIA**

**IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 38.975,00**

Questa ASL ROMA 5 intende accertare l'esistenza sul mercato di ditte che forniscono i seguenti KIT con le specifiche di seguito riportate:

**KIT INVIO CAMPIONI IN CATENA DI CUSTODIA PER REMS IN BUSTA POLIETILENE TERMOSALDATA CON CAPPELLOTTI INPOLISTIROLO CRISTALLO SPESSORE MINIMO 1 MM.**

Il KIT deve possedere le seguenti specifiche che devono essere esplicitamente ed opportunamente evidenziate indicate nelle schede tecniche:

- N°1 Busta di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 270x280 mm) omologata per il trasporto dei Campioni Diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373).
- N°1 Busta di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 170x190 mm) omologata per il trasporto dei Campioni Diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373), comprensiva di tavoletta assorbente.
- N°2 kit di 2 sigilli antiviolazione in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 140x10 mm, codificati univoci e riportanti lettere A, B la data del prelievo, la firma dell'operatore sanitario e del paziente;
- N° 4 sigilli antiviolazione in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 60 x 40 mm riportante il codice numerico ed a barre univoco e la dicitura "IN CASO DI DANNEGGIAMENTO O DI PERDITA AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA MITTENTE AZIENDA/STRUTTURA SANITARIA";
- N° 4 etichette patinate colore bianco riportanti il codice numerico o alfanumerico univoco che sarà realizzato anche con codice a barre per facilitare il salvataggio dei dati nel PC.
- N° 2 vacutainer 13x100 EDTA K2 mg10,8 Coating 6 ml tappo lilla
- N°2 vacutainer 13x100 Sodio Floruro 12,5 mg Potassio Ossalato 10 mg 5 ml tappo grigio;
- N°4 cappellotti in polistirolo cristallo di sicurezza, spessore minimo 1 mm, da applicare sulla parte superiore delle vacutainer.

**KIT INVIO CAMPIONI IN CATENA DI CUSTODIA L.186/187 IN BUSTA POLIETILENE TERMOSALDATA CON CAPPELLOTTI INPOLISTIROLO CRISTALLO SPESSORE MINIMO 1 MM**

Il KIT deve possedere le seguenti specifiche che devono essere esplicitamente ed opportunamente evidenziate indicate nelle schede tecniche:

N.1 Busta termosaldada contenente:

N°6 sigilli antiviolazione per vacutainer dim. 140x10 mm, di colore bianco, opachi in poliestere scrivibili con penna a sfera o pennarello, con stampato: operatore sanitario, data, firma lettere A, B e C codice numerico, paziente e firma.

N°3 sigilli antiviolazione da applicare sulla busta da trasporto, dim. 60x40 mm di colore bianco, opachi, in poliestere scrivibile con penna a sfera o pennarello con stampato lo stesso codice dei sigilli e codice a barre e la dicitura: IN CASO DI DANNEGGIAMENTO O DI PERDITA AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA MITTENTE AZIENDA/STRUTTURA SANITARIA".

- N° 12 etichette patinate di colore bianco adesive recanti lo stesso codice alfanumerico dei sigilli antiviolazione ed a barre da applicare sulla modulistica.
- N° 3 vacutainer sterili 13x100 mm in materiale pet con EDTA K2 mg 10,8 coating 6 ml tappo color lilla
- N° 1 Busta di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 270x280 mm) omologata per il trasporto dei Campioni Diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373).
- N° 1 Busta di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 170x190 mm) omologata per il trasporto dei Campioni Diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373), comprensiva di tavoletta assorbente.
- N° 2 kit di 2 sigilli antiviolazione in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 140x10 mm, codificati univoci e riportanti lettere A, B la data del prelievo, la firma dell'operatore sanitario e del paziente;
- N° 4 sigilli antiviolazione in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 60 x 40 mm riportante il codice numerico ed a barre univoco e la dicitura "IN CASO DI DANNEGGIAMENTO O DI PERDITA AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA MITTENTE AZIENDA/STRUTTURA SANITARIA";
- N° 4 etichette patinate colore bianco riportanti il codice numerico o alfanumerico univoco che sarà realizzato anche con codice a barre per facilitare il salvataggio dei dati nel PC.
- N° 2vacutainer 13x100 EDTA K2 mg10,8 Coating 6 ml tappo lilla
- N°2 vacutainer 13x100 Sodio Floruro 12,5 mg Potassio Ossalato 10 mg 5 ml tappo grigio;
- N°4 cappellotti in polistirolo cristallo di sicurezza, spessore minimo 1 mm, da applicare sulla parte superiore delle vacutainer.
- N°3 cappellotti di massima sicurezza, spessore minimo 1 mm, realizzati in polistirolo cristallo di sicurezza antimanomissione e antiforatura da applicare sulle parti superiori delle vacutainer.
- N°3 vacutainer sterili 13x100 mm in materiale pet con sodio floruro 12,5 mg e potassio ossalato 10 mg 5 ml tappo color grigio.
- N°3 cappellotti di massima sicurezza, spessore minimo 1 mm, realizzati in polistirolo cristallo di sicurezza antimanomissione e antiforatura da applicare sulle parti superiori delle vacutainer.
- N°1 Busta di massima sicurezza all'antiviolazione a tenuta stagna dim. 270x280 mm omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN3373 (recipiente secondario della circolare N°3 dell'8 maggio 2003 del ministero della salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373) riportanti le frecce fronte e retro.
- N°2 Buste di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 170x190 mm) omologate per il trasporto dei Campioni Diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373).

**CONTENITORE TERMICO DI TRASPORTO CON CINGHIA A TRACOLLA IDONEO A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DELLA TEMPERATURA A +4°C CON FORI PER CONSENTIRE LA SIGILLATURA E DI DIMENSIONI IDONEE A CONTENERE LA SCATOLA DI CARTONE CON PROVETTE E MODULISTICA DELLA CATENA DI CUSTODIA 464X257X230, COMPLETO DI 3 STABILIZZATORI DI TEMPERATURA A +4°C CON INDICAZIONE TEMPERATURA E DATA LOGGER**

**SIGILLI CONTRO MANOMISSIONE LUNGHEZZA 342 MM NUMERI CONSECUTIVI, BLU**

**KIT INVIO CAMPIONI IN CATENA DI CUSTODIA PER SOSPETTA VIOLENZA SESSUALE/DI GENERE IN BUSTA POLIETILENE TERMOSALDATA COMPOSTA DA:**

**I scatola a triplo involucro 32x23x10 cm con logo asl e titolo kit contenente:**

-busta termosaldada con dicitura STEP 1 con: 9 tamponi 4N6FLOQSwabs@ genetics, punto rottura 20mm in provetta 450SC, 4 vetrini 26x76 con zona opaca scrittura, 2 portavetrini 2 posti, 16 sigilli antiviolazione 170x20mm con codice univoco, nome data ora 2 firme, 12 cappellotti polistirolo trasparente spessore minimo 1 mm, 9 etichette patinate 10x36 mm bianco con numero univoco e a barre, 2 buste a tenuta sicurezza 275x295 mm UN 3373 con tasca esterna, 3 tamponi 4N6 FLOQSWABS@Genetics con active drying system, 1 109mm, punto rottura 20 mm

-busta termosaldada con dicitura STEP 2 con: cartone automontante 130x70x140 mm serigrafato a norma , UN3373, 3 contenitori prima raccolta 200ml pp tappo a vite 64x93 mm, sterili, 1 pettine, 1 pinzetta, 1 falcon 15 ml, 1 telo chirurgico 150x200 mm, bi accoppiato tnt e pe, impermeabile, latex free azzurro, 1 busta portadocumenti, 7 buste traspiranti 170x270 mm , chiusura keeppsafe, numeri sequenziali, pannello di continuità

-busta termosaldada con dicitura STEP 3 con: 2 provette BD 368921, 1 PROVETTA BD 697614, 3 cappellotti polistirolo trasparente spessore minimo 1 mm, 3 sigilli antiviolazione OPACHI 140x10mm con codice univoco, A B C , 2 firme, 3 etichette patinate 10x36 mm bianco con numero univoco e a barre, 1 busta sicurezza 170x190 mm omologata UN3373, con tasca portadocumenti e tavoletta assorbente

-busta termosaldada con dicitura STEP 4 con: 1 contenitore prima raccolta 100 ml pp, tappo rosso forato con beccuccio inserito, 1 vacuteiner BD 364915, 1 sonda di campionamento, 3 sigilli antiviolazione 20x170 opachi poliestere scrivibile temprati con trasferimento termico indelebile codificati riportanti dati medico e paziente, 2 flaconi pp 30 ml bocca larga e tappo e fascetta sicurezza . dotati di 3 tacche livello 15 20 25 ml e lettere B C in autorilievo, 4 etichette patinate 10x36 con codice univoco, 1 busta sicurezza 170x190 omologata con tavoletta assorbente capacità 60 ml, 1 cappellotto come sopra

-busta termosaldada con dicitura STEP 5 con: 10 guanti monouso sterili, 1 mascherina 3 strati, 1 forbice sterile, 1 pendrive, 9 etichette patinate 10x36mm con codice univoco, 10 sigilli 40x60 mm numerati 1, 2, 3..., e codice univoco, 6 sigilli ultradistruttibili con numero univoco, 1 fiala DNA 10 ML

-busta termosaldada con dicitura STEP 6 con: 2 ciabatte monouso tnt, 1 casacca e pantaloni monouso tnt, 1 slip monouso tnt, 3 verbali ricalcanti 3 copie formato A4

**KIT INVIO CAMPIONI CATENA DI CUSTODIA DCA 288/2016 IN BUSTA POLIETILENE TERMOSALDATA CON CAPPELLOTTI IN POLISTIROLO CRISTALLO SPESSORE MINIMO 1 MM**

Busta in polietilene termosaldato contenente:

Cartone automontato (base: 130x70 mm h: 140 mm) realizzato per contenere i campioni diagnostici (recipiente esterno in ottemperanza alla normativa UN3373) riportante tutte le indicazioni volute dalla normativa;

Rastrelliera in materiale assorbente capace di contenere N°9 vacutainer;

N°1 Busta di massima sicurezza a tenuta stagna (dim. 270x280 mm) omologata per il trasporto dei Campioni diagnostici UN3373 (recipiente secondario della Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute sul trasporto in sicurezza dei campioni diagnostici UN3373);

N°1 contenitore di prima raccolta da 120 ml con sistema di campionamento sottovuoto integrato;

N°3 Provette sottovuoto 16x100 in materiale PET, per la raccolta delle urine, 11 ml tappo color kaki ;

N°3 Provette sottovuoto 13x100 EDTA K2 mg10,8 Coating 6 ml tappo lilla;

N°3 Provette sottovuoto 13x100 Sodio Fluoruro 12,5 mg Potassio Ossalato 10 mg 5 ml tappo grigio;

N°9 cappellotti di sicurezza da applicare sulla parte superiore delle vacutainer;

N°9 sigilli anti-rottura in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 140x10 mm, codificati e riportanti lettere A, B e C, la data del prelievo, la firma dell'operatore sanitario e del paziente;

N°4 sigilli anti-rottura in materiale poliestere scrivibile bianchi opachi, dim. 60 x 40 mm riportante il codice numerico ed a barre e la dicitura "IN CASO DI DANNEGGIAMENTO O DI PERDITA AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA MITTENTE AZIENDA/STRUTTURA SANITARIA";

N°9 etichette patinate colore bianco riportanti il codice numerico o alfanumerico sarà realizzato anche con codice a barre per facilitare il salvataggio dei dati nel PC;

N°4 etichette ultradistruttibili colore bianco riportanti il codice numerico o alfanumerico sarà realizzato anche con codice a barre per facilitare il salvataggio dei dati nel PC.

La ditta aggiudicatrice deve farsi carico a dovere istruire con proprio personale presente abitualmente sul territorio e formare gli operatori dei reparti interessati all'uso dei kit e deve dichiararlo in fase di offerta a pena di esclusione

La ditta partecipante dovrà altresì presentare, a pena di esclusione, il certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma uni-en iso 9001:2008 rilasciato da un organismo certificatore accreditato, e dunque il produttore deve essere in possesso di un certificato iso 9001:2008 il cui campo di applicazione sia esteso al settore produttivo specifico a cui appartiene il materiale oggetto della gara.

Resta inteso che, per poter ammettere l'impresa concorrente a partecipare alla gara occorre che il produttore sia in possesso di tale certificazione.

La ditta dovrà inoltre presentare, a pena di esclusione, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi pari ad almeno Euro 3.000.000 rilasciata da primaria compagnia di assicurazione contratta con la Ditta produttrice dei kit e stipulata in data antecedente all'uscita di codesto bando di gara.

Il Responsabile delle Farmacie della ASL ROMA 5 si riserva la valutazione delle schede tecniche.

Gli operatori economici (di seguito OO.EE.) interessati dovranno far pervenire, entro **7 giorni** dalla presente pubblicazione, tramite mail all'indirizzo [uocappaltiecontratti@aslroma5.it](mailto:uocappaltiecontratti@aslroma5.it) il modello excel Allegato 1 compilato in ogni sua parte sia in formato **excel** che **PDF**, indicando i prezzi unitari ed assumendosi l'onere del servizio di trasporto e consegna presso Magazzino Traser – Via di Portonaccio 35, Roma; dovranno, altresì, allegare in formato PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso (Nome, cognome e qualifica) della persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

Ove trattasi di Impresa distributrice:

> Dichiarazione della ditta produttrice e/ o importatrice attestante l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in argomento.

Ove trattasi di Impresa importatrice:

> Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta produttrice attestante la titolarità dell'Azienda all'importazione in Italia dei prodotti e/ o linee in argomento

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT IN CATENA DI CUSTODIA".

Gli OO.EE. interessati a presentare il proprio preventivo di spesa devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio per attività commerciali coerenti con l'oggetto dell'affidamento per il quale si concorre;
- inapplicabilità della fattispecie interdittiva di cui all'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs.30/03/2001, n. 165.

Al preventivo dovrà essere allegata autocertificazione, come da fac-simile Allegato 2, attestante i suddetti requisiti.

Previa apposita valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 76/2020, conv. con la legge n. 120/2020, all'O.E. che ha presentato il preventivo più conveniente (prezzo più basso) verrà inviata la T.D., ferma restando la facoltà della S.A. di non avviare alcun procedimento e/o di interpellare ulteriori OO.EE. attraverso apposite richieste di offerta.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti di carattere procedurale o amministrativo potrà essere contattato il referente Dott. Luca Lanna : [luca.lanna@aslroma5.it](mailto:luca.lanna@aslroma5.it) - tel. 0774/701081.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 26/04/2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Asl Roma 5 ([www.aslroma5.it](http://www.aslroma5.it)) è finalizzato esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale ed è svolta nel rispetto di quanto disposto dall'ANAC con le linee guida n. 8 definita con la Determina n.950 del 13/09/2017 in relazione al "ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture;

Il Direttore  
U.O.C. Appalti e Contratti

