

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome

Pignalberi Carlo

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza e Domicilio

SERVIZIO DI LEVA

- Adempiuto nel ruolo di sottotenente medico presso il Servizio Sanitario del 9° Stormo "F. Baracca"- Grazzanise (Caserta).

FORMAZIONE

- Specializzazione in Cardiologia = Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma. AA: 0989-1993. Voto finale 50/50 e lode.
- Laurea in Medicina e Chirurgia = Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma. AA: 0982-1989. Voto finale 110/110 e lode.
- Maturità Classica = Liceo-Ginnasio "D. Alighieri" Anagni (FR) 1977-1982. Voto finale: 60/60.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Frequenza corso Erasmus "Intensive Course on Health Psychology" -Rijksuniversiteit-Leiden-(NL); Maggio 1992.
- Frequenza corso di "Medicina d'Urgenza nel Territorio", organizzato dall'AMET; Roma, 03/11/1993-7/06/1994.
- Frequenza corso AMET di "Pronto soccorso sul territorio e rianimazione cardio-polmonare", a cura della Croce Rossa Italiana; Roma, 1994.
- Frequenza corso "Recenti progressi in igiene e medicina del lavoro", organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio; Roma, AA. 1993-1994 e 1994-1995.
- Frequenza corso Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio "Il doppler in angiologia: teoria e pratica"; Roma, AA. 1994-95.
- Frequenza corso di "Aritmologia clinica: dall'ECG all'aritmologia interventistica" diretto da Prof. F. Gaita; Asti, 18-22 maggio 1998 e 25-29 ottobre 1999.

- Frequenza corso "Theory and practice of RF ablation of cardiac arrhythmias", diretto dal Prof. Furlanello, Chierchia, Pappone; Baveno, 14-18 giugno 1999.
- Frequenza congresso "Europace 2003"; Parigi 14-17 dicembre 2003.
- Frequenza corso "Selective Site Pacing – Medtronic SelectSecure System"; Tolochenaz, 13/01/2004.
- Frequenza congresso "Heart Rhythm 2004"; San Francisco (CA, USA) 19-22 Maggio 2004.
- Frequenza corso teorico-pratico "Ecocardiografia goal oriented"; Roma, Marzo, Aprile e Maggio 2004.
- Frequenza corso "Trattamento delle aritmie cardiache: terapia farmacologica e non farmacologica a confronto"; Università degli Studi di Padova, 12-14 Ottobre 2005.
- Frequenza corso di elettrofisiologia cardiac "Tecniche di mappaggio non convenzionale"; Roma, 23-24 Novembre 2006.
- Frequenza corso teorico-pratico di "Ecocardiografia goal-oriented"; Roma 08-11 Maggio 2007.
- Frequenza congresso "Cardiostim 2008"; Nizza, 18-21 Giugno 2008.
- Frequenza corso "Progress in Interventional Cardiology"; Roma, 03/12/2010.
- Frequenza congresso "Fibrillazione atriale: un problema sociale"; Roma, 12/01/2010.
- Frequenza corso "Acquisizione di Competenze Clinico-Tecnologiche nello Scompenso Cardiaco Acuto in Terapia Intensiva Cardiologica"; Roma, 03/12/2010.
- Frequenza congresso "Heart Rhythm 2011"; San Francisco (CA, USA) 04-07 Maggio 2011.
- Frequenza corso di formazione "Incontri di audit clinico-organizzativo su casi clinici – Gestione clinica della tempesta elettrica"; Roma, 19/12/2013.
- Frequenza congresso "Heart Rhythm 2014"; San Francisco (CA, USA) 07-10 Maggio 2014.
- Frequenza corso di "E-learning di formazione per lavoratori"; Roma, 28/07/2014.
- Frequenza corso "Supraventricular Tachycardia: Anatomy and Ablation; Monza, 28-29 Aprile 2015.
- Frequenza congresso "Heart Rhythm 2016"; San Francisco (CA, USA) 04-07 Maggio 2016.
- Frequenza corso "S-ICD Surgical Skills Training"; Verona, 31/03/2017.
- Frequenza congresso Cardiostim HERA 2017. Vienna 2017.
- Frequenza corso "Expert Consensus Meeting: S-ICD as a first choice". Milano 2017.
- Frequenza corso "Laser Lead Management Workshop". Parigi 2017.
- Frequenza ELITE Programme "Implanting an S-ICD: Achieving Excellence". Verona 2018.
- Frequenza corso di formazione in e-learning "Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 – Formazione dirigenti – Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4." Dicembre 2019.
- Frequenza corso "3rd Practical Guide to His Bundle Pacing". Londra, 2020.
- Frequenza corso "Stimolazione fisiologica: nuovi tools per stimolare il fascio di His. La soluzione BIOTONIK". Webinar on –line, 2020.

SPECIALIZZAZIONI TECNICHE PECULIARI

- Elettrostimolazione = Operatore di Cardiostimolazione (eseguiti più di 6000 interventi di impianto di Pace-Maker, defibrillatori e dispositivi biventricolari come primo operatore)
- Elettrofisiologia = Operatore di Studi Elettrofisiologici Endocavitari (più di 50) e di Ablazioni non complesse (più di 30).
- Ecocardiografia = Ecocardiogrammi transtoracici

ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

- Relatore Congresso “Cardioaritmologia e Telemedicina”. Webinar 2020.
- Relatore Congresso “Progress 2020” (A case-report virtual meeting on Pacing and Electrophysiology). Virtual meeting 2020.
- Relatore Congresso “16th World Congress of Arrhythmias 9th Argentinean Congress of Arrhythmias”. Buenos Aires, 2019
- Partecipazione “Investigator Meeting STUDIO BIO.Detect HF IV – Selene”. Napoli, 2019.
- Relatore Congresso “Il cuore allo specchio”. Roma, 2019.
- Revisore degli abstract “Congresso Nazionale ANMCO”. Rimini, 2019.
- Relatore “1° corso di clinical competence nursing ANMCO- Elettrofisiologia ed elettrostimolazione”. Rimini, 2019.
- Relatore Congresso “Cardiologia Digitale 2019”. Roma 2019.
- Partecipazione Convegno “AIAC FUTURO”: strategie per il prossimo decennio”. Bologna 2019.
- Partecipazione “Clinical Board of BIO-CONSENSUS on Telemedicine Adoption”. Roma 2019.
- Reviewer della rivista scientifica “Clinical Cardiology”, dal 2018.
- Relatore Congresso “Percorsi diagnostici e terapeutici per la gestione clinica delle malattie cardiovascolari” Roma 2018, 2019.
- Relatore FOCUS AIAC “ARNI nello scompenso cardiaco: il ruolo degli elettrofisiologi”. Napoli 2018.
- Relatore FOCUS AIAC “Terapia antiaritmica nella fibrillazione e flutter atrialiriparliamone”. Roma 2018.
- Partecipazione LAB AIAC “Terapia anticoagulante in aritmologia: Affrontiamo I casi complessi”. Roma 2018.
- Partecipazione “Clinical Board of BIO-CONSENSUS on Sudden Death Prevention”. Londra 2018.
- Relatore Congresso “Aritmie e scompenso cardiaco. Dubbi e certezze”. Roma, 2016, 2017.
- Relatore Congresso Nazionale “Cardiourgenza”. Roma 2017.
- Relatore Congresso VIII Nazionale ACSA. Napoli 2017.
- Relatore Congresso “La formazione del giovane chirurgo. Il futuro siamo noi”. Roma, 2016.
- Relatore Congresso “Problemi emergenti in aritmologia”. Roma, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Relatore Congresso “Scompenso Cardiaco non ultimo stadio ma nuovo stadio”. Roma, 2015, 2016, 2018, 2019.
- Relatore Congresso “Incontri di aggiornamento in terapia cardiovascolare”. Roma, 2016.
- Relatore Congresso “Il controllo remoto dei Dispositivi Medici Cardiaci Impiantabili”. Senato della Repubblica, 2016.
- Relatore Congresso “Hot topics in Clinical Cardiology”. Roma, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Relatore Congresso “Continuità assistenziale ospedale-territorio. Percorsi diagnostico-terapeutici”. Ostia Lido (Roma) 2015.
- Relatore Congresso “Scompenso cardiaco ed aritmie: due facce della stessa medaglia”. Roma, 2015.
- Autore del documento “Protocollo di trattamento delle infezioni dei dispositivi impiantabili” per l’Ospedale San Filippo Neri e poi diffuso dall’AIAC Regionale come lineaguida della Regione Lazio, 2015.
- Appartenenza al Comitato di Redazione per la stesura del trattato AIAC “Trattato italiano di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca”. 2015.
- Relatore Congresso “Ten Minute Answer”. Roma, 2015.
- Relatore “Simposio Cardiologico Romano”. Roma, 2015.
- Relatore Congresso “Cardiomiopatie”. Roma, 2013, 2015.
- Membro del Comitato di Redazione per la revisione dei contenuti del Trattato italiano di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca. Centro Scientifico Editore. 2012.

- Relatore Congresso “Cardioaritmologia nel Lazio”. Roma, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Relatore “Congresso Nazionale di Cardiogeriatrics”. Roma, 2010, 2013, 2014, 2015. Poi Congresso Nazionale SIGOT. Bologna, 2018, 2019.
- Docente Minicorso in Aritmologia “Spike”. Roma, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Relatore e Moderatore “ACE” (Advances in Cardiac Electrophysiology), dal 2017 “PLACE”. Roma, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.
- Relatore congresso “Il Ritmo allo Specchio”. Roma, 2014, 2015.
- Relatore Congresso Nazionale “Cardiourgenza”. Roma, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017.
- Relatore congresso “Novità in terapia cardiologica”. Roma, 2014.
- Relatore Convegno “Fibrillazione atriale – update”, Roma, 2014.
- Relatore Congresso SISMED “Seminario di aggiornamento multidisciplinare”. Vietri sul mare, 2013.
- Relatore Convegno SISMED “I cenacoli di medicina interna”. Roma, 2013.
- Relatore Congresso SISMED “Le palpitazioni”. Roma, 2012.
- Relatore “Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society”. Monaco, 2012.
- Relatore e Moderatore “XIII WSA ICPE”. Atene, 2011.
- Relatore e Moderatore Congresso “Heart Rhythm Society”. San Francisco, 2011.
- Relatore e Moderatore congresso “Mediterranean Cardiology Meeting”. Catania, 2011, 2013.
- Relatore corso “Async. Investigator training”. Maastricht (NL), 2010.
- Relatore Corso Regionale AIAC Lazio “Progetto Nazionale Edukarea AIAC”. Roma, 2010.
- Relatore Convegno “Nuove tecnologie nella gestione remota del paziente cardiopatico. Roma, 2009.
- Relatore congresso “Europace 2009”. Berlino, 2009.
- Relatore corsi Academia “Experts in Cardiac Pacing”. Milano 2008, 2009, 2010.
- Professore di “Tecniche Invasive ed Interventistiche” per il corso di Laurea di Tecnici Perfusionisti presso UCSC di Roma, dal 2008 al 2013.
- Relatore Congresso “Aritmie cardiache e scompenso cardiaco. Aspetti clinici e terapeutici”, Roma, 2016.
- Docente del Corso Formativo “Chirurgia, anestesia, endoscopia e cardiologica. Conflitti di interessi? Alla ricerca di percorsi terapeutici condivisi”. Roma, 2008.
- Docente del corso formativo “VII Simposio Romano di Cardiologia Riabilitativa”. Roma, 2008.
- Relatore Congresso “Cardiologia nel Lazio”. Roma, 2006.
- Docente “Corso avanzato di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca per infermieri e tecnici di Cardiologia”. Roma, 5-8 dicembre 2006.
- Docente corsi Academia “Foundations in Cardiac Pacing”. Milano, dal 2006 al 2012.
- Docente workshop di impianto del sistema Select Secure 3830: “I benefici della stimolazione fisiologica”. Firenze, 2005.
- Relatore “Aritmologia Interventistica”. Roma, 2005.
- Relatore “Congresso Nazionale AIAC” (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardioritmo), 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Relatore e Moderatore “XIII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology”. Roma, 2007.
- Relatore congresso “Ancona Aritmie III Edizione”. Ancona, 2006.
- Relatore e Moderatore “Congresso Nazionale dell’ANMCO” Firenze, Milano e Rimini, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Relatore “Cardiologia nel Lazio (ANMCO regionale)”. Roma, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019.

- Relatore "Forum cardiologici del Santo Spirito". Roma, 2003.
- Relatore "International Symposium on Progress in Clinical Pacing". Roma, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018.
- Relatore "L'assistenza ai pazienti sottoposti ad elettrostimolazione cardiaca". Roma, 10/11/01 e 16/03/02.
- Relatore "La terapia della fibrillazione atriale". Roma, 15/06/2001.
- Relatore "Cardiologia Ospedaliera Roma 2000. L'infarto miocardico acuto" Roma, 2000
- Relatore "Mauro Villani Memorial Day". Orvieto, 2000
- Relatore del XIII Congresso Meridionale di Cardiologia "Sistema nervoso centrale ed apparato cardiovascolare". Reggio Calabria, 1999.
- Partecipazione allo studio multicentrico internazionale per la validazione dell'elettrocateretere atriale Capsure SP modello 5592 (versione modificata), Medtronic - 1998.
- Partecipazione allo studio multicentrico internazionale per la validazione dell'elettrocateretere atriale Capsure SP modello 5592, Medtronic - 1997-98.
- Partecipazione allo studio multicentrico internazionale per la validazione dell'elettrocateretere ventricolare Capsure SP modello 5092, Medtronic - 1997-98.
- Co-docenza del corso di "Malattie dell'apparato Cardiovascolare" per il IV anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Libera Università Campus Bio-Medico - AA. 1998-99 e 1999-2000.
- Tutor del corso di "Patologia Sistemica ed Integrata medico-chirurgica I" per il IV anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Libera Università Campus Bio-Medico - AA. 1998-99 e 1999-2000.
- Tutor del corso di "Semeiotica medica" per il III anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Libera Università Campus Bio-Medico - AA. 1997-98.
- Coordinatore del gruppo di studio sullo "stress psicologico come fattore di rischio per la cardiopatia ischemica", presso l'Istituto di Cardiologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma - dal 1992 al 1997.
- Docenza nel ruolo di "esperto" nel corso Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio "Le cardiomiopatie professionali. Corso avanzato" - AA. 1996-97.
- Docenza nel ruolo di "esperto" nel corso Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio "Le cardiomiopatie professionali" - AA. 1995-96.
- Tutor di sala settoria per gli studenti di Medicina e Chirurgia presso l'Istituto di Anatomia Umana Normale - Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma AA: 1984/85.
- Tutor di sala settoria per gli studenti di Medicina e Chirurgia presso l'Istituto di Anatomia Umana Normale - Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma AA: 1983/84.

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

- | | |
|---|--|
| • The New York Accademy of Sciences | = "active member" 1995-1998 |
| • American Association for the Advancement of Science | = "member" 1995-1999 |
| • Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri (ANCE) | = membro 1995-2000 |
| • Gruppo Italiano per le Emergenze Cardiovascolari (GIEC) | = membro 1995-1997 |
| • Associazione Italiana di Aritmologia e Cardioritmo (AIAC) | = membro dal 1996 |
| • Associazione Italiana di Aritmologia e Cardioritmo (AIAC) | = membro dell'"Area Scompenso ed Aritmie" nel 2008-2009. |
| • Associazione Italiana di Aritmologia e Cardioritmo (AIAC) | = membro dell'"Area Certificazione per infermieri" nel 2016-2017 |

- Gruppo Italiano di Aritmologia (GIA) = membro dal 1996
- Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) = membro dal 2000
- Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) = fellow dal 2002
- Associazione Italiana di Aritmologia e Cardioritmo (AIAC) = fellow dal 2019

LINGUE CONOSCIUTE

- INGLESE = Corso intensivo presso il "Lady Spencer Churchill College"-Oxford, 1990.
= Corso intensivo presso la "Frances King School of English" - Londra, 02-20 Agosto 1993.
- FRANCESE = Corsi scolastici.
= Corsi vacanze-studio estivi, 1984 - 1986.

ATTIVITA' LAVORATIVE

- Ospedale S. Filippo Neri = Dirigente medico a tempo pieno presso U.O.S. Elettrofisiologia, UOC Cardiologia, dal 16/07/2007 a tutt'oggi.
= Dal febbraio 2021 incarico professionale di alta specializzazione (IPAS) di "Referente elettrostimolazione e telemedicina"
= Dal settembre 2016 ruolo di Referente per la Cardioritmo.
- Ospedale S. Giacomo = Dirigente Medico a tempo pieno per Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, U.O.C. Cardiologia dal 01/11/2006 al 15/07/2007.
- Ospedale M. G. Vannini = Dirigente Medico a tempo pieno per Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, U.O.C. Cardiologia dal 01/02/2006 al 31/10/2006.
- Ospedale S. Filippo Neri = Dirigente medico a tempo pieno presso U.O.S. Elettrofisiologia, UOC Cardiologia, dal 16/08/2000 al 31/01/2006.
- Libera Università Campus Bio-Medico = Assistente Area di Cardiologia dal 1997 al 2000.
Primo operatore di cardioritmo dal 1997 al 2000.
- Centro Traumatologico Ospedaliero (CTO) – Roma = Consulente e docente per la cardioritmo dal 1997 al 2000.
- CdC "N. Di Lorenzo" - Avezzano (AQ) = Consulente e docente per la Cardioritmo dal 1996.
- CdC "Villa Tiberia" – Roma = Assistente div. Cardiologia e centro di Cardioritmo dal 1994 al 1997.
- Rome American Hospital = Membro attivo dello staff medico dal 1994.
- CdC "Belvedere Montello" Roma = Consulente Cardiologo dal 1990 al 1997.
- Azienda USL FR ed RM H = Sostituzione ambulatoriale di Cardiologia dal 1993 al 1996.
- Azienda USL FR = Guardia Medica Regionale dal 1992 al 1996.

CAPITOLI DI LIBRI

1. Sequential pacing with mode switch.

F. Bellocchi, A. Spampinato, A. Nobile, **C. Pignalberi**, R. Ricci, P. Dini, G. Nicotra, PV Moracchini, F. Lisi, G. Botto, G. Boriani, A. Capucci, P. Nigro, D. Bernabò, G. Leoni, A. Marchini, S. Cavaglià, F. De Seta and the ISSAF Group.

In: Progress in Clinical Pacing. Santini M (Ed.). Futura Pub, Armonk, New York, 1996, 67-76.

2. Prevenzione della morte improvvisa nel post-infarto con il defibrillatore automatico: risultati dei trials ed analisi dei costi.

M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**.

In: Infarto miocardico acuto. Fisiopatologia, clinica e terapia 2000. S.F. Vajola (Ed.). AITEF Studio, Roma. 2000; 285-292.

3. Urgenze ed emergenze ipertensive ed aritmiche.

C. Pignalberi, GP. Carboni.

In: Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche. A cura di F. Agrò. Minerva Medica, 1999; 212-229.

4. Urgenze ed emergenze cardiovascolari e polmonari.

F. Agrò, GP. Carboni, M. Carassiti, R. Cataldo, G. Di Sciascio, F. Foti, U. Mengozzi, M. Mezzetti, G. Patti, R. Petrino, P. Pietropaoli, **C. Pignalberi**, C. Sandroni.

In: Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche. A cura di F. Agrò. Minerva Medica, 1999; 212-229.

5. Stress psicologico e morte improvvisa

C. Pignalberi, F. Bellocchi.

In: Sistema nervoso e patologia sistemica. A cura di E. Orlandelli.

6. ICD atrial ATP and shock therapies programming

R. Ricci, C. Pandozi, S. Toscano, **C. Pignalberi**, M. Santini

In: Progress in Clinical Pacing. Santini M (Ed.). 2000, 155-161.

7. The atrial automatic implantable cardioverter-defibrillator: long-term clinical results.

R. Ricci, C. Pandozi, S. Toscano, **C. Pignalberi**, M. Santini

In: Progress in Clinical Pacing. Santini M (Ed.). 2000, 465-473.

8. In how many and in which patients could single lead VDD replace VVI pacing?

R. Ricci, C. Pandozi, S. Toscano, **C. Pignalberi**, M. Santini

In: Progress in Clinical Pacing. Santini M (Ed.). 2000, 525-534.

9. Neurovegetative tests to evaluate rate responsive pace-makers.

V. Barbaro, P. Bertolini, G. Calcagnini, F. Censi, G. Biancalana, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Santini.

In: Computers in Cardiology. Volume 28. 2001.

10. Advances in ICDs. How to reduce shocks in ICD patients?

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, L. Santini, B. Magris, M. Santini.

In: Progress on diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. E. Adornato (Ed.). 2002, 324-328.

11. Pacemaker e defibrillatori

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, L. Santini, B. Magris, M. Santini.

In: Atti III convegno nazionale di aggiornamento cardiologico. Trento 29-31 Gennaio 2003; 105-108.

12. Dalla chinidina all'ablazione al defibrillatore impiantabile.

M. Santini, M. Russo, **C. Pignalberi**, L. Santini, B. Magris, R. Ricci.

In: Atti IX "Convegno Nazionale Clinica e Terapia delle Aritmie". Bologna 28 Febbraio-1 Marzo 2003; 77-89.

13. Defibrillazione elettrica: Shock bifasico o monofasico, esterno od interno?

M. Santini, M. Russo, **C. Pignalberi**, L. Santini, B. Magris, R. Ricci.

In: Atti XX simposio "Conoscere e curare il cuore 2003". Firenze 7-9 Marzo 2003; 251-257.

14. Il pacemaker ed il defibrillatore automatico impiantabile

C. Pignalberi

Testo divulgativo per i pazienti a cura dell'ANMCO- Lazio 2004.

15. Stimolazione cardiaca nell'insufficienza cardiaca: la resincronizzazione cardiaca.

C. Pignalberi

In: Manuale di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca per infermieri e tecnici di cardiologia. Centro Scientifico Editore 2006.

16. Aspetti psicologici dei pazienti con defibrillatore.

C. Pignalberi

In: Manuale di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca per infermieri e tecnici di cardiologia. Centro Scientifico Editore 2006.

17. Il defibrillatore Atriale

C. Pignalberi

In: Diagnosi e terapia elettrica delle aritmie cardiache. Manuale per infermieri e tecnici di cardiologia. Centro scientifico editore 2008.

18. In quali pazienti è indicato l'impianto di un pace-maker (tradizionale, con stimolazione multisito, con algoritmi di pacing)

C. Postorino, **C. Pignalberi**

In: Diagnosi e terapia elettrica delle aritmie cardiache. Manuale per infermieri e tecnici di cardiologia. Centro scientifico editore 2008.

19. Tecnica di impianto e complicanze perioperatorie.

C. Pignalberi.

In: Trattato Italiano di Aritmologia ed Elettrostimolazione. Centro Scientifico Editore. 2012, Vol. II; pag. 511-536.

20. Benefici del pacing fisiologico.

C. Pignalberi

In: Trattato Italiano di Aritmologia ed Elettrostimolazione. Centro Scientifico Editore. 2012, Vol. II; pag. 693-717.

21. Il defibrillatore atriale.

M. Santini, **C. Pignalberi.**

In: Trattato Italiano di Aritmologia ed Elettrostimolazione. Centro Scientifico Editore. 2012, Vol. II; pag. 729-751.

22. Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni dei PMK-ICD.

A. Pappalardo, **C. Pignalberi.**

Opuscolo divulgativo per i pazienti a cura dell'AIAC - Lazio 2015.

23. Tecnologia.

C. Pignalberi, F. Biscione, F. Stazi, V. Calabrese, A. Creta.

In: I Cardioverter Defibrillatori Impiantabili. Edizioni Minerva Medica. 2016; pag. 17-54.

24. Stroke criptogenico e fibrillazione atriale silente: quale apporto diagnostico dal loop recorder?

C. Pignalberi

In: Controversie in Cardiologia. Casa Editrice Scientifica Internazionale. 2017.

MANOSCRITTI ORIGINALI

1. Lo stress psicologico come fattore scatenante nelle manifestazioni acute della cardiopatia ischemica.

G. Patti, **C. Pignalberi**, C. Chimenti, D. Cianflone, A. Maseri.

Cardiologia 1995; 40 (4): 229-234.

2. Reliability of a new algorithm for automatic mode switching from DDDR to DDIR pacing mode in patients with sinus node disease, chronotropic incompetence and recurrent paroxysmal atrial fibrillation.

R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, F. Bellocci, E. Adinolfi, P. Dini, S. Cavaglià, F. De Seta.

The New Frontiers of Arrhythmias; 12th International Congress Marilleva 1996, 284-285.

3. Sequential pacing with mode switch.

A. Spampinato, A. Nobile, **C. Pignalberi**, R. Ricci, P. Dini, G. Nicotra, P.V. Moracchini, F. Lisi, G. Botto, G. Boriani, A. Cepucci, P. Nigro, D. Bernabò, G. Leoni, A. Marchini, S. Cavaglià, F. De Seta, F. Bellocci and the ISSAF group.

Proceedings of the international symposium on progress in clinical pacing 1996; 67-76.

4. Antiarrhythmic benefits of dual chamber stimulation with rate response in patients with paroxysmal atrial fibrillation and chronotropic incompetence: preliminary results.

F. Bellocci, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, R. Ricci, A. Puglisi, E. Adinolfi, P. Dini, G. Nicotra, P.V. Moracchini, F. Lisi, F. De Seta and the ISSAF group.

The "New Frontiers" of arrhythmias 1996, 17-21.

5. Efficacy and complications related to atrial lead implantation during paroxysmal atrial fibrillation.

A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, M. Silvetti, A. Nobile, F. Bellocci.

Therapies for cardiac arrhythmias in 1996: where we are going? Proceedings of the Vth Southern Symposium on Cardiac Pacing, 116-121.

6. Consistent atrial pacing: can this new algorithm suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation?

Ricci, P. Azzolini, A. Puglisi, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, F. Bellocci, G. Boriani, A. Capucci, S. Cavaglià, M.T. Laudadio, F. De Seta.

G. Ital. Cardiol. 1998; 28 (suppl. 1), 115-118.

7. Role of different determinants of psychological distress in acute coronary syndromes.

C. Pignalberi, G. Patti, C. Chimenti, V. Pasceri, A. Maseri.

J Am Coll Cardiol 1998;32:613-619.

8. Caratteristiche comportamentali ed Infarto Miocardico Acuto.

C. Pignalberi, A. Carvalho, F. Bellocci.

XIII Congresso Meridionale di Cardiologia "Sistema nervoso centrale ed apparato cardiovascolare" (E. Adornato ed.), 1999 137-146).

9. Antiarrhythmic benefits of dual chamber stimulation with rate-responsive in patients with paroxysmal atrial fibrillation and chronotropic incompetence. A prospective, multicentre study.

F. Bellocci, A. Spampinato, R. Ricci, A. Puglisi, A. Capucci, P. Dini, G. Boriani, G. Botto, A. Curnis, P.V. Moracchini, G. Nicotra, F. Lisi, P. Nigro. (**C. Pignalberi** in Appendice. ISSAF Group).

Europace 1999; 1: 220-225.

10. Consistent Atrial Pacing (CAP) and Atrial Rate Stabilisation (ARS): new algorithms to suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation.

- G. Boriani, M. Biffi, L. Padeletti, A. Spampinato, G.L. Botto, **C. Pignalberi**, A. Grammatico, M. Piana, S. Cavaglià, F. De Seta.
G. Ital. Cardiol. 1999; 29 (Suppl. 5): 88-90.
11. Effect of intermittent or continuous overdrive atrial pacing in paroxysmal atrial fibrillation related to brady-tachy syndrome.
G.L. Botto, R. Ricci, W. Bonini, T. Broffoni, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Capucci, G. Boriani, A. Spampinato, F. Bellocchi, A. Proclemer, A. Grammatico, F. De Seta and the ISSAF/CAP Group.
G. Ital. Cardiol. 1999; 29 (Suppl. 5): 90-93.
12. Cardiac resynchronization: materials, technique and results. The InSync Italian Registry.
R. Ricci, G. Ansalone, S. Toscano, **C. Pignalberi**, M. Lunati, M. Gasparini, L. Padeletti, M. Disertori, P.A. Ravazzi, M. Santini, on behalf of the InSync Italian Registry Investigators.
Eur. Heart. J. Supplements 2000; 2 (Suppl J):J6-J15.
13. Permanent cardiac pacing versus medical treatment for prevention of recurrent vasovagal syncope. A multicenter, randomised, controlled trial.
F. Ammirati, F. Colivicchi, M. Santini for the Syncope Diagnosis and Treatment Study Investigators. (**C. Pignalberi** in Appendice).
Circulation 2001; 104:52-57.
14. Impact of consistent atrial pacing algorithm on premature atrial complexes number and paroxysmal atrial fibrillation recurrences in brady-tachy syndrome: a randomised prospective cross over study.
R. Ricci, M. Santini, A. Pugliesi, P. Azzolini, A. Cappucci, **C. Pignalberi**, G. Boriani, G.L. Botto, A. Spampinato, F. Bellocchi, A. Proclemer, A. Grammatico, F. De Seta.
JICE 2001; 5:33-44.
15. Paroxysmal atrial fibrillation in patients paced atrioventricular block. Comparison between DDD and VDD single-lead pacing system.
C. Pignalberi, R. Ricci, G. Canale, G. Testa, D. Diogo, L. Santini, F. Miraglia, M. Santini.
Ital Heart J 2001; 2(10):772-77.
16. Electrotherapeutic management of patients with heart failure.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Ansalone.
Am J Cardiovasc Drugs 2001; 1(4):227-31.
17. Immediate and long-term atrial sensing stability in single-lead VDD pacing depends on right atrial dimensions.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, A. Auriti, M. Pepe, R. Assale, D. Capricci.
Europace 2001; 3:324-331.
18. Effects of consistent atrial pacing and atrial rate stabilization – two pacing algorithms to suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation in brady-tachy syndrome.
G. Boriani, M. Biffi, L. Padeletti, A. Spampinato, G.L. Botto, **C. Pignalberi**, A. Grammatico, D.A. Hettrick, F. De Seta, A. Branzi.
Eur Heart J Supplements 2001; 3 (Suppl P): P7-P15.
19. Antitachycardia pacing therapy to treat spontaneous atrial tachyarrhythmias: the 7250 Dual Defibrillator Italian Registry.
R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Disertori, A. Cappucci, L. Padeletti, G. Botto, G. Boriani, F. Miraglia, T. de Santo, M. Santini.
Eur Heart J Supplements 2001; 3 (Suppl P): P25-P32.
20. Controversies in the prevention of sudden death.
M. Santini, **C. Pignalberi**, R. Ricci.
J Clin Basic Cardiol 2001; 4:275-8.
21. Ruolo dell'amiodarone in associazione ad impianto di defibrillatore automatico (terapia ibrida).
M. Santini, R. Ricci, C. Pandozi, **C. Pignalberi**.

Ital. Heart J 2001;2 (Suppl. 5): 39S-42S.

22. Randomized crossover comparison of right atrial appendage pacing versus interatrial septum pacing for prevention of paroxysmal atrial fibrillation in patients with sinus bradycardia.

L. Padeletti, P. Pieragnoli, C. Ciapetti, A. Colella, N. Fusilli, MC Porciani, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, A. Spampinato, M. Martelli, A. Cappucci, G. Boriani, G. Botto, A. Proclemer.

Am Heart J 2001; 142:1047-55.

23. Efficacy of dual chamber defibrillator with atrial antitachycardia functions in treating spontaneous atrial tachyarrhythmias in patients with life-threatening ventricular tachyarrhythmias.

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Disertori, A. Cappucci, L. Padeletti, G. Botto, S. Toscano, F. Miraglia, A. Grammatico, M. Santini.

Eur Heart J 2002; 23: 1471-79.

24. Stress psicologico e morte improvvisa.

C. Pignalberi, R. Ricci, M. Santini.

Ital Heart J Suppl 2002; 3 (10):1011-21.

25. Hybrid therapy of atrial fibrillation

M. Santini, **C. Pignalberi**, R. Ricci, L. Calò.

Ital Heart J 2002; 3 (10):571-78.

26. Early and late QRS morphology and width in biventricular pacing: relationship to lead site and electrical remodelling.

R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Ansatone, E. Jannone, M.V. Vaccaro, A. Denaro, S. Cavaglià, M. Santini.

J Interv Card Electrophysiology 2002; 6:279-85.

27. Fibrillazione e flutter atriale: terapia elettrica.

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Santini.

Ital Heart J 2002; 3 (Suppl. 3):88S-93S.

28. Effectiveness of Ibutilide in Cardioversion of persistent atrial fibrillation in patients with dual chamber stimulation.

M. Santini, **C. Pignalberi**, R. Ricci, L. Calò, L. Santini.

J Interv. Cardiac. Electrophysiology 2003; 9:15-20.

29. Efficacy of atrial antitachycardia functions for treating atrial fibrillation: observations in patients with a dual-chamber defibrillator.

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Santini.

Card Electrophysiol Rev. 2003; 7:348-51.

30. Effect of autonomic stressors on rate control in pacemakers using ventricular impedance signal.

M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Biancalana, F. Censi, G. Calcagnini, P. Bartolini, V. Barbaro.

PACE 2004; 27:24-32.

31. Triple-site pacing in patients with biventricular device – incidence of the phenomenon and cardiac resynchronization benefit.

A. Bulava, G. Ansalone, R. Ricci, P. Giannantoni, **C. Pignalberi**, P. Heinc, J. Lukl, M. Santini.

J Interv. Cardiac. Electrophysiology 2004;10:37-45.

32. Dual defibrillator improves quality of life and decreases hospitalizations in patients with drug refractory atrial fibrillation.

R. Ricci, A. Quesada, **C. Pignalberi**, J. Roda, M. Disertori, A. Cappucci, A. Raviere, M. Santini.

J Interv. Cardiac. Electrophysiology 2004;10:85-92.

33. The DATAS rationale and design: a controlled, randomized trial to assess the clinical benefit of dual chamber (DDED) defibrillator.

A. Quesada, J. Armendral, F. Arribas, R. Ricci, C. Wilpert, P. Adragao, E. Cobo, X. Navarro, on behalf DATAS Investigators. (C. **Pignalberi** in appendice, DATAS Investigators)
Europace 2004; 6:142-150.

34. Unresolved trauma in spouses as a risk factor for myocardial infarction in men.
L. Solano, M. Bonadies, F. Pecci, M. Santini, C. **Pignalberi**.
Psychology, Health and Medicine 2005; 10(4):355-64.

35. Effetti deleteri della stimolazione apicale del ventricolo destro. Dobbiamo modificare la tecnica standard di impianto di pacemaker?
C. **Pignalberi**, R. Ricci, M. Santini.
Ital Heart J Suppl. 2005; 6(10):635-48.

36. Is Dual Defibrillator Better than Conventional DDD Pacing in Brady-Tachy Syndrome? Results of the ICARUS Trial (Internal Cardioversion Antitachypacing and Prevention: Resource Utilization Study).
Santini M, Ricci R, **Pignalberi C**, Russo M, Magris B, Grovale N, De Santo T.
J Interv Card Electrophysiol. 2005;14(3):159-68. Epub 2006 Jan 18.

37. Perché e quando evitare la stimolazione ventricolare destra.
Ricci R, **Pignalberi C**; Altamura V, Magris B, Meo Antonella, Russo M, Santini M.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardioritmo 2005; 8:179-84.

38. Evaluation of electromagnetic interference of GSM mobile phones with pacemakers featuring remote monitoring functions.
Calcagnini G, Censi F, Floris M, **Pignalberi C**, Ricci R, Biancalana G, Bartolini P, Santini M.
Pacing Clin Electrophysiol. 2006 Apr;29(4):380-5.

39. Caratteristiche comportamentali ed infarto miocardico acuto.
Carlo **Pignalberi**
Telemeditalia, Giornale Italiano di Tecnologie Sanitarie (Online). Ottobre 2006.

40. Physiologic pacing for atrial fibrillation prevention in sinus node disease: long-term results.
Ricci R, **Pignalberi C**, Santini L, Magris B, Russo M, Grovale N, de Santo T, Santini M.
Pacing Clin Electrophysiol. 2006 Dec;29 Suppl 2:S54-60.

41. Cardiovascular effects of omega-3 free Fatty acids.
Biscione F, **Pignalberi C**, Totteri A, Messina F, Altamura G.
Curr Vasc Pharmacol. 2007 Apr;5(2):163-72.

42. Dual-chamber defibrillators reduce clinically significant adverse events compared with single-chamber devices: results from the DATAS (Dual chamber and Atrial Tachyarrhythmias Adverse events Study) trial.
Armendral J, Arribas F, Wolpert C, Ricci R, Adragao P, Cobo E, Navarro X, Quesada A, the DATAS Steering Committee on behalf of the DATAS investigators. (C. **Pignalberi** in appendice. DATAS investigators)
Europace 2008; 10(5):528-35.

43. The Drug And Pace Health cliNical Evaluation (DAPHNE) study: a randomized trial comparing sotalol versus beta-blockers to treat symptomatic atrial fibrillation in patients with brady-tachycardia syndrome implanted with an antitachycardia pacemaker.
Capucci A, Botto G, Molon G, Spampinato A, Favale S, Proclemer A, Porfilio A, Marotta T, Vimercati M, Boriani G; DAPHNE Study Investigators. (C. **Pignalberi** in appendice. DAPHNE Investigators)
Am Heart J. 2008 ;156(2):373.e1-8.

44. Dual-chamber implantable cardioverter defibrillators reduce clinical adverse events related to atrial fibrillation when compared with single-chamber defibrillators: a subanalysis of the DATAS trial.
Ricci RP, Quesada A, Almendral J, Arribas F, Wolpert C, Adragao P, Zoni-Berisso M, Navarro X, DeSanto T, Grammatico A, Santini M; DATAS study Investigators. (C. **Pignalberi** in appendice. DATAS Investigators)

Europace. 2009 May;11(5):587-93.

45. BIVentricular versus right ventricular antitachycardia pacing to terminate ventricular tachyarrhythmias in patients receiving cardiac resynchronization therapy: the ADVANCE CRT-D Trial.

Gasparini M, Anselme F, Clementy J, Santini M, Martínez-Ferrer J, De Santo T, Santi E, Schwab JO; ADVANCE CRT-D Investigators. (C. Pignalberi in appendice. ADVANCE CRT-D Investigators)

Am Heart J. 2010 Jun;159(6):1116-1123.e2.

46. Timing of defibrillator implant after acute myocardial infarction: what's new?

Santini M, Pignalberi C.

Europace. 2011 Apr;13(4):455-7. Epub 2010 Dec 24.

47. Cardiac arrhythmias: what's new? Report on the XIV International Symposium on Progress in Clinical Pacing.

Santini M, Pignalberi C.

Expert Rev Cardiovasc Ther. 2011 Mar;9(3):287-90.

48. Linee guida AIAC all'impianto di pacemaker, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca, defibrillatori automatici e loop recorder. Update 2011.

M. Lunati, M. Santini, M.G. Bongiorni, G. Boriani, R. Cappato, D. Corrado, A. Curnis, M Di Biase, S. Favale, L. Padeletti, R. Pedretti, A. Proclemer, R. Ricci, P. Spirito, G. Vergara. (C. Pignalberi nei ringraziamenti).

Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorisincronizzazione – Vol 14 n.1 – Gennaio-Marzo 2011.

49. Can we predict and prevent adverse events related to high-voltage implantable cardioverter defibrillator lead failure?

Ricci RP, Pignalberi C, Magris B, Aquilani S, Altamura V, Morichelli L, Porfili A, Quarta L, Saputo F, Santini M.

J Interv Card Electrophysiol. 2012 Jan;33(1):113-21.

50. One-year results of the randomized, controlled, short-term psychotherapy in acute myocardial infarction /STEP-IN-AMI) trial.

Roncella, C. Pristipino, C. Cianfrocca, S. Scorza, V. Pasceri, F. Pelliccia, J. Denollet, S. S. Pedersen, G. Speciale. (C. Pignalberi nei ringraziamenti).

Int J Cardiol. 2013 Dec 10;170(2):132-9.

51. Aesthetic subpectoral placement of implantable cardioverter defibrillators.

Persichetti P, Brunetti B, Cagli B, Manzo MJ, Pignalberi C, Ansalone G.

Ann Plast Surg. 2014 Feb;72(2):188-92.

52. Ventricular rate monitoring as a tool to predict and prevent atrial fibrillation-related inappropriate shocks in heart failure patients treated with cardiac resynchronization therapy defibrillators.

Ricci RP, Pignalberi C, Landolina M, Santini M, Lunati M, Boriani G, Proclemer A, Facchin D, Catanzariti D, Morani G, Gulizia M, Mangoni L, Grammatico A, Gasparini M; ClinicalService cardiological centres.

Heart. 2014 Jun;100(11):848-54.

53. Effects of enhanced pacing modalities on health care resource utilization and costs in bradycardia patients: An analysis of the randomized MINERVA trial.

Boriani G, Manolis AS, Tukkie R, Mont L, Pürerfellner H, Santini M, Inama G, Serra P, Gulizia M, Samoilenko IV, Wolff C, Holbrook R, Gavazza F, Padeletti L; MINERVA Investigators. (C. Pignalberi in appendice. MINERVA Investigators)

Heart Rhythm. 2015 Jun;12(6):1192-200.

54. Prevalence and predictor factors of severe venous obstruction after cardiovascular electronic device implantation.

Santini M, Di Fusco SA, Santini A, Magris B, Pignalberi C, Aquilani S, Colivicchi F, Gargaro A, Ricci RP.

Europace. 2016; 18,1220-26.

55. Lead failure in transvenous implantable cardioverter defibrillator: a new opportunity for an effective management.

Pignalberi C, Colivicchi F

Clin. Case Rep. 2018 Jul 7;6(9):1668-1670.

56. Clinical and organizational management of cardiac implantable electronic device replacements: an Italian Survey promoted by AIAC (Italian Association of Arrhythmology and Cardiac Pacing)

Pietro Palmisano, Matteo Ziacchi, Giuseppina Belotti, Antonio Rapacciuolo, Luca Santini, Giuseppe Stabile, Massimo Zoni Berisso, Roberto De Ponti, Maurizio Landolina, Renato Pietro Ricci, Giuseppe Boriani, for AIAC Ricerca Investigators (**Pignalberi C** nei ringraziamenti).

J Cardiovasc Med 2019, 20:531-541

57. Lead choice in cardiac implantable electronic devices: an Italian survey promoted by AIAC (Italian Association of Arrhythmias and Cardiac Pacing).

Matteo Ziacchi, Pietro Palmisano, Mauro Biffi, Federico Guerra, Giuseppe Stabile, Giovanni Battista Forleo, Gabriele Zanutto, Antonio D'Onofrio, Maurizio Landolina, Roberto De Ponti, Massimo Zoni Berisso, Renato Pietro Ricci & Giuseppe Boriani. AIAC Ricerca Investigators' Network (**Pignalberi C** in appendice).

EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES 2019, VOL. 16, NO. 9, 821-828.

58. Long-term outcomes after prophylactic ICD and CRT-D implantation in nonischemic patients: Analysis from a nationwide database of daily remote-monitoring transmissions.

Forleo GB, Solimene F, Pisanò EC, Zanutto G, Calvi V, **Pignalberi C**, Maglia G, Iacopino S, Quartieri F, Biffi M, Caravati F, Curnis A, Capucci A, Senatore G, Santamaria M, Della Bella P, Manzo M, Giacomelli D, Gargaro A, D'Onofrio A.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Sep;30(9):1626-1635.

59. Rate-responsive pacing and atrial high rate episodes in cardiac resynchronization therapy patients: Is low heart rate the key?

Biffi M, D'Onofrio A, **Pignalberi C**, Pisanò EC, Iacopino S, Curnis A, Senatore G, Capucci A, Della Bella P, Calvi V, Zanutto G, Caravati F, Maglia G, Manzo M, Santamaria M, Ziacchi M, Lissoni F, Giacomelli D, Gargaro A, Solimene F.

Clin Cardiol. 2019 Jul 7. doi: 10.1002/clc.23227.

60. Temporal patterns of premature atrial complexes predict atrial fibrillation occurrence in bradycardia patients continuously monitored through pacemaker diagnostics.

Boriani G, Botto GL, Pieragnoli P, Ricci R, Biffi M, Marini M, Sagone A, Avella A, **Pignalberi C**, Ziacchi M, Ricciardi G, Tartaglione E, Grammatico A, Gasparini M.

Intern Emerg Med. 2019 Sep 9. doi: 10.1007/s11739-019-02182-5.

61. Are Atrial High-Rate Episodes Associated With Increased Risk of Ventricular Arrhythmias and Mortality?

Vergara P, Solimene F, D'Onofrio A, Pisanò EC, Zanutto G, **Pignalberi C**, Iacopino S, Maglia G, Della Bella P, Calvi V, Curnis A, Senatore G, Biffi M, Capucci A, Parisi Q, Quartieri F, Caravati F, Giammaria M, Marini M, Rapacciuolo A, Manzo M, Giacomelli D, Gargaro A, Ricci RP.

JACC Clin Electrophysiol. 2019 Oct;5(10):1197-1208.

62. Impact of multipoint pacing on projected battery longevity in cardiac resynchronization therapy. An IRON-MPP study sub-analysis.

Forleo GB, Gasperetti A, Ricciardi D, Curnis A, Bertaglia E, Calò L, **Pignalberi C**, Calzolari V, Ribatti V, Lavallo C, Potenza D, Tondi L, Natale V, Notarstefano P, Viecca M, Morani G, Biffi M, Giammaria M, Zanon F, Santini L

J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Dec;30(12):2885-2891.

63. Clinical and economic impact of multipoint left ventricular pacing: A comparative analysis from the Italian registry on multipoint pacing in cardiac resynchronization therapy (IRON-MPP).

Forleo GB, Santini L, Calò L, Ricciardi D, Curnis A, **Pignalberi C**, Calzolari V, Giammaria M, Morani G, Bertaglia E, Ribatti V, Biffi M, Potenza D, Piro A, Covino G, Natale V, Gasperetti A, Notarstefano P, Lavallo C, Nabutovsky Y, Tondo C, Zanon F.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2020 Mar 5;doi: 10.1111/jce.14433.

64. Arrhythmias and sleep apnea: physiopathologic link and clinical implications.

Di Fusco SA, **Pignalberi C**, Santini L, Colivicchi F, Santini M.

J Interv Card Electrophysiol. 2020 Mar 28. doi: 10.1007/s10840-020-00707-z.

65. Atrial signal amplitude predicts atrial high-rate episodes in implantable cardioverter defibrillator patients: Insights from a large database of remote monitoring transmissions.

Zecchin M, Solimene F, D'Onofrio A, Zanutto G, Iacopino S, **Pignalberi C**, Calvi V, Maglia G, Della Bella P, Quartieri F, Curnis A, Biffi M, Capucci A, Caravati F, Senatore G, Santamaria M, Lissoni F, Manzo M, Marini M, Giammaria M, Rapacciuolo A, Sinagra G, Giacomelli D, Gargaro A, Pisanò EC.

J Arrhythm. 2020 Mar 2;36(2):353-362.

66. Seasonal trend of ventricular arrhythmias in a nationwide remote monitoring database of implantable defibrillators and cardiac resynchronization devices.

Russo V, Solimene F, Zanutto G, Pisanò EC, Della Bella P, Iacopino S, **Pignalberi C**, Calvi V, Maglia G, Quartieri F, Biffi M, Curnis A, Giacomelli D, Gargaro A, D'Onofrio A.

Int J Cardiol. 2019 Jan 15;275:104-106.

67. Impact of COVID-19 pandemic on the clinical activities related to arrhythmias and electrophysiology in Italy: results of a survey promoted by AIAC (Italian Association of Arrhythmology and Cardiac Pacing).

Boriani G, Palmisano P, Guerra F, Bertini M, Zanutto G, Lavallo C, Notarstefano P, Accogli M, Bisignani G, Forleo GB, Landolina M, D'Onofrio A, Ricci R, De Ponti R; AIAC Ricerca Network Investigators. (**Pignalberi C** nei ringraziamenti).

Intern Emerg Med. 2020 Nov;15(8):1445-1456.

68. Clinical impact of defibrillation testing in a real-world S-ICD population: data from the ELISIR registry.

Ricciardi D, Ziacchi M, Gasperetti A, Schiavone M, Picarelli F, Diemberger I, Bontempi L, Di Belardino N, Bisignani G, De Bonis S, Mitacchione G, Calabrese V, Lavallo C, Piro A, **Pignalberi C**, Santini L, Grigioni F, Tondo C, Biffi M, Forleo GB.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2020 Dec 9. doi: 10.1111/jce.14833. Online ahead of print.

69. One-year mortality after implantable defibrillator implantation: do risk stratification models help improving clinical practice?

Valeria Calvi, Gabriele Zanutto, Antonio D'Onofrio, Caterina Bisceglia, Saverio Iacopino, Carlo Pignalberi, Ennio C. Pisanò, Francesco Solimene, Massimo Giammaria, Mauro Biffi, Giampiero Maglia, Massimiliano Marini, Gaetano Senatore, Stefano Pedretti, Giovanni B. Forleo, Vincenzo E. Santobuono, Antonio Curnis, Antonio Dello Russo, Antonio Rapacciuolo, Fabio Quartieri, Patrizia Bertocchi, Fabrizio Caravati, Michele Manzo, Davide Saporito, Daniela Orsida, Matteo Santamaria, Giuseppe Bottaro, Daniele Giacomelli, Alessio Gargaro, Paolo Della Bella.

J Interv Card Electrophysiol. 2021 Oct 28. doi: 10.1007/s10840-021-01083-y. Online ahead of print

70. Long-term complications in patients implanted with subcutaneous implantable cardioverter-defibrillators: Real-world data from the extended ELISIR experience.

Alessio Gasperetti, Marco Schiavone, Matteo Ziacchi, Julia Vogler, Alexander Breitenstein, Mikael Laredo, Pietro Palmisano, Danilo Ricciardi, Gianfranco Mitacchione, Paolo Compagnucci, Antonio Bisignani, Andrea Angeletti, Michela Casella, Francesco Picarelli, Thomas Fink, Lukas Kaiser, Samer Hakmi, Leonardò Calò, Carlo Pignalberi, Luca Santini, Carlo Lavallo, Ennio Pisanò, Iacopo Olivetto, Claudio Tondo, Antonio Curnis, Antonio Dello Russo, Nicolas Badenco, Jan Steffel, Charles J Love, Roland Tilz, Giovanni Forleo, Mauro Biffi.

Heart Rhythm. 2021 Dec;18(12):2050-2058.

71. The need for a subsequent transvenous system in patients implanted with subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator.

Alessio Gasperetti, Marco Schiavone, Julia Vogler, Mikael Laredo, Fabian Fastenrath, Pietro Palmisano, Matteo Ziacchi, Andrea Angeletti, Gianfranco Mitacchione, Lukas Kaiser, Paolo Compagnucci, Alexander Breitenstein, Roberto Arosio, Francesco Vitali, Silvana De Bonis, Francesco Picarelli, Michela Casella, Luca Santini, Carlo Pignalberi, Carlo Lavallo, Ennio Pisanò, Danilo Ricciardi, Leonardo Calò, Antonio Curnis, Matteo Bertini, Simone Gulletta, Antonio Dello Russo, Nicolas Badenco, Claudio Tondo, Jürgen Kuschyk, Roland Tilz, Giovanni B Forleo, Mauro Biffi

Heart Rhythm. 2022 Jun 30;S1547-5271(22)02159-2.

72. Age-related differences and associated mid-term outcomes of subcutaneous implantable cardioverter-defibrillators: A propensity-matched analysis from a multicenter European registry.

Simone Gulletta, Alessio Gasperetti, Marco Schiavone, Julia Vogler, Fabian Fastenrath, Alexander Breitenstein, Mikael Laredo, Pietro Palmisano, Gianfranco Mitacchione, Paolo Compagnucci, Lukas Kaiser, Samer Hakmi, Andrea Angeletti, Silvana De Bonis, Francesco Picarelli, Roberto Arosio, Michela Casella, Jan Steffel, Nicolai Fierro, Fabrizio Guaracini, Luca Santini, Carlo Pignalberi, Agostino Piro, Carlo Lavallo, Ennio Pisanò, Maurizio Viecca, Antonio Curnis, Nicolas Badenco, Danilo Ricciardi, Antonio Dello Russo, Claudio Tondo, Jürgen Kuschyk, Paolo Della Bella, Mauro Biffi, Giovanni B Forleo, Roland Tilz

Heart Rhythm. 2022 Jul;19(7):1109-1115.

73. Sporadic high pacing and shock impedance on remote monitoring in hybrid implantable cardioverter-defibrillator systems: Clinical impact and management

Carlo Pignalberi, Marco Valerio Mariani, Antonello Castro, Agostino Piro, Barbara Magris, Bruno Albano, Stefano Aquilani, Michele Magnocavallo, Furio Colivicchi, Francesco Fedele, Carlo Lavallo.

Heart Rhythm 2021;18:1292–1300

74. Reply to the Editor-High subthreshold pacing impedance from device-lead connection issues.

Carlo Pignalberi, Marco Valerio Mariani, Antonello Castro, Agostino Piro, Barbara Magris, Bruno Albano, Stefano Aquilani, Michele Magnocavallo, Furio Colivicchi, Francesco Fedele, Carlo Lavallo.

Heart Rhythm. 2021 Dec;18(12):2225-2226.

75. Clinical impact of defibrillation testing in a real-world S-ICD population: Data from the ELISIR registry.

Danilo Ricciardi, Matteo Ziacchi, Alessio Gasperetti, Marco Schiavone, Francesco Picarelli, Igor Diemberger, Luca Bontempi, Natale Di Belardino, Giovanni Bisignani, Silvia De Bonis, Gianfranco Mitacchione, Vito Calabrese, Carlo Lavallo, Agostino Piro, Carlo Pignalberi, Luca Santini, Francesco Grigioni, Claudio Tondo, Mauro Biffi, Giovanni Battista Forleo.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Feb;32(2):468-476.

76. Circadian periodicity affects the type of ventricular arrhythmias and efficacy of implantable defibrillator therapies.

Pasquale Vergara, Carlo Pignalberi, Ennio C Pisanò, Giampiero Maglia, Paolo Della Bella, Gabriele Zanutto, Saverio Iacopino, Francesco Solimene, Valeria Calvi, Massimiliano Marini, Massimo Giammaria, Mauro Biffi, Giovanni Rovaris, Fabrizio Caravati, Fabio Quartieri, Antonio Curnis, Antonio Rapacciuolo, Gaetano Senatore, Stefano Pedretti, Davide Saporito, Antonio Dello Russo, Vincenzo E Santobuono, Patrizia Pepi, Antonio Duca, Matteo Baroni, Giulio Falasconi, Daniele Giacomelli, Alessio Gargaro, Antonio D'Onofrio.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Sep;32(9):2528-2535.

77. Arrhythmias and sudden death in neuromuscular disorders.

Massimo Zecchin, Raimondo Calvanese, Carlo Pignalberi, Giosuè Mascioli, Stefano Bardari, Paolo China, Giuseppe Sgarito, Martina Nesti.
G Ital Cardiol (Rome). 2021 Jun;22(6):466-479.

ABSTRACTS

1. Lo stress psicologico come fattore scatenante nelle sindromi coronariche acute.
G. Patti, **C. Pignalberi**, C. Chimenti, V. Pasceri, A. Maseri.
Cardiologia 1994, 39 (12 suppl. 2), 101.
2. Un alto grado di isolamento sociale come fattore di rischio per infarto miocardico acuto ed angina instabile.
Patti, **C. Pignalberi**, C. Chimenti, V. Pasceri, A. Maseri.
Cardiologia 1994, 39 (12 suppl. 2) 101.
3. Atrial pace in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, M. Silvetti, A. Nobile, F. Bellocchi.
Cardiac Arrhythmias. Fourth-International Workshop. Venice, 1995.
4. Significance of psychological stress in syndrome X and chronic stable angina.
Pignalberi, C. Chimenti, V. Pasceri, G. Patti.
Forty-second Annual World Assembly American College of Angiology. Maui, Hawaii, 1995.
5. Importanza delle variabili psico-sociali nei pazienti con sindrome X.
G. Patti, **C. Pignalberi**, D. Cianflone, C. Chimenti, V. Pasceri, G.A. Lanza, A. Maseri.
G. Ital. Cardiol. 1995, 25 (suppl. 1):293.
6. Stimolazione atriale mediante elettrocateretere impiantato durante un episodio di fibrillazione atriale parossistica.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, M. Silvetti, A. Nobile, F. Bellocchi.
Cardiologia, 1995, 40(2) 12, 73.
7. Impianto di un elettrocateretere atriale durante fibrillazione atriale parossistica.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, M. Silvetti, A. Nobile, F. Bellocchi.
V Riunione Scientifica AIC 1995.
8. Psychological stress as a mosaic of psychosocial variables in myocardial infarction and unstable angina.
C. Pignalberi, G. Patti, C. Chimenti, V. Pasceri, D. Cianflone, A. Maseri.
Eur. H. J. 1995, 16 (suppl. 1), 146.
9. The coping is a predisposing psychological factor in acute ischemic heart diseases.
C. Chimenti, G. Patti, A. Carvalho, **C. Pignalberi**.
Forty-second Annual World Assembly American College of Angiology. Maui, Hawaii, 1995.
10. AAI and DDD pacemaker implantation during paroxysmal atrial fibrillation.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, A. Nobile, F. Bellocchi.
Forty-second Annual World Assembly American College of Angiology. Maui, Hawaii, 1995.
11. Importanza delle strategie comportamentali e degli eventi della vita per l'insorgenza delle manifestazioni acute della cardiopatia ischemica.
C. Pignalberi, G. Patti, C. Chimenti, D. Cianflone, V. Pasceri, A. Maseri.
G. Ital. Cardiol. 1995, 25 (suppl. 1) 191.
12. Cause dello stress psicologico nei pazienti con manifestazioni acute della cardiopatia ischemica.
G. Patti, **C. Pignalberi**, V. Pasceri, C. Chimenti, D. Cianflone, A. Maseri.
Cardiologia, 1995, 40 (2) 12, 72.
13. Efficacy and complications related to atrial lead implantation during paroxysmal atrial fibrillation.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, M. Morelli, M. Silvetti, A. Nobile, F. Bellocchi.
PACE 1995, 18:5 (II), 1210.
14. The importance of coping in acute manifestations of ischemic heart disease.

- C. Pignalberi**, G. Patti, C. Chimenti, A. Carvalho, A. Maseri.
9th Conference of the European Health Psychology Society, 1995, 152.
15. Psychological stress as risk factor for acute coronary syndromes.
 G. Patti, C. Chimenti, V. Pasceri, **C. Pignalberi**.
Forty-second Annual World Assembly American College of Angiology. Maui, Hawaii, 1995.
16. First occurrence of paroxysmal atrial fibrillation in patients implanted with preformed vs non preformed atrial leads.
 Spampinato, M. Martelli, G. Bruni, **C. Pignalberi**, M. Pepe, F. De Seta, F. Bellocchi.
Eur. H. J. 1995, 16 (suppl. 1), 146.
17. Incidenza di sintomi gastrointestinali e sede dell'infarto miocardico.
 V. Pasceri, G. Patti, **C. Pignalberi**, F. Crea, A. Maseri.
G. Ital. Cardiol. 1995, 25 (suppl. 1), 478.
18. Stress psicologico ed isolamento sociale nei pazienti con angina cronica stabile.
C. Pignalberi, G. Patti, C. Chimenti, V. Paseri, D. Cianflone, A. Maseri.
G. Ital. Cardiol. 1995, 25 (suppl. 1), 292.
19. Ruolo dello stress psicologico nei pazienti con angina cronica associata o meno ad aterosclerosi coronarica.
 C. Chimenti, **C. Pignalberi**, G. Patti, V. Paseri, G.A. Lanza, D. Cianflone, A. Maseri.
G. Ital. Cardiol. 1996; 27 (Suppl. 1): 61.
20. Cateteri a vite stimolante retrattile e fissa non stimolante: valutazione delle differenze.
 A. Spampinato, **C. Pignalberi**, A. Nobile, C. Menozzi, G. Lolli, M.G. Bongiorno, G. Quirino, F. De Seta, F. Bellocchi.
Cardiostimolazione 1996, 14 (suppl. 1), 63.
21. Differenze tra elettrocateri a vite stimolante retrattile e fissa non stimolante.
C. Pignalberi, A. Spampinato, G. Bruni, A. Nobile, C. Menozzi, G. Lolli, M.G. Bongiorno, G. Quirino, F. De Seta, F. Bellocchi.
Therapies for cardiac arrhythmias in 1996: where we are going? Proceedings of the Vth Southern Symposium on Cardiac Pacing, 141.
22. Antiarrhythmic benefits of dual chamber stimulation with rate respons in patients with paroximal atrial fibrillation and chronotropic incompetence: preliminary results.
 A. Spampinato, **C. Pignalberi**, R. Ricci, A. Puglisi, E. Adinolfi, P. Dini, G. Nicotra, M.C. Tesorieri, F. Lisi, F. De Seta, F. Bellocchi.
EUR. J.C.P.E. 1996, V. 6, N. 1 (Suppl. 5), 164.
23. Reliability of a new algorithm for automatic mode switching from DDDR to DDIR pacing mode in patients with sinus node disease, chronotropic incompetence and recurrent paroxysmal atrial fibrillation.
 A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G. Bruni, R. Ricci, A. Puglisi, P. Dini, E. Adinolfi, F. De Seta, S. Cavaglià, F. Bellocchi.
Cardiostimolazione 1996; 14, 3; 189.
24. Comparison between stimulating retractable and non-stimulating fixed screw-in leads, both with steroid release.
C. Pignalberi, A. Spampinato, A. Nobile, G. Bruni, C. Menozzi, G. Lolli, M.G. Bongiorno, G. Quirino, F. De Seta, S. Cavaglià, F. Bellocchi.
International Symposium on Progress in Clinical Pacing 1996.
25. Reliability of a new algorithm for automatic mode switching from DDDR to DDIR pacing mode in patients with sinus node disease, chronotropic incompetence and recurrent paroxysmal atrial fibrillation.
 R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, F. Bellocchi, E. Adinolfi, P. Dini, S. Cavaglià, F. De Seta.
New Trends in Arrhythmias 1996; 284-5.
26. Sequential pacing with mode switch.

A. Spampinato, A. Nobile, **C. Pignalberi**, R. Ricci, P. Dini, G. Nicotra, P.V. Moracchini, F. Lisi, G. Botto, G. Boriani, A. Capucci, P. Nigro, D. Bernabò, G. Leoni, A. Marchini, S. Cavaglià, F. De Seta, F. Bellocchi and the ISSAF group.

Proceedings of the "First mediterranean symposium on cardiac arrhythmia". Siracusa, Italy - 1996, 17-25.

27. Consistent atrial pacing: can this new algorithm suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation?

R. Ricci, A. Puglisi, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, S. Cavaglià, M. Hess.

PACE 1997; 20:1496.

28. How should atrial sensitivity be programmed in automatic mode switching pacemakers?

R. Ricci, A. Puglisi, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, F. Bellocchi, S. Cavaglià, F. De Seta.

PACE 1997; 20:1523.

29. How should atrial sensitivity be programmed in automatic mode switching pacemakers?

R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, C. Peraldo Neja, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, F. Bellocchi, S. Cavaglià, F. De Seta.

PACE 1997; 20:1063.

30. Psychological distress resulting from a mosaic of psycho-social variables as a risk factor for acute coronary syndromes.

G. Patti, **C. Pignalberi**, V. Pasceri, C. Chimenti, A. Maseri.

JACC 1997, 29/2 (suppl A): 90.

31. Consistent atrial pacing algorithm to suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation: a randomized, prospective, cross over study.

A. Capucci, G. Villani, F. Groppi, R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, A. Spampinato, C. Pignalberi, F. Bellocchi, L. Padeletti, G. Boriani, A. Curnis, F. Bianchetti, A. Marchini, S. Cavaglià, F. De Seta, M. Hill.

11th International Congress "Cardiostim 98", Nice, 1998, 231.

32. Diagnosi precoce di cardiomiopatia familiare ad alta "malignità" nella prevenzione della morte improvvisa.

G.P. Carboni, **C. Pignalberi**, C. Goffredo, L. Fiorani, L. Formato, D. Pasetto, G. Di Sciascio.

Aritmologia. Atti del II congresso nazionale. Genova, 16-18 aprile 1998, 32.

33. Recurrence of paroxysmal atrial fibrillation in patients implanted with preformed vs non preformed atrial leads.

A. Spampinato, M. Martelli, G. Bruni, **C. Pignalberi**, M. Pepe, F. De Seta, F. Bellocchi.

International Symposium on Progress in Clinical Pacing 1998. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 1998, Suppl. al n° 1, Vol. 1, 6.

34. Evaluation of a new, small bodied pacemaker lead. Immediate and medterm results.

C. Pignalberi, A. Puglisi, F. Sgreccia, G.P. Carboni, F. De Seta, M. Pepe, G. Di Sciascio.

International Symposium on Progress in Clinical Pacing 1998. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 1998, Suppl. al n° 1, Vol. 1, 30.

35. Consistent atrial pacing algorithm to suppress recurrent paroxysmal atrial fibrillation: a randomized prospective cross over study.

L. Padeletti, A. Colella, M.C. Porciani, A. Puglisi, R. Ricci, M. Santini, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, F. Bellocchi, A. Capucci, G. Boriani, A. Curnis, F. Bianchetti, A. Marchini, S. Cavaglià, F. De Seta, M. Hill.

International Symposium on Progress in Clinical Pacing 1998. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 1998, Suppl. al n° 1, Vol. 1, 67.

36. La stimolazione atriale "overdrive" continua od intermittente riduce le ricorrenze di fibrillazione atriale parossistica nella sindrome bradi-tachi.

R. Ricci, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Capucci, G. Boriani, A. Spampinato, F. Bellocchi, G.L. Botto, A. Grammatico, F. De Seta.

Giornale Italiano di Cardiologia 1999, 29(suppl 3): 26.

37. Ruolo della distanza interelettrodica (punta-anello) nei cateteri da stimolazione di nuova generazione per il miglioramento della funzione di sensing.
C. Pignalberi, A. Lupi, C. Goffredo, A. Puglisi, GP. Carboni, F. De Seta, M. Pepe, G. Di Sciascio.
Giornale Italiano di Cardiologia 1999, 29(suppl 3): 26.
38. Ruolo delle caratteristiche strutturali degli elettrocateri per stimolazione cardiaca permanente nell'approccio per via cefalica.
C. Pignalberi, A. Lupi, A. Spampinato, G. Bruni, C. Goffredo, M. Martelli, C. Bianchi, M. Pepe, M. Uguccioni, F. Bellocchi, GP. Carboni, G. Di Sciascio.
Giornale Italiano di Cardiologia 1999, 29(suppl 3): 26.
39. Intermittent or continuous overdrive atrial pacing significantly reduces paroxysmal atrial fibrillation recurrences in brady-tachy syndrome.
R. Ricci, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Capucci, G. Boriani, A. Spampinato, F. Bellocchi, G.L. Botto, A. Grammatico, F. De Seta.
PACE 1999, 22:6(II) A175.
40. Role of tip to ring spacing in new bipolar pacing leads for sensing performance improvement.
C. Pignalberi, A. Lupi, C. Goffredo, A. Puglisi, GP. Carboni, F. De Seta, M. Pepe, G. Di Sciascio.
PACE 1999, 22:6(II) A150.
41. Intermittent or continuous overdrive atrial pacing significantly reduces paroxysmal atrial fibrillation recurrences in brady-tachy syndrome.
R. Ricci, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Capucci, G. Boriani, A. Spampinato, F. Bellocchi, GL Botto, A. Grammatico, F. De Seta.
Eur. H. J. 1999, 20 (suppl. 1), 218.
42. Intermittent or continuous overdrive atrial pacing significantly reduces paroxysmal atrial fibrillation recurrences in brady-tachy syndrome.
A. Puglisi, R. Ricci, M. Santini, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, F. Bellocchi, A. Capucci, G. Boriani, G.L. Botto, A. Proclemer, A. Grammatico, F. De Seta.
Europace 2000; 1 (Suppl. A), A19.
43. La stimolazione atriale overdrive riduce significativamente le recidive di fibrillazione atriale parossistica in pazienti affetti da forma braditachicardica della malattia del nodo del seno.
A. Spampinato, **C. Pignalberi**, R. Ricci, M. Santini, A. Puglisi, P. Azzolini, F. Bellocchi, G. Botto, A. Capucci, G. Boriani, A. Proclemer, A. Grammatico, F. De Seta.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorimolazione 2000; 3:1, 11.
44. Valutazione degli algoritmi Consistent Atrial Pacing (CAP) ed Atrial Rate Stabilization (ARS) per prevenire la fibrillazione atriale parossistica in pazienti affetti da forma braditachicardica della malattia del nodo del seno.
G. Boriani, M. Biffi, L. Padeletti, G. Botto, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, M. Piana, A. Grammatico, F. De Seta, A. Branzi.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorimolazione 2000; 3:1, 12.
45. La variabilità del sensing atriale nei sistemi di stimolazione monocatetere VDD in dipendenza dalle dimensioni atriali e ventricolari destre.
C. Pignalberi, R. Ricci, A. Auriti, M. Pepe, F. De Seta, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorimolazione 2000; 3:1, 45.
46. Ruolo della distanza interelettrodica nelle prestazioni di sensing degli elettrocateri atriali.
C. Pignalberi, R. Ricci, D. Cornacchia, A. Puglisi, P.V. Moracchini, M. Pepe, F. De Seta, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorimolazione 2000; 3:1, 45.
47. La stimolazione atriale overdrive riduce significativamente le recidive di fibrillazione atriale parossistica in pazienti con forma braditachicardica della malattia del nodo del seno.
C. Pignalberi, R. Ricci, M. Santini, P. Azzolini, A. Puglisi, A. Spampinato, F. Bellocchi, A. Capucci, G. Boriani, G.L. Botto, A. Proclemer, A. Grammatico, F. De Seta.

- Italian Heart Journal* 2000; 1(Suppl. 1), 117.
48. Ruolo delle dimensioni dell'atrio e del ventricolo destro nella stabilità del sensing atriale nei sistemi di stimolazione monocatetere VDD.
- C. Pignalberi**, R. Ricci, A. Auriti, M. Pepe, F. De Seta, M. Santini.
- Italian Heart Journal* 2000; 1(Suppl. 1), 119.
49. L'alta incidenza di aritmie atriali in pazienti con blocco atrio-ventricolare portatori di Pace-Maker bicamerale non dipende dall'impianto dell'elettrocattetere atriale.
- R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Canale, G. Testa, Domingos Diogo, S. Toscano, M. Santini.
- Italian Heart Journal* 2000; 1(Suppl. 1), 115.
50. Technology: new sensors
- M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**.
- Europace* 2000; 1(Suppl. D), 3.
51. Comparison of interatrial septum pacing with right atrial appendage pacing for prevention of paroxysmal atrial fibrillation.
- L. Padeletti, C. Porciani, A. Colella, M. Santini, R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, A. Capucci, G. Boriani, G.L. Botto, A. Proclemer, M. Pepe, F. De Seta, A. Grammatico.
- Europace* 2000; 1(Suppl. D), 14.
52. Atrial tachiarhythmias high recurrence rate in patients with atrio-ventricular block wearing a dual chamber pacing system does not depend on atrial lead implantation.
- R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Canale, G. Testa, D. Diogo, S. Toscano, M. Santini.
- Europace* 2000; 1(Suppl. D), 125.
53. Shortening of tip-to-ring spacing increases in time sensing performances in atrial pacing leads.
- C. Pignalberi**, R. Ricci, D. Cornacchia, A. Puglisi, P.V. Moracchini, M. Pepe, F. De Seta, M. Santini.
- Europace* 2000; 1(Suppl. D), 304.
54. Comparison of interatrial septum pacing with right atrial appendage pacing for prevention of paroxysmal atrial fibrillation.
- L. Padeletti, C. Porciani, A. Colella, M. Santini, R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, A. Capucci, G. Boriani, G.L. Botto, A. Proclemer, M. Pepe, F. De Seta, A. Grammatico.
- PACE* 2000; 23:4 (Part II), 582.
55. Prevention of paroxysmal atrial fibrillation: comparison of interatrial septum pacing with right atrial appendage pacing.
- L. Padeletti, M. Santini, R. Ricci, A. Puglisi, P. Azzolini, **C. Pignalberi**, A. Spampinato, A. Capucci, G. Boriani, G.L. Botto, A. Costoli.
- Eur. Heart J.* 2000; 21:194.
56. Evaluation of consistent atrial pacing and atrial rate stabilisation algorithms for suppressing recurrent paroxysmal atrial fibrillation in brady-tachy syndrome.
- G. Boriani, M. Biffi, L. Padeletti, A. Spampinato, **C. Pignalberi**, G.L. Botto, A. Grammatico, M. Piana, F. De Seta, A. Branzi.
- Eur. Heart J.* 2000; 21:604.
57. Feasibility and safety of persistent atrial fibrillation cardioversion with Ibutilide in patients with dual chamber stimulation.
- C. Pignalberi**, R. Ricci, R. Semeraro, M. Vaccaro, G. Canale, S. Toscano, M. Santini.
- Europace* 2001; 2(Suppl. B):B92.
58. Onset mechanisms of paroxysmal atrial fibrillation in dual chamber pacemakers.
- M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Disertori, M. Gasparini, G. Inama, M. Vimercati, A. Coltella, P. Pieragnoli, L. Padeletti.
- Europace* 2001; 2(Suppl. B):B43.

59. Early and late QRS morphology and width in biventricular pacing. Relationship to lead site and electrical remodeling.
R. Ricci, **C. Pignalberi**, E. Jannone, G. Ansalone, S. Toscano, M.V. Vaccaro, A. Denaro, S. Cavaglià, M. Santini.
Europace 2001; 2(Suppl. B):B37.
60. Is QRS morphology during left and biventricular pacing useful to optimize left ventricular lead positioning?
R. Ricci, **C. Pignalberi**, E. Jannone, G. Ansalone, S. Toscano, M.V. Vaccaro, A. Denaro, S. Cavaglià, M. Santini.
Europace 2001; 2(Suppl. B):B36.
61. Clinical efficacy of dual defibrillator in preventing and treating drug refractory atrial fibrillation in patients without ventricular tachyarrhythmias.
R. Ricci, A. Quesada, M. Disertori, A. Cappucci, A. Raviere, **C. Pignalberi**, J. Roda, N. Grovale, L. Boluda, M. Santini.
Europace 2001; 2(Suppl. B):B42.
62. Clinical efficacy of dual defibrillator in preventing and treating drug refractory atrial fibrillation in patients without ventricular tachyarrhythmias.
R. Ricci, A. Quesada, S. Toscano, J. Roda, A. Raviere, M. Disertori, A. Cappucci, **C. Pignalberi**, N. Grovale, L. Boluda and M. Santini.
PACE 2001; 24(2):707.
63. Nella stimolazione biventricolare, la scelta del sito di stimolazione in ventricolo sinistro può essere guidata dalla morfologia del QRS?
C. Pignalberi, R. Ricci, E. Jannone, G. Ansalone, S. Toscano, M.V. Vaccaro, A. Denaro, S. Cavaglià, M. Santini.
Ital Heart J 2001; 2(Suppl. 2):154.
64. Cardioversione della fibrillazione atriale persistente con Ibutilide in pazienti portatori di pacemaker bicamerale: efficacia e sicurezza.
C. Pignalberi, R. Ricci, R. Semeraro, M.V. Vaccaro, G. Canale, S. Toscano, M. Santini.
Ital Heart J 2001; 2(Suppl. 2):108.
65. Meccanismi di insorgenza della fibrillazione atriale parossistica in portatori di pacemaker bicamerale.
C. Pignalberi, R. Ricci, L. Padeletti, P. Dini, M. Disertori, M. Gasparini, G. Inama, P. Pieragnoli, E. Adinolfi, M. Vimercati, F. Miraglia, M. Santini.
Ital Heart J 2001; 2(Suppl. 2):41.
66. Heart rate adaptation to autonomic challenges by closed loop stimulation.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Biancalana, F. Cesi, G. Calcagnini, P. Bartolini, V. Barbaro.
Progress in Clinical Pacing 2002; 57.
67. Dual defibrillator efficacy in patients with drug refractory atrial fibrillation.
R. Ricci, A. Quesada, **C. Pignalberi**, J. Roda, M. Disertori, A. Cappucci, A. Raviere, N. Grovale, L. Boluda, M. Santini.
Europace 2002; 3 (Supp. A):152P/22.
68. Atrial pacing for atrial fibrillation prevention in sinus node disease. Long-term results.
R. Ricci, **C. Pignalberi**, A. Farinelli, N. Grovale, T. De Santo, M. Santini.
Europace 2002; 3 (Supp. A):112/5.
69. Role of the tip to ring spacing as a determinant of a better sensing in a new pacing lead.
C. Pignalberi, R. Ricci, L. Santini, B. Magris, R. Ranieri, M. Santini.
Europace 2002; 3 (Supp. A):83/5.
70. Heart rate adaptation to automatic challenge by closed loop stimulation.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Biancalana, F. Censi, G. Calcagnini, P. Bartolini, V. Barbaro.
PACE 2002; 25 (4):597.

71. Incidenza di fibrillazione atriale ed appropriatezza delle terapie in pazienti con defibrillatore impiantabile mono e bicamerale.
S.Toscano, R. Pellicchia, A. Farinelli, R. Ricci, **C. Pignalberi**, F. Miraglia.
Ital Heart J 2002; 3 (Suppl 2):155S.
72. Impatto della prontezza di erogazione sull'efficacia delle terapie di stimolazione antitachicardica per l'interruzione delle terapie atriali: analisi retrospettiva dal registro italiano AT500.
A. Vicentini, G. Ghirlandà, L. Vasquez, G. Bufera, R. Ferrante, P. Pieragnoli, **C. Pignalberi**, M. Vimercati.
Ital Heart J 2002; 3 (Suppl 2):67S.
73. Ruolo della distanza interelettrodica come fattore determinante di un miglior sensing atriale.
C. Pignalberi, R. Ricci, L. Santini, B. Magris, M. Pepe, R. Raneri, M. Santini.
Ital Heart J 2002; 3 (Suppl 2):28S.
74. Home monitoring thecnology for pacemaker therapy – feasibility of permanent remote monitoring.
M. Santini, R. Ricci, C. Pignalberi, C. Stellbrink, A. Hartmann, D. Igidbashian, J. Jill.
Ital Heart J 2002; 3 (Suppl 2):27S.
75. Dual defibrillator improves quality of life and decreases resource utilization in patients with drug refractory atrial fibrillation.
R. Ricci, A. Quesada, **C. Pignalberi**, M. Disertori, A. Cappucci, A. Raviere, N. Grovale, M. Santini.
Eur Heart J 2002; 23:659.
76. Heart rate adaptation to automatic challenger by closed loop stimulation.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, G. Biancalana, F. Censi, G. Calcagnini, P. Bartolini, V. Barbaro.
Ital Heart J 2002; 3 (Suppl 2):27S.
77. Evaluation of electromagnetic interference between wireless Home Monitoring pacemakers and GSM mobile phones: in-vitro and in-vivo studies.
V. Barbaro, P. Bartolini, G. Calcagnini, F. Censi, **C. Pignalberi**, R. Ricci, M. Santini.
PACE 2003; 26 (4) Pt. II, 1040.
78. Triple-site pacing in patients with biventricular device, incidence of the phenomenon and cardiac resynchronization benefit.
A. Bulava, G. Ansalone, R. Ricci, P. Giannantoni, **C. Pignalberi**, M. Santini.
PACE 2003; 26 (4) Pt. II, 1083.
79. Monitoraggio delle ospedalizzazioni per aritmie atriali in pazienti affetti da malattia del nodo del seno portatori di pacemaker DDDR.
R. Ricci, M. Santini; L. Padeletti, M. Disertori, L. Zamparelli, G. Malon, F. Drago, P. Rizzon, **C. Pignalberi**, P. Pieragnoli, A. Grammatico, M. Vimercati.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):4S.
80. In vivo ed in vitro evaluation of electromagnetic interference between wireless home monitoring pacemakers and GSM mobile phones.
V. Barbaro, P. Bartolini, G. Calcagnini, F. Censi, **C. Pignalberi**, R. Ricci, M. Santini.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):158S.
81. Performance a medio termine del catetere bipolare Capsure Fix 4068: non evidenza di aumentata disfunzione.
R. Ricci, **C. Pignalberi**, L. Santini, B. Magris, M. Russo, C. Iacoangeli, L. Morichelli, A. Porfili, N. Grovale, M. Santini.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):158S.
82. Cardioversione esofagea-precordiale della fibrillazione atriale: efficacia e tollerabilità. Risultati preliminari di una casistica di 58 pazienti.
L. Santini, B. Magris, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, M. Santini.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):167S.

83. Comparison between automatic nocturnal and manual shocks in patients with drug refractory atrial fibrillation treated with a dual defibrillator.
R. Ricci, **C. Pignalberi**, A. Quesada, V. Palanca, M. Disertori, A. Cappucci, a. Raviere, S. Campos, N. Grovale, M. Santini.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):35.
84. Effects of tip-to-ring distance and fixation type on far field R wave oversensing in atrial leads.
C. Pignalberi, R. Ricci, PG Golzio, V. Lemme, M. Russo, N. Grovale, E. Wood, M. Santini.
Ital Heart J 2003; 4 (Suppl 1):35.
85. Oesophageal cardioversion: an effective and safe technoque to restore sinus rhythm.
L. Santini, B. Magris, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B131.
86. Atrial tachyarrhythmia detection accuracy in DDD pace4makers implanted for brady-tachy form of sick sinus syndrome.
G. Boriani, L. Padeletti, M. Santini, C. Martignani, C. Valzania, P. Pieragnoli, C. Ciapetti, **C. Pignalberi**, L. Santini, M. Vimercati, A. Grammatico, on behalf of the AT500 Italian Registry.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B97-98.
87. Hypertension and atrial fibrillation can be predictive factors of ventricular pacing threshold and sensing variations in DDD pacemaker implanted patients.
G. Saccomanno, **C. Pignalberi**, R. Ricci, D. Cornacchia, A. Spampanato, P. Baraldi, N. Grovale, T. Corte, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B77.
88. Tip design in a new steroid elution pacing lead influences ventricular electrical parameter variations in DDD pacemaker implanted patients.
C. Pignalberi, R. Ricci, G. Saccomanno, D. Cornacchia, L. Pandolfo, G. Di Donato, T. Marotta, N. Grovale, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B39.
89. Feasibility and safety of right ventricular bifocal stimulation in patients with congestive heart failure.
C. Pignalberi, R. Ricci, M. Russo, L. Santini, B. Magris, A. Denaro, S. Giuli, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B34
90. Effects of tip-to-ring distance and fixation tipe on far field R wave oversensing in atrial leads.
C. Pignalberi, R. Ricci, P.G. Golzio, L. Libero. V. Lemme, P. Pieragnoli, A. Proclemer, D. Facchin, N. Grovale, E. Wood, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B33-34.
91. Reliability of home monitoring telemetric follow-up in comparison to standard follow-up of pacemaker patients.
M. Russo, **C. Pignalberi**, B. Magris, L. Santini, M.T. Laudadio, R. Ricci, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. B):B9.
92. Oesophageal cardioversion of atrial fibrillation.
L. Santini, B. Magris, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, M. Santini.
Europace 2003; 4 (Suppl. A):A8.
93. Unresolved trauma in spouses as a risk factor in myocardial infarction in men.
M. Bonadies, M. Santini, L. Solano, **C. Pignalberi**, F. Pecci.
Third International Conference on "The (non) expression of emotions in Health and Disease"
Tilburg University October 19-21 2003.
94. Role of the tip to ring spacing as a determinant of a better sensing in a new pacing lead.
C. Pignalberi, R. Ricci, L. Santini, B. Magris, N. Grovale, S. Giuli, M. Santini.
Atti "The Rome teaching workshop on interventional arrhythmology". 25-28 Marzo 2003.

95. Fattibilità e sicurezza della stimolazione bifocale del ventricolo destro in pazienti affetti da scompenso cardiaco.
C. Pignalberi, R. Ricci, M. Russo, L. Santini, B. Magris, A. Denaro, S. Giuli, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Suppl. 1):22.
96. Variabilità circadiana della soglia di stimolazione in pazienti con pacemaker DDD: come gestire la programmazione del dispositivo?
C. Pignalberi, R. Ricci, G. Saccomanno, L. Pandolfo, A. Spampanato, R. Pulvirenti, T. De Santo, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Suppl. 1):93.
97. Fattori clinici predittivi della variabilità dei parametri elettrici in pazienti con pacemaker DDD.
G. Saccomanno, L. Pandolfo, **C. Pignalberi**, S. Rapino, R. Ricci, T. Marotta, N. Grovale, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Suppl. 1):93.
98. Il defibrillatore duale è migliore della stimolazione DDD convenzionale nella sindrome bradi-tachi.
M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, N. Grovale, A. Grammatico.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Suppl. 1):11.
99. Daily pacing threshold variabilità in DDD pacemakers: How to tailor device programming?
L. Pandolfo, **C. Pignalberi**, G. Saccomanno, S. Rapino, R. Ricci, R. Pulvirenti, N. Grovale, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Num. 4):29.
100. Clinical predictive factors of electrical parameters variabilità in DDD pacemakers.
G. Saccomanno, R. Ricci, L. Pandolfo, A. Spampanato, **C. Pignalberi**, T. Marotta, T. Corte, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Num. 4):29.
101. Stratification of implant strategies in selective site pacing: data from the south european select secure registry.
C. Pignalberi, P. Pieragnoli, D. Catanzariti, F. Solimene, F. Zanon, A. Curnis, P. Diotallevi, P. Cardano, T. Marotta, M. Santini.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Num. 4):92.
102. Safe and easy approach to direct His bundle pacing: a multicenter Italian experience.
F. Zanon, **C. Pignalberi**, A. Colella, D. Catanzariti, G. Senatore, E. Occhetta, G. Perego, F. Giralì, T. Marotta, P. Cardano.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Num. 4):92.
103. Selective site pacing feasibility and safety using a new lead implant system: the south european select secure registry.
A. Colella, **C. Pignalberi**, F. Zanon, A. Curnis, D. Catanzariti, J. Leal, P. Cardano, T. Marotta, L. Padeletti.
Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiorstimolazione 2004; 7(Num. 4):92.
104. Unresolved trauma in spouses as a risk factor in myocardial infarction in men.
C. Pignalberi, M. Bonadies, R. Ricci, M. Russo, F. Pecci, I. Solano, M. Santini.
Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):12S.
105. Resincronizzazione cardiaca e trattamento beta-bloccante; risultati del registro italiano INSYNC / INSYNC ICD.
C. Pignalberi, M. Lunati, M. Gasparini, M. Bocchiardo, A. Pugliesi, G. Molon, A. Vincenti, GB Perego, T. De Santo, A. Baccarini.
Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):36S.
106. Reliability of home monitoring telemetric follow-up compared to standard follow-up of pacemaker patients.
M. Russo, **C. Pignalberi**, B. Magris, L. Santini, R. Ricci, MT Laudario, M. Santini.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):103S.

107. Variabilità circadiana della soglia di stimolazione in pazienti con pacemaker DDD: come gestire la programmazione del dispositivo?

L. Pandolfo, **C. Pignalberi**, G. Saccomanno, S. Rapino, R. Ricci, G. Di Donato, R. Pulvirenti, N. Grovale, M. Santini.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):104S.

108. Fattori clinici predittivi della variabilità dei parametri elettrici in pazienti con pacemaker DDD.

R. Ricci, G. Saccomanno, L. Pandolfo, A. Spanpanato, **C. Pignalberi**, G. Di Donato, N. Grovale, T. Marotta, M. Santini.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):141S.

109. Autogestione della fibrillazione atriale sintomatica refrattaria mediante defibrillatore duale.

R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, N. Grovale, M. Vimercati, A. Grammatico, M. Santini.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):141S.

110. Valutazione delle ospedalizzazioni per aritmia atriale in pazienti con malattia del nodo del seno impiantati con un pacemaker DDDRTP tramite il Registro Italiano AT500.

C. Pignalberi, M. Santini, R. Ricci, GL. Botto, G. Muscio, D. Cornacchia, R. Gaddi, A. Grammatico, A. Della Scala, L. Padeletti.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):158S.

111. Il defibrillatore duale è migliore della stimolazione DDD convenzionale nella sindrome bradi-tachi.

M. Santini, R. Ricci, **C. Pignalberi**, M. Russo, N. Grovale, A. Grammatico.

Ital Heart J 2004; 5 (Suppl 5):158S.

112. Outpatient oesophageal-precordial electrical cardioversion of atrial fibrillation.

L. Santini, B. Magris, R. Ricci, M. Russo, **C. Pignalberi**, A. Topa, L. Calò, M. Santini.

Heart Rhythm 2004; 1:S198.

113. Acute haemodynamic effects of permanent direct His bundle pacing.

C. Pignalberi, A. Pimpinella, R. Ricci, M. Russo, T. Chiriaco, M. Romano, M. Santini.

European Cardiac Arrhythmia Society. 1st Annual Congress. Marseille, April 10-12, 2005.

114. Daily pacing threshold variability in DDD pacemaker: how to tailor device programming?

L. Pandolfo, **C. Pignalberi**, G. Saccomanno, S. Rapino, R. Ricci, R. Pulvirenti, T. Marotta, M. Santini.

Ital Heart J 2005; 5, Vol. 6 (Suppl 4):92S.

115. Acute haemodynamic effects of permanent direct His bundle pacing.

C. Pignalberi, A. Pimpinella, R. Ricci, M. Russo, T. Chiriaco, M. Romano, M. Santini.

Europace Suppl. 2005; Vol. 7 (Suppl. 1); 165.

116. Effetti sulla qualità della vita in un approccio psicoterapeutico breve dopo infarto del miocardio.

A. Roncella, A. Giornetti, C. Pristipino, V. Pasceri, F. Pelliccia, G. Speciale, A. Granatelli, T. Hassan, C. Cianfrocca, **C. Pignalberi**, M. Staibano, P. Sordini, S. La Rocca, M. Vitillo, M. Santini, G. Richichi.

Atti VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute, 2006.

117. Gli shock nei pazienti con defibrillatore impiantabile: le emozioni contano?

E. Perrone, M. Bonadies, M. Di Trani, L. Solano, **C. Pignalberi**, M. Santini.

G. Ital. Aritmologia e Cardioritmo 2006; 9(2):123.

118. Can we solve the aesthetic problems related to defibrillator implant in young women?

C. Pignalberi, P. Persichetti, B. Cagli, G. Ansalone.

G. Ital. Aritmologia e Cardioritmo 2006; 9(4):60.

119. Feasibility and safety of the extraction of permanent leads for pacing and defibrillation by radiofrequency application. A single centre experience.
M. Russo, V. Altamura, B. Magris, **C. Pignalberi**, R. Ricci, M. Galeazzi, A. Meo, S. Ficili, S. Aquilani, E. Landolfi, M. Santini.
G. Ital. Aritmologia e Cardiostimolazione 2006; 9(4):91.
120. Ruolo di un approccio psicoterapeutico breve dopo infarto miocardico acuto.
A. Roncella, C. Pristipino, A. Giornetti, V. Pasceri, F. Pelliccia; G. Speciale, A. Granatelli, C. Cianfrocca, C. Pignalberi, S. La Rocca, M. Vitillo M. Santini, G. Richichi.
G. Ital. Cardiologia 2006; 7(1); 321S.
121. The "sentinel" pacemaker in AV conduction disease.
F. Biscione, C. Pignalberi, A. Totteri, F. Lo Bianco, A. De Vita, G. Altamura.
J Cardiovasc Electrophysiology 2007; 18(2); S66.
122. Predictors of long-term benefits of cardiac resynchronization therapy
C. Pignalberi, R. Ricci, F.A. Saputo, C. Lavallo, M. Santini
G. Ital. Aritmologia e Cardiostimolazione 2007; 10(4):63.
123. Long-term evaluation of direct His-bundle pacing
C. Pignalberi, R.P. Ricci, A. Pandozi, G. Tola, M. Santini
Europace 2008; 10 (Suppl. 1): 18P_24
124. Long-term evaluation of cardiac resynchronization therapy: benefit predictors.
C. Pignalberi, R.P. Ricci, A. Pandozi, F.A. Saputo, C. Lavallo, M. Santini.
Europace 2008; 10 (Suppl. 1): 98P_26.
125. Atrial activity detection through a VDD single lead may improve discrimination between supraventricular and ventricular tachycardia in implantable defibrillators.
B. Magris, L. Morichelli, C. Iacoangeli, A. Porfili, L. Quarta, S. Aquilani, V. Altamura, **C. Pignalberi**, M.T. Laudadio, R. Ricci, M. Santini.
GIAC 2008; 11, 91.
126. Car driving is safe for patients implanted with an ICD.
C. Pignalberi, C. Lavallo, L. Morichelli, A. Porfili, L. Quarta, A. Sassi, R.P. Ricci, M. Santini.
EHRA Symposium 2009.
127. Elementi predittivi di beneficio a lungo termine della terapia di resincronizzazione cardiaca.
C. Pignalberi, S. Aquilani, R. Ricci, F. Saputo, C. Lavallo, M. Santini.
GIAC 2009; 12, 62-63.
128. La guida di veicoli a motore risulta sicura dopo l'impianto di un dispositivo per defibrillazione.
C. Pignalberi, C. Lavallo, S. Aquilani, L. Morichelli, A. Porfili, L. Quarta, A. Sassi, R.P. Ricci, M. Santini.
GIAC 2009; 12, 52.
129. E' possibile prevenire le infezioni dei dispositivi impiantabili e curarle farmacologicamente quando conclamate? Protocollo di uno studio prospettico randomizzato.
C. Pignalberi, R.P. Ricci, S. Aquilani, B. Magris, V. Altamura, M. Santini.
GIAC 2009; 12, 69.
130. Sicurezza ed efficacia dei defibrillatori impiantabili dopo posizionamento del catetere ventricolare in tratto di efflusso ventricolare destro.
C. Pignalberi, R. Ricci, S. Aquilani, B. Magris, V. Altamura.
GIAC 2009; 12, 45.
131. Multi Point Pacing nella terapia di resincronizzazione cardiaca: un'esperienza multicentrica.
Forleo G., Santini L., Zanon F., Vado A., Giammaria M., Bertaglia E., Morani G., Senatore G., D'Agostino C., Ansalone G., Pisanò E.C.L., Calabrese V., Ciccaglioni A., Martino A., Proclemer

A., Spaziani D., Delise P., Locatelli A., Pignalberi C., Pastore G., Menardi E., Lucciola M.T., Romeo F.

Atti del 45° Congresso Nazionale ANMCO. Rimini, 2014.

132. Ottimizzazione di dispositivi Multi Point Pacing nella terapia di resincronizzazione cardiaca: focus sulla pratica clinica.

Forleo G., Santini L., Zanon F., Menardi E., Lucciola M.T., Bertaglia E., Morani G., Giuggia M., D'Agostino C., Ansalone G., Milanese G., Ricciardi D., Ciccaglioni A., Martino A., Proclemer A., Spaziani D., Allocca G., Casiraghi B., Pignalberi C., Baracca E., Vado A., Giammaria M., Romeo F.

Atti del 45° Congresso Nazionale ANMCO. Rimini, 2014.

133. Ottimizzazione di dispositivi Multi Point Pacing nella terapia di resincronizzazione cardiaca: focus sulla pratica clinica.

M. Giammaria, G. Forleo, L. Santini, A. Vado, A.M. Martino, E. Bertaglia, G. Morani, D. Ricciardi, G. Ansalone, C. Pignalberi, C. D'Agostino, A. Ciccaglioni, M. Giuggia, M. Del Greco, G. Milanese, D. Spaziani, Q. Parisi, A. Proclemer, G. Allocca, V. Calzolari, B. Casiraghi, M. Marini, L. Mancini, E. Baracca, M.T. Lucciola, E. Menardi, F. Zanon.

Atti del 75° Congresso Nazionale SIC. Roma, 2014.

134. Multi Point Pacing nella terapia di resincronizzazione cardiaca: un'esperienza multicentrica.

L. SANTINI, G. FORLEO, F. ZANON, M. GIAMMARIA, A. VADO, A.M. MARTINO, E. BERTAGLIA, G. MORANI, V. CALABRESE, G. ANSALONE, C. PIGNALBERI, C. D'AGOSTINO, A. CICCAGLIONI, G. SENATORE, M. DEL GRECO, E.C.L. PISANÒ, D. SPAZIANI, M. SANTAMARIA, A. PROCLEMER, P. DELISE, V. CALZOLARI, A. LOCATELLI, M. MARINI, L. MANCINI, G. PASTORE, E. MENARDI, M.T. LUCCIOLA, F. ROMEO.

Atti del 75° Congresso Nazionale SIC. Roma, 2014.

135. CRT e MPP: primi risultati di una survey multicentrica.

DiStolfo G., Santini L., Giammaria M., Zanon F., DelGreco M., Pisanò E.C.L., Morani G., Giorgi D., Pignalberi C., Ciccaglioni A., Mantica M., Sagone A., Giovannini T., Casorelli E., Santamaria M., De Divitiis M., Potenza D., Lucciola M.T., Marcantoni L., Notarstefano P., Piacenti M., Forleo Giovanni.

Atti del 46° Congresso Nazionale ANMCO. Milano, 2015.

136. Impact of multi-point left ventricular pacing on QRS duration and left ventricular ejection fraction. Preliminary results from a multicenter prospective study.

G.B. Forleo, L. Santini, D. Potenza, G. Di Stolfo, A. Locatelli, E. Baracca, D. Spaziani, M. Lucciola, A. Vado, D. Ricciardi, E. Bertaglia, M. Santamaria, M. Del Greco, G. Ansalone, G. Morani, A. Ciccaglioni, C. Pignalberi, C. D'Agostino, G. Senatore, E.C. Pisanò, A. Curnis, F. Romeo, M. Giammaria, F. Zanon.

Atti del Congresso Nazionale HRS. San Francisco (CA, USA), 2015.

137. A new algorithm for multi point pacing in cardiac resynchronization therapy: feasibility from a multicenter experience.

G.B. Forleo, L. Santini, F. Zanon, G. Di Stolfo, E. Baracca, M.T. Lucciola, E. Menardi, V. Calabrese, E. Bertaglia, Antonio Curnis, M. Del Greco, G. Ansalone, L. Calò, G. Morani, A. Ciccaglioni, C. Pignalberi, C. D'Agostino, G. Senatore, E.C.L. Pisanò, M. Santamaria, D. Spaziani, A. Locatelli, F. Romeo, M. Giammaria, D.R. Potenza.

Atti del Congresso Nazionale HRS. San Francisco (CA, USA), 2015.

138. Impact of multi-point left ventricular pacing on left ventricular ejection fraction and QRS. Preliminary results from a multicenter registry.

V. Ribatti, L. Calò, V. Calabrese, B. Bolzan, R. Romano, F. Zanon, C. Pignalberi, M. Giammaria, A. Curnis, L. Santini, G. Forleo.

Atti del International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Roma, 2016.

139. Multi-Point Pacing in cardiac resynchronization therapy: feasibility from a multicenter experience.
D. Ricciardi, G. Forleo, E. De Ruvo, B. Bolzan, G. Di Stolfo, F. Zanon, C. Pignalberi, M. Giammaria, A. Curnis, L. Santini.
Atti del International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Roma, 2016.
140. Un nuovo algoritmo per la stimolazione multipoint nella terapia di resincronizzazione cardiaca: fattibilità da un'esperienza multicentrica.
D. Grieco, G. Forleo, L. Santini, M. Giammaria, F. Zanon, D. Potenza, D. Ricciardi, V. Calabrese, M. Mantica, G. Morani, G. Senatore, A. Vado, D. Spaziani, A. Locatelli, C. Pignalberi, E. Pisanò, T. Giovannini, D. Giorgi, P. Notarstefano.
Atti del 47° Congresso Nazionale ANMCO. Rimini 2-4 giugno 2016.
141. Impact of MultiPoint Pacing on Projected Battery Longevity in Cardiac Resynchronization Therapy: An Analysis of the IRON-MPP Study.
GB Forleo, D. Ricciardi, V. Calabrese, C. Pignalberi, A. Curnis, V. Ribatti, E. Bertaglia, V. Calzolari, L. Marcantoni, F. Zanon, E. Cipolla, J. Prillinger, E. De Ruvo, A. Piro, D. Potenza, L. Santini, M. Giammaria.
Heart Rhythm Scientific Sessions. USA, 2017
142. Impatto della stimolazione multipoint sulla durata stimata della batteria nella terapia di resincronizzazione cardiaca: un'analisi dello studio IRON-MPP.
A. Piro, D. Ricciardi, L. Santini, F. Zanon, A. Curnis, V. Calabrese, C. Lavalle, C. Pignalberi, V. Ribatti, E. Bertaglia, V. Calzolari, L. Marcantoni, E. De Ruvo, D. Potenza, M. Giammaria, GB Forleo.
Atti del 15° Congresso AIAC. Bologna, 2018.
143. La scelta del catetere ventricolare sinistro nella terapia di resincronizzazione cardiaca: Survey AIAC 2017-2018.
M. Ziacchi, P. Palmisani, F. Fabbri, M. Malagu, I. Diemberger, A. Corzani, F. Giannotti, M. Santini, F. Guerra, A. Placci, G. Dell'Era, P. Pastori, M. Mezzetti, C. Pignalberi, S. Gallo, C. Palpacelli, S. Porcellini, A. Dal Monte, M. Biffi, G. Boriani.
Atti del 15° Congresso AIAC. Bologna, 2018.
144. PREDICTING EARLY MORTALITY IN ICD AND CRT-D PATIENTS: REVIEW OF RISK STRATIFICATION MODELS AND PERFORMANCE ON THE HOME MONITORING EXPERT ALLIANCE DATABASE
V. Calvi, F. Solimene, A. D'Onofrio, E. Pisanò, G. Zanutto, C. Pignalberi, G. Maglia, S. Iacopino, F. Quartieri, F. Caravati, A. Curnis, A. Dello Russo, G. Senatore, M. Santamaria, C. Bisceglia, M. Manzo, D. Giacomelli, A. Gargaro, P. Della Bella.
Atti Webinar AIAC 2020.
145. Efficacy and safety of S-ICD implantation without use of defibrillation threshold testing: a retrospective multicentric observational study.
Ricciardi D.; Picarelli F.; Forleo GB.; Di Belardino N.; Bisignani A.; Bisignani G.; Santini L.; Lavalle C.; Pignalberi C.; Picarelli S.; Aurino L.; Creta A.; Calabrese V.; Gioia FA.; Grigioni F.
Europace Suppl. 22; October 2020.
146. Cardiac implantable electronic device infections A cohort study in a reference center for device removal
Stefania A. Di Fusco; Carlo Pignalberi; Amir Kol; Stefano Aquilani; Barbara Magris; Furio Colivicchi.
Atti Congresso ANMCO 2020.
147. Cardiac resynchronization therapy in patients with permanent atrial fibrillation: insights from the HMEA database.
A. Rapacciuolo, F. Solimene, S. Iacopino, A. D'Onofrio, E. Pisano, G. Zanutto, A. Curnis, A. Capucci, G. Senatore, C. Pignalberi, G. Maglia, M. Santamaria, D. Giacomelli, A. Gargaro, P. Della Bella
Europace, Volume 22, Issue Supplement_1, June 2020, euaa162.183.

148. Could baseline electrical parameters be a marker of arrhythmia occurrence and poorer prognosis in implantable cardioverter defibrillator patients?

M Zecchin, F Solimene, A D'onofrio, G Zanolto, S Iacopino, C Pignalberi, V Calvi, G Maglia, P Della Bella, F Quartieri, A Curnis, M Biffi, D Giacomelli, A Gargaro, E Pisano"
Europace, Volume 22, Issue Supplement_1, June 2020, euaa162.182,

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/03

Allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Roma, 10/08/2022

Dott. Carlo Pignalberi

