








SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIOREGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000540 DEL 21 MAR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. procedura di gara nella forma di RdO Mepa 3429686 per la fornitura di arredi occorrenti al Servizio U.F.A., UOC Endoscopia e UOC Medicina Emergenza ed Urgenza del P.O. di Colleferro e UOC Medicina "M3" P.O. Tivoli.
CIG 9642254FB4. Importo € 254.108,99 Iva compresa.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		Dott. Filippo Coiro
☒ Favorevole	☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>21 MAR. 2023</u>
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO		Dott.ssa Bruno Velia
☒ Favorevole	☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>21 MAR. 2023</u>
Atto trasmesso al Collegio Sindacale		
☐ Senza osservazioni	☐ Con osservazioni (vedi allegato)	
Il Presidente _____		data _____
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.		
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: <u>101020501-</u>		
Registrazione n. <u>2023/1096-</u> del <u>15-03-2023</u>		
Il Direttore ad Interim UOC Bilancio e Contabilità (Dr. Fabio Filippi) 		
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico		
Il Responsabile del Procedimento 		
Il Responsabile F.O. Apparecchiature, Attrezzature e Arredi (Sig. Serena Russo) 		
Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti (Dott. Mario Petrucci) 		
La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine Da n. _____ allegati composti da un totale di n. _____ pagine		

Il **Direttore UOC Appalti e Contratti** relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022,

PREMESSO che è pervenuta alla UOC Appalti e Contratti richiesta attraverso mail inoltrata in data 11/11/2022 dal Direttore della Farmacia Ospedaliera, conservata agli atti del presente provvedimento, con la quale si richiede l'acquisto di Arredi e Attrezzature Sanitarie, meglio specificati nell'allegato "A1", occorrenti per l'U.F.A. della Farmacia Ospedaliera di Colleferro;

CHE conseguentemente a quanto sopra la UOC Appalti e Contratti con mail dell'11/11/2022 ha chiesto alla UOS Patrimonio di verificare la disponibilità in Azienda di beni richiesti;

CHE per quanto sopra il Direttore Generale, stante la carenza di beni in azienda, con proprio rescritto in calce alla suddetta richiesta in data 15/11/2022 ha autorizzato il Direttore UOC Appalti e Contratti a procedere nell'acquisto del materiale richiesto facendo gravare il costo sulla spesa corrente;

TENUTO CONTO che in data 10/01/2023 il Direttore della UOC Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del PO di Colleferro ha inoltrato alla UOC Tecnica, e pc alla UOC Appalti e Contratti, una comunicazione mail con la quale richiede l'acquisto di arredi ed attrezzature sanitarie, meglio riepilogati nell'Allegato "A1" in relazione all'imminente consegna dei nuovi locali per la UOC di Medicina d'Urgenza del PO di Colleferro;

CHE in data 25/01/2023, il Direttore della ff della UOC Chirurgia del P.O. di Colleferro ha presentato richiesta per la fornitura di arredi, caratteristiche specificate in data 07/02/2023, meglio specificati nell'allegato "A1" occorrenti al Servizio di Endoscopia del medesimo P.O.,

CHE in data 25/01/2023, il Direttore UOC Medicina Interna e Geriatria del P.O. di Tivoli, ha fatto richiesta di Arredi ed Attrezzature, integrata in data 09/02/2023, in relazione all'imminente apertura del Reparto di Medicina "M3" del Medesimo P.O.;

CHE per quanto sopra il Direttore Generale con proprio rescritto in calce alle suddette richieste, conservate agli atti del procedimento, ha autorizzato il Direttore UOC Appalti e Contratti di procedere all'acquisto urgente a valere sui fondi di bilancio aziendali, di cui alla nota n. 4388 del 01/02/2023;

PRESO ATTO della descrizione degli arredi ed attrezzature richieste, di cui all'allegato "A1" trasmesse dai rispettivi Direttori della UOC di Medicina d'Urgenza, dell'U.F.A., del Servizio di Endoscopia del P.O. di Colleferro, e della Medicina "M3" del P.O. di Tivoli, la UOC Appalti e Contratti ha predisposto il Disciplinare di gara e i relativi allegati;

RILEVATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non risultano ad oggi in essere Convenzioni attive per la fornitura degli arredi ed attrezzature con le caratteristiche di che trattasi, mentre è possibile attivare una procedura di gara nella forma di RdO MePA invitando i fornitori iscritti nel relativo bando;

CONSIDERATO quanto sopra, con Deliberazione n. 263 del 14/02/2023 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi della Legge 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. e del DPR 04 aprile 2012 n. 101, per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature Sanitarie varie, necessari per la nuova sede la UOC di Medicina d'Urgenza, all'U.F.A., al Servizio di Endoscopia del P.O. di Colleferro, ed alla Medicina "M3" del P.O. di Tivoli, per un importo stimato di € 210.000,00 oltre IVA 22%, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, invitando le ditte iscritte al relativo Bando MePA.

CHE conseguentemente a quanto sopra, è stata attivata la RdO n. 3429686 per la fornitura degli Arredi ed Attrezzature Sanitarie come sopra richieste, invitando n. 5 operatori, tutti iscritti nella categoria merceologica beni/forniture specifiche per la Sanità, a presentare la propria offerta, per la quale, al termine di scadenza previsto per la presentazione offerte, è stata presentata unicamente offerta dall'operatore economico Favero Health Projects Spa, risultata corrispondente a quanto richiesto;

RITENUTO quanto sopra, di poter aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di Arredi ed Attrezzature Sanitarie varie, necessari per la nuova sede la UOC di Medicina d'Urgenza, all'U.F.A., al Servizio di Endoscopia del P.O. di Colleferro, ed alla Medicina "M3" del P.O. di Tivoli, alla società Favero Health Projects SPA, alle condizioni di cui all' offerta presentata a seguito della RdO 3429686, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per l'importo di € 208.286,05 + Iva al 22% pari ad € 45.822,94 per un totale complessivo pari ad € 254.108,99 IVA compresa, con garanzia 12 mesi.


PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) di aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di Arredi ed Attrezzature Sanitarie varie, necessari per la nuova sede la UOC di Medicina d'Urgenza, all'U.F.A., al Servizio di Endoscopia del P.O. di Colleferro, ed alla Medicina "M3" del P.O. di Tivoli, alla società Favero Health Projects SPA, alle condizioni di cui all' offerta presentata a seguito della RdO 3429686, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per l'importo di € 208.286,05 + Iva al 22% pari ad € 45.822,94 per un totale complessivo pari ad € 254.108,99 IVA compresa, con garanzia 12 mesi.
- 2) di dare mandato alla UOC Bilancio di imputare l'importo di € 254.108,99 IVA compresa, sul bilancio dell'anno 2023, codice conto n. 101020501 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" a valere sui fondi di bilancio aziendali di cui alla nota n. 4388 del 01/02/2023 indicata dal Direttore Generale.
- 3) di dare atto del RUP individuato nel Dott. Mario Petrucci.
- 4) di nominare Direttore Esecutivo del Contratto la Dr.ssa Enza De Filippis.
- 5) di dare mandato alla UOC Appalti e Contratti di trasmettere gli atti di cui alla presente al DEC e alla UOS Patrimonio per il seguito di competenza concernente l'emissione degli ordinativi, presa in carico, collaudo e conseguente liquidazione delle fatture che verranno prodotte dalla ditta e tutti gli atti necessari a procedere alla gestione del rapporto contrattuale ed agli adempimenti inventariali.
- 6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.


Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere
Data


21 MAR, 2023


Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere
Data


21 MAR, 2023

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Valia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 21 MAR, 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

Tivoli, _____

ALLEGATO "A1" - Area compilata dal PUNTO ORDINANTE -								
DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	Qtà richieste	Garanzia	CODICE ART. FORNITORE	Codice NSO	ID REPERTORIO	CND	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
UOC MEDICINA D'URGENZA PO COLLEFERRO								
BARELLE: ad altezza variabile con piano rete articolato in 2 sezioni realizzate in materiale radiotrasparente. Schienale ad inclinazione regolabile mediante una molla a gas. Movimenti di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg, movimento schienale 75°. Piano di appoggio del materasso realizzato in laminato plastico stratificato facilmente lavabile e disinfettabile, radiotrasparente. La movimentazione dello schienale è manuale e servovalvola da una molla a gas, a regolazione millimetrica. Leva di comando della sezione schienale posizionata centralmente all'estremità lato testa della sezione dello schienale. Dimensioni del piano 1950x650mm (ingombro ca 2100x800), altezza da terra min 550, max 910, carico di lavoro sicuro 250kg, peso barella 60 - 115 kg diametro ruote piroettanti 200mm, paracolpi agli angoli e paracolpo laterale in materiale plastico per la protezione del perimetro. Telaio intermedio in struttura robusta ma leggera, verniciata a polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. Coppia sponde regolabili manualmente in altezza. Basamento è verniciato a polveri epossidiche con copertura in materiale plastico dotato di vano porta oggetti/indumenti. Accessori da integrare: supporto bombola, cinghie blocca paziente, maniglione di spinta abbattibile o estraibile lato testa; portarotolo; astaflebo regolabile; materasso antidecubito con rivestimento antibatterico, sfoderabile, ignifugo, impermeabile; dimensioni materasso 1945 x 630 x 80 mm. Oltre che le caratteristiche sopra indicate, per i quantitativi indicati sono da considerare nel dettaglio le specifiche di seguito riportate:								
GRANDE OBESO: caratteristiche identiche a quella base ma con dimensioni tali da garantire un carico di lavoro sicuro 350kg	NR	2	12 mesi	8HR0016	0211:IT00175410265	133782	V08050101	BARELLA PER OBESI
ESTERNO ATTESA PS: vedi caratteristiche generali	NR	2	12 MESI	9BT0010+9BT9001+9BT9004+9BS9410 9BT9010+9LD9030+9BT9006 9BT9012		2265681	V08050101	BARELLA TWISTER 2 SEZIONI
ATTESA PAZIENTI CODICI MINORI: vedi caratteristiche generali	NR	2	12 MESI	9BT0010+9BT9001+9BS9410 9BT9004+9BT9010+9LD9030+9BT9006 9BT9012		2265681	V08050101	BARELLA TWISTER 2 SEZIONI
TRIAGE AVANZATO: In aggiunta rispetto alle caratteristiche generali: maniglione di spinta lato piedi con portamonitor,	NR	2	12 MESI	9BS1200+9BS9031+ 9BS9410+9BS9353+9BS9416+9BS9545		2265681	V08050101	BARELLA THUNDER 2 SEZIONI
AREA CODICI MAGGIORI: In aggiunta rispetto alle caratteristiche generali: maniglione di spinta lato piedi con portamonitor,	NR	7	12 MESI	9BS1200+9BS9031+ 9BS9410+9BS9353+9BS9416+9BS9545		2265681	V08050101	BARELLA THUNDER 2 SEZIONI
BARELLATI CODICI MINORI: vedi caratteristiche generali	NR	6	12 MESI	9BT0010+9BT9001+ 9BT9004+9BS9410+9BT9010+9LD9030+9BT9006+9BT9012		2231587	V08050101	BARELLA TWISTER 2 SEZIONI
QBI: in aggiunta rispetto alle caratteristiche generali: maniglione di spinta lato piedi con portamonitor, Materasso imbottito 4 sezioni Sp. 100 mm	NR	6	12 MESI	9BS1200+9BS9031+ 9BS9410+9BS9353+9BS9416+9BS9545		2231587	V08050101	BARELLA THUNDER 2 SEZIONI
					0211:IT00175410265			

LAMPADA SCIALITICA : scialitica a led multifaro, plafoniera singola con cupola a rotazione 360°, sistema a bracci snodati con compensazione del peso con asse portante orientabile e braccio a molla	NR	3	12 MESI	8AB0230	0211:IT00175410265	24684	Z12010702	LAMPADA SCIALITICA
BANCONE TRIAGE: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2500 x 750 (H.) x 670 mm. Piano in bilaminato speciale colore grigio; telaio di supporto modulare, vaschetta passacavi, cassettiera su ruote con tre cassetti frontali.	NR	1	12 MESI	TBB+THAL+9PT9900+9PT9900A+PE1+XB C3	0211:IT00175410265			POSTAZIONE LAVORO DISEGNO 82154
AREA CODICI MAGGIORI								
POSTAZIONE AREA CODICI MAGGIORI (scivania 2 posti): DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2800 x 750 (H.) x 670 mm, Piano in bilaminato speciale; telaio di supporto modulare, vaschetta passacavi, cassettiera su ruote con tre cassetti frontali.	NR	1	12 MESI	TBB+THAL+9PT9900+9PT9900A+PE1+XB C3	0211:IT00175410265			POSTAZIONE LAVORO DISEGNO 82155
COLONNA A SERRANDA: Contenitore a colonna in alluminio stampato e pressopiegato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, corredato di serranda in polipropilene "sfilabile", fiancate tecniche in alluminio pressofuso amovibili. Le stesse hanno funzione di sostegno vassoi e ripiani. Accessori: serratura, maniglia laterale, basamento inox con 4 ruote gemellari diam. 125 di cui 2 anteriori dotate di freno e 2 antistatiche; nr 2 Ripiani in materiale plastico, rimovibile o estraibile parzialmente con funzione di blocco, con bordi perimetrali di contenimento liquidi e alzatina posteriore; nr3 Vassoi in materiale plastico resistente, semitrasparente con guide per divisori con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico, carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 10 kg. Dimensioni mm.600x400x100; nr1 Vassoio in materiale plastico resistente, semitrasparente con guide per divisori, con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente, carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 20 kg. Dimensioni mm.600x400x200. Tutto l'insieme è lavabile e disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione. Dimensioni mm.673x500x1887h	NR	3	12 MESI	9ZERO1000+9ZERO9060+9ZERO90005 BR15+9ZERO9035+VP10D+VP20D	0211:IT00175410265			COLONNA A SERRANDA LINEA ZEROFIRE
CARRELLO BASSO A SERRANDA : Contenitore base in alluminio stampato e pressopiegato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, corredato di serranda in polipropilene "sfilabile". Il contenitore è completo di fiancate tecniche in alluminio pressofuso amovibili. Le stesse hanno funzione di sostegno vassoi e ripiani. Accessori: basamento con ruote Struttura in acciaio inox completa di 4 ruote gemellari Ø 125 di cui 2 anteriori dotate di freno e 2 antistatiche; nr3 Vassoi in materiale plastico resistente, semitrasparente con guide per divisori con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico, carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 10 kg. Dimensioni mm.600x400x100. Tutto l'insieme è lavabile e disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione. Dimensioni mm.673x500x663h	NR	2	12 MESI	9ZERO1001+9ZERO9060+BR15+TC10VP10D	0211:IT00175410265			CARRELLO BASSO A SERRANDA LINEA ZEROFIRE
PARETE ATTREZZATA AREA CODICI MAGGIORI (lato lungo): DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 3220 x 635/900/2050 (H.) x 350/460/670 mm. - Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena. - Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere. - Ante/frontali cassetto sp.20 mm, stampate in tecnopolimero Baydur ignifugo classe 1 e idrofugo, verniciato e con maniglia integrata nello stampo. - Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm. - Cerniere delle ante con apertura a 270°. - Cassetti con guide metalliche. - Basamenti disponibili: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote.	NR	1	12 MESI		0211:IT00175410265			PARETE ATTREZZATA DISEGNO 82158
DETTAGLIO COMPOSIZIONE:								
COLONNA ANTE CIEC. RIPIANI 92 / 46 / 190	NR	1	12 MESI	XB 5461	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
SERRATURA CHIUSURA ANTE								
BASAMENTO SU PIEDINI								
MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI	NR	1	12 MESI	MSA	0211:IT00175410265			
PIANO IN CORIAN CON BORDO 4 LATI	MQ 1,4	1,4	12 MESI	TC	0211:IT00175410265			
CON ANGOLO STONDATO								
ALZATINA IN DUPONT TM CORIAN®	ML 1,4	1,4	12 MESI	8VA4539	0211:IT00175410265			

STAFFA REGGIMENSOLA X PIANI DA 600 E 670	NR	3	12 MESI	MP 6	0211:IT00175410265			
VASCHETTA PASSACAVI	NR	1	12 MESI	PE 1	0211:IT00175410265			
PENSILE ANTE VETRO+RIPIANO 92X35X63	NR	1	12 MESI	XE 5312	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento sospeso a muro.								
PENSILE ANTE VETRO+RIPIANO 46X35X63	NR	1	12 MESI	XE 2312	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento sospeso a muro.								
COLONNA ANTE VETRO + BANC. 46X46X190	NR	2	12 MESI	XE 2866	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
SERRATURA CHIUSURA ANTE								
BASAMENTO SU PIEDINI								
VASSORO 60X40X10 CON DIVISORI	NR	14	12 MESI	VP10D	0211:IT00175410265			
VASSORO 60X40X20 CON DIVISORI	NR	6	12 MESI	VP20D	0211:IT00175410265			
PARETE ATTREZZATA CODICI MAGGIORI (lato bagno): DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2760 x 635/900 (H.) x 350/670 mm. - Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Di seguito dettaglio composizione:	NR	1	12 MESI		0211:IT00175410265			PARETE ATTREZZATA DISEGNO 82156
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.								
- Ante/frontali cassetto sp. 20 mm, stampate in tecnopolimero Baydur ignifugo classe 1 e idrofugo, verniciato e con maniglia integrata nello stampo.								
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp. 4 mm.								
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.								
- Cassetti con guide metalliche.								
Basamenti telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm								
PARETE ATTREZZATA CODICI MAGGIORI (lato corto): Di seguito dettaglio composizione:								
BASE/SOPRALZO ANTE CIECA+RIPIANO 92X67X72	NR	2	12 MESI	XB 5831	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
BASAMENTO SU PIEDINI								
BASE/SOPRALZO ANTE CIECA+RIPIANO 46X67X72	NR	1	12 MESI	XB 2831	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
BASAMENTO SU PIEDINI								
BASE 4 CASSETTI 46X67X72	NR	1	12 MESI	XB 2837	0211:IT00175410265			
SCocca COL475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
BASAMENTO SU PIEDINI								
PIANO IN DUPONT TM CORIAN* mm 670X30 SPESSORE	ML 2,8	2,8	12 MESI	TC 67	0211:IT00175410265			
PENSILE ANTE VETRO+RIPIANO 92X35X63	NR	3	12 MESI	XB 5312	0211:IT00175410265			
SCocca COL475 ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento sospeso a muro								
AREA CODICI MINORI								
PARETE TECNICA SALA VISITA CODICI MINORI + SALA GESTIONE PAZIENTE ISOLATO + MEDICHERIA: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 1840 x 635/750 (H.) x 350/670 mm. Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Come di seguito composta (cad.):	NR	1			0211:IT00175410265			PARETE TECNICA ATTREZZATA DISEGNO 82160
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.								
- Ante/frontali cassetto sp. 20 mm, stampate in tecnopolimero Baydur ignifugo classe 1 e idrofugo, verniciato e con maniglia integrata nello stampo.								
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp. 4 mm.								
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.								
- Cassetti con guide metalliche.								
- Basamenti disponibili: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote								

BASE 4 CASSETTI 46X67X63	NR	1	12 MESI	XB 2817	0211:IT00175410265			
ZOCCOLO H. MM. 80								
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento su zoccolo inox.								
BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X67X63 NR. 1	NR	1	12 MESI	XB 2811	0211:IT00175410265			
ZOCCOLO H. MM. 80								
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento su zoccolo inox								
PIANO IN DUPONT TM CORIAN® mm 670 X 30 SPESSORE	ML 1,85	1,85	12 MESI	TC 67	0211:IT00175410265			
VASCHETTA PASSACAVI	NR	1	12 MESI	PE 1	0211:IT00175410265			
PENSILE ANTE VETRO**RIPIANO 92X35X63	NR	2	12 MESI	XB 5312	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento sospeso a muro								
POSTAZIONE DI LAVORO SALA VISITA CODICI MINORI: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 1600 x 750 (H.) x 670 mm; Piano in bilaminato speciale; telaio di supporto modulabile, vaschetta passacavi, cassetteria su ruote con tre cassette frontali. DETTAGLIO COMPOSIZIONE DI SEGUITO INDICATO:	NR	1	12 MESI	TBB+THAL+9PT9900+ PE1+XB C3	0211:IT00175410265			POSTAZIONE LAVORO DISEGNO 82161_1
POSTAZIONE DI LAVORO SALA CODICE ROSA: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 1600 x 750 (H.) x 670 mm. Piano in bilaminato speciale, base a 4 cassette, vaschetta passacavi, gamba colonna regolabile.	NR	1	12 MESI	TBB+THAL+XB 2817 + PE1+PD 960+8VA5372	0211:IT00175410265			POSTAZIONE LAVORO DISEGNO 82161
MEDICHERIA								
MEDICHERIA - PARETE TECNICA ATTREZZATA A FERRO DI CAVALLO: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 1670/5173/2050 x 635/750/900/2050 (H.) x 350/460/670 mm - Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena. Come di seguito composta:	NR	1	12 MESI		0211:IT00175410265			PARETE TECNICA ATTREZZATA DISEGNO 82163
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere. - Ante/frontali cassetto sp.20 mm, stampate in tecnopolimero Baydur ignifugo classe 1 e idrofugo, verniciato e con maniglia integrata nello stampo. - Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm. - Cerniere delle ante con apertura a 270°. - Cassetti con guide metalliche. - Basamenti disponibili: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote								
VEDI DETTAGLIO IN FOTO								
COLONNA CIECA+RIPIANI 92X67X190	NR	1	12 MESI	XB 5861	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
SERRATURA CHIUSURE ANTE								
BASAMENTO SU PIEDINI								
MOBILETTO PORTASUPEFACCENTI	NR	1	12 MESI	MSA	0211:IT00175410265			
COLONNA ANTE CIEC. P/MED 60VI 92X67X190	NR	1	12 MESI	XB 5864	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
SERRATURA CHIUSURE ANTE								
BASAMENTO SU PIEDINI								
BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X67X72	NR	1	12 MESI	XB 2831	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
BASAMENTO SU PIEDINI								
BASE CASSETTI 61X67X72	N/R	1	12 MESI	XB 3837	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
BASAMENTO SU PIEDINI								
PIANO IN DUPONT TM CORIAN® mm 670 X 30 SPESSORE	ML 1,25	1,25	12 MESI	TC 67	0211:IT00175410265			
BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 92X35X63	NR	1	12 MESI	XB 5311	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								
Elemento sospeso a muro								
PENSILE AD ANGOLA ANTA CIECA + RIPIANO 68X35X63	NR	1	12 MESI	XB 4311	0211:IT00175410265			
SCocca COL 475								
ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO								

Elemento sospeso a muro PENSILE ANTA VETRO+RIPIANO 46X35X63 SCOCCA COL.475 ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO Elemento sospeso a muro. PENSILE ANTA VETRO+RIPIANO 61X35X63 SCOCCA COL.475 ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO COLONNA ANTA VETRO+FIANCAT. 46X67X190 SCOCCA COL.475 ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO SERRATURA CHIUSURA ANTE BASAMENTO SU PIEDINI VASSOIO 60X40X10 CON DIVISORI VASSOIO 60X40X10 CON DIVISORI TAMPONAMENTO LINEARE SCOCCA COL. 475 COLONNA ANTA CIECA+RIPIANI 46X46X190 SCOCCA COL. 475 ADDITIVATO CON ANTIBATTERICO SERRATURA CHIUSURA ANTE BASAMENTO SU PIEDINI TAMPONAMENTO ANGOLARE PIANO BILAMINATO SPECIALE (colore piano 475 grigio) ALZATINA POSTERIORE ALLUMINIO PIANI VASCHETTA PASSACAVI STAFFA POGGIAMENSOLOX PIANI DA 599 E 677 GAMBA COLONNA REGOLABILE DA 690X940H	NR	1	12 MESI	XB 2312	0211:IT00175410265			
	NR	1	12 MESI	XB 3312	0211:IT00175410265			
	NR	2	12 MESI	XB 2866	0211:IT00175410265			
	NR	14	12 MESI	VP10D	0211:IT00175410265			
	NR	6	12 MESI	VP10D	0211:IT00175410265			
	MCQ 2	1	12 MESI	TAM	0211:IT00175410265			
	NR	1	12 MESI	XB 2461	0211:IT00175410265			
	NR	1	12 MESI	TA 51	0211:IT00175410265			
	MQ 2,2	2,2	12 MESI	TBB	0211:IT00175410265			
	ML 2,2	2,2	12 MESI	TH AL	0211:IT00175410265			
	NR	1	12 MESI	PE 1	0211:IT00175410265			
	NR	3	12 MESI	MP 6	0211:IT00175410265			
	NR	1	12 MESI	PD 960				
MEDICHERIA - ARMADIO SU RUOTE: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 920 x 2090 (H.) x 670 mm; - Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena. - Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere. - Ante/frontali cassetto sp.20 mm, stampate in tecnopolimero Baydur ignifugo classe 1 e idrofugo, verniciato e con maniglia integrata nello stampo. - Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm. - Cerniere delle ante con apertura a 270°. - Cassetti con guide metalliche. BASAMENTO CON RUOTE; NR 14 VASSOI 60X40X10 CON DIVISORI; NR6 VASSOIO 60X40X20 CON DIVISORI	NR	1	12 MESI	XB 2866+BR1+VP10D+VP20D	0211:IT00175410265		COLONNA SU RUOTE DISEGNO 82444	
POSTAZIONE DI LAVORO STANZA COORDINATORE: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2800 x 750 (H.) x 670 mm, Piano in bilaminato speciale; telaio di supporto modulabile, vaschetta passacavi, cassetteria su ruote con tre cassetti frontali.	NR	1	12 MESI	TBB+TH AL+9PT9900+9PT9900A PE1+XB C3	0211:IT00175410265		POSTAZIONE LAVORO COORDINATORE DISEGNO 82155_1	
POSTAZIONE LAVORO STANZA MEDICO DI GUARDIA: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2800 x 750 (H.) x 670 mm, Piano in bilaminato speciale; telaio di supporto modulabile, vaschetta passacavi, cassetteria su ruote con tre cassetti frontali.	NR	1	12 MESI	TBB+TH AL+9PT9900+9PT9900A PE1+XB C3	0211:IT00175410265		POSTAZIONE LAVORO MEDICO DI GUARDIA DISEGNO 82155_1	
POSTAZIONE BED MANAGER / INF FLUSSO: DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO: 2800 x 750 (H.) x 670 mm, Piano in bilaminato speciale; telaio di supporto modulabile, vaschetta passacavi, cassetteria su ruote con tre cassetti frontali.	NR	1	12 MESI	TBB+TH AL+9PT9900+9PT9900A PE1+XB C3	0211:IT00175410265		POSTAZIONE LAVORO BED-MANAGER DISEGNO 82155_1	
SEGGIOLINO SEDUTA ROTONDA E POGGIASCHiena: imbottitura in materiale ignifugo e lavabile, Colonna di sollevamento in acciaio, Basamento in alluminio, dotato di n. 5 ruote in polimero diam. 50 mm gemellate e antistatiche. Anello poggiaiedi alla base; Dim. sedile: diam. 360 x 50 (h) mm, Dim. ingombro: diam. 610 x 610/860 (h) mm	NR	5	12 MESI	8500064	0211:IT00175410265		SGABELLO CON SCHIENALE	
SEDIE: sedia da scrivania, con ruote, sedile e poggia schiena in materiale ignifugo e lavabile, dimensioni sedile 50cm, altezza seduta regolabile	NR	10	12 MESI	95Z1262	0211:IT00175410265		POLTRONCINE CON BRACCIOLI	
CARRELLI EMERGENZA: dimensioni: 970 x 595 x 1070 mm - 1690MM H (al piano di lavoro), struttura alluminio e polietilene, ignifugo sanificabile, piano estraibile, 3 cassetti h 156 + 1 cassetto h 236mm con maniglia integrata, sistema organizzativo portafiale per cassetto: portadefibrillatore, asta flebo, sulle fiancate laterali, dx 2 vani ribaltabili ed un vano aperto, si, due cestelli in alluminio, dietro vano bombola e vano portacateteri. Sopralzo con accessori 3 barre: Supporto 3 scatole guanti stoccaggio orizzontale; Supporto universale per contenitore per taglianti; 2 vassoi in plastica; gancio per flebo. Ruote gemellari, piroettanti con freno	NR	5	12 MESI	9CS6031+9CS9774+9CS9914U+ 9CS9930+9CS9921+9CS9951 9CS9953+9CS9932+9CS9909+9CS9904 U 9CS9907+9CS9710	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLI EMERGENZA SWITCH

CARRELLO PEDIATRICO: dimensioni: 830 x 650 x 1080 mm - 42.6" H (al piano di lavoro), struttura alluminio e polietilene, ignifugo sanificabile, piano di lavoro con spazio utile 600x460 mm, piano estraibile, 9 cassette dim. 610x470 mm H 76mm con maniglia integrata porta- etichetta con vetrino di protezione e di un inserto colorato per distinguere otticamente l'uso secondo i colori del nastro di Broselow + 1 cassetto trasparente. Sopralzo Provvisto di 3 barre orizzontali, facilmente regolabili in altezza, per sistemare gli accessori: Cassettini ribaltabili in plastica - 4 medi disposti su una fila; Supporto 3 scatole guanti stoccaggio orizzontale; Cestello orizzontale in acciaio rivestito, amovibile; Supporto universale per contenitore per taglianti; gancio per flebo. Ruote gemellari, piroettanti con freno	NR	1	12 MESI	9CS4900CC+9CS9904U+9CS9932 9CS9909+9CS9852+9CS9907 9CS9921	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLO PEDIATRICO SWITCH
CARRELLO TERAPIA: dimensioni: 855 x 595 x 1035 mm - 1690MM H (al piano di lavoro), struttura alluminio e polietilene, ignifugo sanificabile, piano estraibile, 3 cassette h 140 + 1 cassetto 220mm con maniglia integrata, sistema organizzativo portafiale per 2 cassette; Sopralzo con accessori 3 barre: Supporto 3 scatole guanti stoccaggio orizzontale; Supporto universale per contenitore per taglianti; Cassettini ribaltabili in plastica - 5 piccoli disposti su una fila, Cassettini ribaltabili in plastica - 4 medi disposti su una fila. Fianco dx e sin 3 vani basculanti. Ruote gemellari, piroettanti con freno	NR	2	12 MESI	9CS6031+9CS9774+9CS9904U+9CS9912 9CS9907	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLO TERAPIA SWITCH
CARRELLO MEDICAZIONI: dimensioni 750x500x1000 struttura inox, ripiano inox con bordo su tre lati, 4 cassette 155mm ruote piroettanti, catino con supporto e portarifiuti	NR	2	12 MESI	9CL0069+9CL9205+9CS9355+9CL9353	0211:IT00175410265	2265828	V0899	CARRELLO MEDICAZIONE EUROFUTURA
CARRELLO PORTA FERRI/SERVITORE: piano superiore a vassoio in acciaio inox, Basamento in profilo di acciaio cromato con ruote piroettanti 60mm, Sistema di sollevamento oleodinamico azionato da pedale. Dimensioni: interne del vassoio: 665 x 440 x 26 (h) mm. Dimensioni: 650 x 4665 x 900/1250 (h) mm	NR	4	12 MESI	9C10109	0211:IT00175410265			CARRELLO SERVITORE
CARRELLO VISITA: 830X650X1150 in alluminio e plastica ABS, con due ripiani inferiori con divisori equipaggiabili per archivio faldoni e cartelle	NR	1	12 MESI	9CS6000FH	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLO GIRO VISITE SWITCH
CARRELLO PER CURE IGIENICHE: 1210x570x110 in plastica ABS e alluminio, vani inferiori con ripiani a varie altezze per contenere oggetti, chiusura con anta battente o con serranda avvolgibile, sul fianco laterale accessorio porta sacco, su altro fianco laterale piano pieghevole porta oggetti	NR	2	12 MESI	9CB0221	0211:IT00175410265			CARRELLO CURE IGIENICHE
CARRELLO VARI UTILIZZI: in acciaio inox dimensioni 995x695x1010, ruote diametro 125mm 2 con freno, 2 ripiani 900x600 1 cassetto 2 maniglie laterali	NR	2	12 MESI	8CM0393	0211:IT00175410265			CARRELLO INOX CON 1 CASSETTO
CARRELLO VARI UTILIZZI: in acciaio inox dimensioni 995x695x1010, ruote diametro 125mm 2 con freno, 3 ripiani 900x600	NR	2	12 MESI	8CM0394	0211:IT00175410265			CARRELLO INOX A 3 RIPIANI
GRADINO DOPPIO: asportabile e antiscivolo in acciaio altezza 440 mm. Dimensioni: 600 x 350 x 440 (h) mm	NR	4	12 MESI	9AO0021	0211:IT00175410265	2284025	V0899	GRADINO INOX
PARETE MODULARE (per medicheria d'urgenza): Scocca in alluminio verniciato, ignifugo, sanificabile, ante frontali, a vetrate temprato, con maniglia integrata nella struttura dell'anta, cerniere girevoli a 270°; pareti interne tecniche attrezzate per inserimento di vassoi e cesti, adattabili a varie altezze. Basamento su telaio con piedini. vassoi estraibili a norma ISO 3394 da 60 x 40 cm in materiale plastico. Basi ad ante con ripiani interni.	NR	1	12 MESI	XVB 2866+XVB 2831 + TP 6 VP 20 + VP10	0211:IT00175410265			PARETE TECNICA EVOLUTION XVB DISEGNO 82445
ARMADIO FARMACI (per medicheria d'urgenza): 1000x600x1950, materiale alluminio o laminato norma EN 120/92 porte in HPNL, chiusura a chiave e maniglie in alluminio, 60 scomparti in plastica trasparente, 5 ripiani interni, piedi regolabili, tesoretto per narcotici (AF60ST)	NR	2	12 MESI	XB 5864+MSA	0211:IT00175410265			ARMADIO FARMACI SERIE PRAXIS XB
ARMADIO FARMACI (per medicheria d'urgenza): 1000x600x1950, corpo in laminato, porte in HPL e vetro, chiusura a chiave e maniglie in alluminio, due scomparti interni con pareti ISO rivestite per binari per vaschette/ cassette / vassoi, piedi regolabili	NR	1	12 MESI	XB 2866+VP10D+VP20D	0211:IT00175410265			ARMADIO FARMACI DISEGNO 82446
ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI (per medicina d'urgenza): 1000x500x1900, in acciaio inox, ante scorrevoli con inserti in vetro temprato, chiusura a chiave, 4 ripiani amovibili e regolabili, piedi in plastica regolabili	NR	1	12 MESI	XA 5462	0211:IT00175410265			ARMADIO ACCIAIO INOX ANTE IN VETRO BAYDUR
U.F.A. COLLEFERRO								
CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX CON DUE PIANI FISSI CON BORDO SU ENTRAMBI I PIANI	NR	2	12 MESI	9CM0055	0211:IT00175410265			CARRELLI A DUE RIPIANI INOX

SGABELLI DA LABORATORIO IN ACCIAIO INOX CON CON SCHIENALE E SEDUTA IN MATERIALE NON ASSORBIBILE, REGOLABILE IN ALTEZZA, CON RUOTE	NR	2	12 MESI	9T50055	0211:IT00175410265			SGABELLI DA LABORATORIO STING
ARMADIO IN ACCIAIO INOX DUE ANTE A VETRO, CON RIPIANI CON SPONDINE ANTICADUTA E CHIUSURA A CHIAVE	NR	1	12 MESI	XA 5462	0211:IT00175410265			ARMADIO ACCIAIO INOX ANTE IN VETRO BAYDUR
VASSOI IN ACCIAIO ALTEZZA 10 CM	NR	3	12 MESI	8AW1751	0211:IT00175410265			VASSOIO INOX
CONTENITORI SECONDARI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI IN POLICARBONATO ULTRARESISTENTE, AUTOCLAVABILE, COMPLETI DI: MANIGLIA, GANCI CUSCINETTO ASSORBENTE, VASSOIO PER FLACONI, SACCHE E SIRINGHE. PROVVISTI DI SERIGRAFIA RIPORTANTE I SIMBOLI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. DIMENSIONI : 500 X 285 X 225 MM.	NR	2	12 MESI	8VA9375	0211:IT00175410265	2250049	V0499	CONTENITORI TRASPORTO FARMACI
CONTENITORI SECONDARI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI IN POLICARBONATO ULTRARESISTENTE, AUTOCLAVABILE, COMPLETI DI: MANIGLIA, GANCI CUSCINETTO ASSORBENTE, VASSOIO PER FLACONI, SACCHE E SIRINGHE. PROVVISTI DI SERIGRAFIA RIPORTANTE I SIMBOLI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. DIMENSIONI : 390 X 230 X 173 MM.	NR	2	12 MESI	8VA9374	0211:IT00175410265	2250048	V0499	CONTENITORI TRASPORTO FARMACI
CONTENITORI SECONDARI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI IN POLICARBONATO ULTRARESISTENTE, AUTOCLAVABILE, COMPLETI DI: MANIGLIA, GANCI CUSCINETTO ASSORBENTE, VASSOIO PER FLACONI, SACCHE E SIRINGHE. PROVVISTI DI SERIGRAFIA RIPORTANTE I SIMBOLI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. DIMENSIONI : 305 X 245 X 155 MM.	NR	2	12 MESI	8VA9373	0211:IT00175410265	2250047	V0499	CONTENITORI TRASPORTO FARMACI
CONTENITORI ISOTERMICI COSTITUITI DA UNA BORSA ESTERNA IN POLIETILENE ESPANSO E UN CONTENITORE INTERNO IN POLIPROPILENE ESPANSO, PER ALLOGGIARE AL LORO INTERNO I CONTENITORI SECONDARI PER IL TRASPORTO FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI. DOTATI DI APPOSITO VANO NEL COPERCHIO PER L'INSERIMENTO DI PIASTRE EUTETTICHE O STABILIZZATORI DI TEMPERATURA, CON POSSIBILITÀ DI INSERIRE DATA-LOGGER CON TECNOLOGIA RFID PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DURANTE IL TRASPORTO E TASCA ESTERNA PER TESSERE DI IDENTIFICAZIONE. DOTATI DI MANICI E TRACCOLLA PER IL TRASPORTO; CHIUSURA MEDIANTE BOTTONI MAGNETICI. COMPRESI DI PIASTRE RAFFREDDANTI: 1 SIB 1000 CC O STABILIZZATORI DI TEMPERATURA. DIMENSIONI ESTERNE: 445X320X290 MM.	NR	2	12 MESI	8VA9376	0211:IT00175410265	1793421	V0499	CONTENITORI ISOTERMICI
UOC CHIRURGIA COLLEFERRO								
CARRELLI SERVITORI. Basamento stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Fiancate realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epossipoliesteri. Top superiore stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Chiusura dei cassetti ottenuta tramite serratura centralizzata a chiave, posta sul bordo frontale. Bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Cassetti in abs estraibili su guide in nylon dotate di fermo anti sfilamento e dotati di profilo porta-etichette. Solido ed ampio basamento che funge anche da paracolpi perimetrale, dotato di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. N. 2 cassetti ISO h70 mm. N. 3 cassetti ISO h145 mm. N. 5 profili porta-etichette per cassetti ISON. 1 Kit divisorio a pettine cassetto ISO h70 mm. N. 1 Kit divisorio a pettine cassetto trasparente, carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 20 kg. Dimensioni mm.600x400x200. Tutto l'insieme è lavabile e disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione. Dimensioni mm.873x500x1887hinghie blocca paziente, maniglione di spinta abbattibile o estraibile lato testa; portarotolo; astaffello regolabile; materasso antidecubito con rivestimento antibatterico, sfoderabile, ign	NR	2	12 MESI	9CS6140+9CS9774+9CS9904U 9CS9920+9CS9953+9CS9952 9CS9907	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLI SERVITORI SWITCH

94

CARRELLI PER STRUMENTARIO ENDOSCOPICO. N. 9 cassette ISO h 70 mm. N. 9 Profili porta-etichette per cassette. N. 1 Frontale di chiusura con serratura. N. 1 Coppia barre laterali. N. 2 Portasonde o portacateteri per barra. Dim. cm 91x57x102 H circa. Basamento stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Fiancate realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epxi-poliesteri. Piano di lavoro superiore realizzato in abs termoformato, autoestinguente, dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Dispositivo medico di classe I	NR	2	12 MESI	9CS4900+9CS9953	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLI STRUMENTARIO SWITCH
ARMADIO PORTAFARMACI. Armadio portamedicinali attrezzato internamente con pannelli in materiale plastico lavabile. Composto da 60 vani regolabili. Quattro ripiani regolabili in bilaminato. Dimensioni cm 100x60x200 h, circa. Struttura in nobilitato spessore 20 mm, completa di profilo parapolvere. Internamente: n° 2 contenitori applicati alle porte e n° 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in materiale plastico antiurto termoformato.	NR	1	12 MESI	XE 5864	0211:IT00175410265			ARMADIO FARMACI
ARMADI A 3 ANTE CON SERRATURA PER DEPOSITO CARTELLE CLICINCHE. Armadio a 3 ante lunghezza 140 cm circa, con 4 ripiani interni. Conforme alle normative europee in vigore ISO 3394. Dimensioni cm 140x50x209 h, circa. Frontali realizzati in bilaminato. Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.	NR	2	12 MESI	XE 5461+XE 2461	0211:IT00175410265			ARMADIO PORTA CARTELLE DISEGNO 82447
ARMADI PER STOCCAGGIO STRUMENTARIO ENDOSCOPICO. Armadio a 2 ante lunghezza 90 cm circa, con 4 ripiani interni. Conforme alle normative europee in vigore ISO 3394. Dimensioni cm 90x50x200 h, circa. Struttura realizzata in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm circa, con bordo munito di profilo parapolvere. Frontali realizzati in truciolare bilaminato. Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.	NR	2	12 MESI	XE 5461	0211:IT00175410265			ARMADIO STOCCAGGIO STRUMENTARIO
ARMADI PER MAGAZZINO. Armadio a 2 ante lunghezza 93 cm circa, con 4 ripiani interni. Conforme alle normative europee in vigore ISO 3394. Dimensioni cm 90x50x200 h, circa. Struttura realizzata in melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere. Frontali spess. 2 cm con bordo perimetrale in ABS arrotondato. Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura. moduli sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini regolabili altezza 23 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico. Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi. Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico BioCote.	NR	3	12 MESI	XE 1465+VP10D+VP20D+XE 2461	0211:IT00175410265			ARMADI DISEGNO 82448
BARELLA OLEODINAMICA. Ad altezza variabile - Portata massima in sicurezza: 170 kg. 4 Ruote piroettanti con comando di frenatura. Trendelenburg 15°. Controtrendelenburg 7°. Piano coricamento a due sezioni. Sponde a compasso. Barra porta accessori metallica.	NR	1	12 MESI	98T0010+98T9001+98S9350+98T9010+9LD9030+98T9006+98T9012	0211:IT00175410265	2231587	V08050101	BARELLA TWISTER 2 SEZIONI
BARELLA PER ESAMI ENDOSCOPICI. In acciaio verniciato ad altezza variabile oleodinamica su 2 colonne, dotata di trendelenburg e controtrendelenburg. Piano di coricamento radiotrasparente a 4 sezioni. Sponde a compasso. Ruote con sistema di bloccaggio contemporaneo. Portata massima in sicurezza 240 kg.	NR	1	12 MESI	9BS1400+9BS9545+9BS9353	0211:IT00175410265	2265681	V08050101	BARELLA THUNDER 4 SEZIONI
UOC MEDICINA M3 PO TIVOLI								

R

CARELLO EMERGENZA: struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Comprensivo di n. 4 cassette, un cestino preferibilmente laterale, un vassoio laterale estraibile, asta porta flebo, supporto defibrillatore (con vassoio resistente) porta bombole ossigeno fino a 5 litri (sul retro) e 2 rotelle in gomma antistatica. Dim. circa 82 x 64 x 100 cm	NR	1	12 MESI	9CS6031+9CS9852+9CS9911+9CS9914 U 9CS9930 + 9CS9951	0211:IT00175410265	2265835	V0899	CARRELLO EMERGENZA SWITCH
CARRELLO TERAPIA ORALE con ruote piroettanti di cui 2 con freno. Chiusura centralizzata con chiave. N. 15 Scomparti. N. 3 Cassetti h 6,5 cm circa. N. 2 Cassetti h 13,5 cm circa. N. 3 Contenitori posteriori. N. 3 Contenitori laterali.	NR	1	12 MESI	9CL6403+9CL6762+9CL6852	0211:IT00175410265	2265833	V0899	CARRELLO TERAPIA ORALE OVERTOUR
CARRELLO PER MEDICAZIONI E PER TERAPIA ENDOVENOSA monoscocca in polietilene, leggero e rigido. Capacità di carico e stoccaggio superiore a 100 kg. Frontalino con serratura centralizzata a chiave. Supporto inferiore con tre mensole dotate ciascuna di due vaschette estraibili in materiale plastico. Cestino laterale porta rifiuti da 14 lt con apertura a ginocchio. Privo di angoli, spigoli vivi e parti staccabili. Di facile pulizia e disinfezione. Maniglia di spinta integrata nella scocca.	NR	2	12 MESI	9CL6109+9CL6904U+9CL6852 9CL6907	0211:IT00175410265	2265833	V0899	CARRELLO MEDICAZIONI OVERTOUR
CARRELLO BIANCHERIA GIRO LETTI	NR	2	12 MESI	9CB0221	0211:IT00175410265			CARRELLO GIRO LETTI
SEDIE PAZIENTI con struttura in acciaio e seduta in plastica lavabile e sanificabile.	NR	18	12 MESI	9SP4501	0211:IT00175410265			SEDIA JENNY
ARMADI IN METALLO dim. 120 x 190 x 45	NR	8	12 MESI	9AG1112	0211:IT00175410265			ARMADIO METALLICO
ARMADIO farmaci/presidi/liquidi incendiabili, in metallo con ante scorrevoli a vetro temperato, dim. cm 150 x 200 x 45 circa.	NR	4	12 MESI	9AV1115	0211:IT00175410265			ARMADIO ANTE VETRO
ARMADIO farmaci uso orale con 3 ante in vetro	NR	1	12 MESI	XE 5462+XE 2462	0211:IT00175410265			ARMADIO FARMACI DISEGNO 82449

Montebelluna, 24.02.2023
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
FAVERO FRANCESCA
Legale rappresentante
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
FAVERO FRANCESCA
Data: 27/02/2023 09:01:10

fy

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

ARREDI ED ATTREZZATURE - PS, UFA e Endoscopia Colleferro e Medicina M3 Tivoli

NUMERO RDO 3429686

NUMERO LOTTO null

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

Firmato digitalmente da:

FAVERO FRANCESCA

Data: 27/02/2023 11:17:22

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA

PARTITA IVA

00175410265

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****208286,05**

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, in relazione al numero dei propri dipendenti, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di ARREDI DA LABORATORIO, SANITARI E POST MORTEM realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	12400000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

27/02/2023