

ASL  
ROMA 5REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001210 DEL 27 GIU. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

**OGGETTO:** Preso d'atto del servizio erogato dalla ditta Tecno Impianti Service per la manutenzione straordinaria, lavori edili ed impiantistici presso l'Ospedale di Colleferro e Casa della Salute di Palombara Sabina, per un importo di € 146.967,38 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 GIU. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellesa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 GIU. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-Registrazione n. 0023/1637- del 20-06-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 27 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

### PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili ed impiantistici presso l'Ospedale di Colferro e Casa della Salute di Palombara Sabina;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Tecno Impianti Service ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3599416, con unico operatore Ditta Tecno Impianti Service per un importo lavori pari ad € 146.967,38;

### RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

## **RICHIAMATO**

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

## **PRESO ATTO**

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

## **ATTESO**

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9865951851**;

## **RITENUTO**

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Tecno Impianti Service con sede in, Via Dell'Industria n. 13 – 04011 Aprilia Roma IVA/C.F. 02235360597 manutenzione straordinaria, lavori edili ed impiantistici presso l'Ospedale di Colferro e Casa della Salute di Palombara Sabina, per un importo di € 146.967,38 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.332,82 per un totale complessivo di € 179.300,20;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

### **PROPONE**

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Tecno Impianti Service con sede in, Via Dell'Industria n. 13 – 04011 Aprilia Roma IVA/C.F. 02235360597 manutenzione straordinaria, lavori edili ed impiantistici presso l'Ospedale di Colferro e Casa della Salute di Palombara Sabina, per un importo di € 146.967,38 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.332,82 per un totale complessivo di € 179.300,20;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3599416;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 146.967,38, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.332,82 per un totale complessivo di € 179.300,20 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica  
Ing. Elisa Moroncelli



Il RUP  
ing. Ferdinando Ferone



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI**

Parere Favorevole

Data 27 GIU. 2023


Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole

Data 27 GIU. 2023

Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellesa



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto  **venga pubblicato**  nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellesa



Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 27 GIU, 2023'

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

**L'addetto alla Pubblicazione**

  
\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

Tivoli, \_\_\_\_\_

Prot 24261- 12/06/23

**acquistinretepa**

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3599416

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO E CASA DELLA

SALUTE DI PALOMBARA SABINA

NUMERO RDO 3599416

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

ASL ROMA 5

**CF AMMINISTRAZIONE** 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI  
DATA RICEZIONE

12 GIU. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

TECNO IMPIANTI SERVICE

**PARTITA IVA**

02235360597

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
149966,70	2,0

Elenco dichiarazioni abilitazione

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.:	SI
Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

07/06/2023

## SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Possesso Qualificazione per l'esecuzione di lavori riferibili alla categorie OS3 o OG11 per importi inferiori a 150.000 €	SI
Possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità	NO
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera "A", Art. 1, comma 2 del DM 37/2008	SI
Possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera "B", Art. 1, comma 2 del DM 37/2008	SI
Possesso della certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), regolata dalla norma BS OHSAS 18001:2007 (a breve ISO 45001)	SI
Possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n. 1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità	NO
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione dei servizi di "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	400000

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

**SISTEMI DI E-PROCUREMENT**

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Date

**Pubblicazione** 06/06/2023 10:24**Inizio presentazione offerte** 06/06/2023 10:24**Termine ultimo presentazione offerte** 12/06/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 16/06/2023 09:00**Data limite di consegna beni/decorrenza** 19/06/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA

Dati Principali

Numero RDO  
3599416

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA e/Procurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**  
Minor Prezzo**CIG**  
9865951851**CUP**  
-**CPV**  
Identificativo  
50800000-3**Descrizione**  
Servizi di riparazione e  
manutenzione vari**Categoria**  
Impianti elettrici e speciali**Fornitura**  
100**Formulazione offerta economica**  
PERCENTUALI A RIBASSO**Nome Parametro**  
149966,70**Peso**  
1**Decimali offerta**  
1**Termini di pagamento**  
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA**Importo base d'asta**  
€ 149.966,70**Dati consegna e fatturazione**

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente



Documentazione Gara



c.m. coll e palom .pdf

4322.6 Kb

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA**

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02235360597

TECNO IMPIANTI SERVICE

**ASL RM 5**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PRESIDII DI COLLEFERRO E DI PALOMBARA SABINA

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Data, 06/06/2023

**IL TECNICO**

06.06.2023  
N. 0.  
Direttore f.f. UOC Tecnica  
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OSPEDALE COLLEFERRO (SpCat 1) IMPIANTI MECCANICI (Cat 1) Apparecchiature Trattamento Aria (UTA) (SbCat 1)</b>							
1 / 26 N.P.IM.01	Fornitura e posa in opera di n° 1 UTA per uso ospedaliero con pannello interno, carpenteria e bacinelle selezionate inox 304, e con regolazione AQX10 5000mc/h. UTA				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	75'000,00	75'000,00
2 / 27 A04.01.022.b	Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 65 t idraulica con sbraio da 46,00 m Posizionamento Uta e Ext				2,000	2,00		
	SOMMANO giorno					2,00	1'668,91	3'337,8
3 / 28 A03.01.006.a	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cern ... Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento Passaggio canali		2,00	1,500	400,000	1'200,00		
	SOMMANO mq/mm					1'200,00	0,20	240,0
4 / 29 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... ragione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Passaggi				2,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	315,39	630,7
5 / 30 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Passaggi Solaio	0,40	2,00 4,00			2,00 1,60		
	SOMMANO m³					3,60	37,62	135,4
6 / 31 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Passaggi Solaio	0,40	2,00 4,00			2,00 1,60		
	SOMMANO mc					3,60	32,02	115,2
7 / 32 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Passaggi Solaio	0,40	2,00 4,00		1,800	2,00 2,88		
	SOMMANO ton					4,88	36,66	178,5
8 / 33 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici							
	A RIPORTARE							79'638,2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'638,2
	attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Passaggi Solaio	0,40	2,00 4,00		1,800 1,800	3,60 2,88		
	SOMMANO ton					6,48	13,55	87,8
9 / 34 A10.01.007.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, a base di bitume dis ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm copertura foro				6,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,1
10 / 35 A17.01.001.c	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B Travi basamento *(lung.=6+6+3,5+3,5+3,5)		22,50		42,300	951,75		
	SOMMANO kg					951,75	5,62	5'348,8
11 / 36 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Travi basamento *(lung.=6+6+3,5+3,5+3,5)		22,50		42,300	951,75		
	SOMMANO kg					951,75	1,30	1'237,2
12 / 37 A06.01.002.0 2.01.a	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq Pilastrini	3,00	1,20	0,300	0,400	0,43		
	SOMMANO mc					0,43	217,02	93,2
13 / 38 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Pilastrini		0,43		100,000	43,00		
	SOMMANO kg					43,00	3,44	147,9
14 / 39 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastrini, pareti rettilinee in elevazione Pilastrini *(lung.=1,2+1,2+3+3)	3,00	3,00	0,400		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	35,56	128,0
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							86'814,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'814,5
	<b>Canalizzazione e Terminali (SbCat 2)</b>							
15 / 1 E03078.a	<p>Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI ... n esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm</p> <p>Canali di Mandata - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 250x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 200x250 *(lung.=(200+250)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
16 / 2 E03078.b	<p>Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI ... esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm</p> <p>Canali di Mandata - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 450x450 *(lung.=(450+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 450x350 *(lung.=(450+350)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 450x450 *(lung.=(450+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 450x350 *(lung.=(450+350)*2/1000)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
17 / 3 E03087.a	<p>Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm</p> <p>Canali di Mandata - 450x450</p> <p>Canali di Mandata - 450x350</p> <p>Canali di Mandata - 300x250</p> <p>Canali di Mandata - 250x200</p> <p>Canali di Mandata - 200x150</p> <p>Canali di Mandata - 150x150</p> <p>Canali di Ripresa - 450x450</p> <p>Canali di Ripresa - 450x350</p> <p>Canali di Ripresa - 300x250</p> <p>Canali di Ripresa - 200x250</p> <p>Canali di Ripresa - 200x150</p> <p>Canali di Ripresa - 150x150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>							
18 / 4 E03114	<p>Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rfi ... e metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra</p> <p>CANALI INTERNI</p> <p>Canali di Mandata - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 450x450 *(lung.=(450+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 450x350 *(lung.=(450+350)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 250x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)</p> <p>Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 450x450 *(lung.=(450+450)*2/1000)</p> <p>Canali di Ripresa - 450x350 *(lung.=(450+350)*2/1000)</p>							
	A RIPORTARE							98'308,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					113,20		98'308,5
	Canali di Ripresa - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)		1,10	8,000		8,80		
	Canali di Ripresa - 200x250 *(lung.=(200+250)*2/1000)		0,90	30,000		27,00		
	Canali di Ripresa - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)		0,70	7,000		4,90		
	Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)		0,60	30,000		18,00		
	SOMMANO mq					171,90	25,18	4'328,4
19 / 5 E03115	Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito ester ... a rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni CANALI ESTERNI							
	Canali di Mandata - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)		2,10	10,000		21,00		
	Canali di Ripresa - 600x450 *(lung.=(600+450)*2/1000)		2,10	6,000		12,60		
	SOMMANO mq					33,60	57,58	1'934,6
20 / 6 E03111.c	Tube flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base d ... posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm CANALI CIRCOLARI mandata *(par.ug.=17,00+8) CANALI CIRCOLARI ripresa	25,00 27,00	1,50 1,50			37,50 40,50		
	SOMMANO m					78,00	19,36	1'510,0
21 / 7 E01.06.010.a	Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm Diffusori				17,000	17,00		
	SOMMANO cad					17,00	154,94	2'633,5
22 / 8 E03164.d	Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di diffusore, serranda, griglia equalizzatrice, plenum, dato in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di: 375 x 375 mm DIFFUSORI QUADRATI mandata Maggiorazione per dimensioni 600x600 DIFFUSORI QUADRATI ripresa Maggiorazione per dimensioni 600x600	0,70 0,70			8,000 8,000 8,000 8,000	8,00 5,60 8,00 5,60		
	SOMMANO cad					27,20	261,08	7'101,3
23 / 9 E03146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm griglie di transito su porta				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,88	163,7
24 / 10 E03147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm Griglia di ripresa				19,000	19,00		
	SOMMANO cad					19,00	91,94	1'746,8
25 / 11 035299c	Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 1751, con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi int ... e con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 610 mm: base 400 mm							
	A RIPORTARE							117'728,1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'728,1
26 / 12 E01.09.009	500x400  SOMMANO cad  Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo ... hiature elettroniche di regolazione. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di pressione differenziale (da canale) Sondino				2,000	2,00		
						2,00	304,74	609,4
27 / 13 E01.09.011	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Servocomando per l'azionamento di serrande per l' ... ari e potenziometro di comando a distanza. Sono inclusi i collegamenti elettrici. servocomando per serrande 24Vcc 7,5 VA Servocomando serrande di taratura meccaniche Serrande tagliafuoco				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	172,00	1'376,0
28 / 14 E01.09.005	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Modulo espansione per regolatori componibili digitali modulo espansione DDC 4DI 2AI 4DO 2AO				2,000	2,00		
	SOMMANO cad				6,000	6,00	233,00	1'864,0
29 / 15 E01.09.001. m	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Complesso di termoregolazione costituito essenzia ... ervita centralina di comando e controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna. servomotore con accoppiamento				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	413,17	826,3
30 / 16 E01.09.008.b	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Sonda di temperatura per apparecchiature elettron ... incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di temperatura da canale 0-10Vcc				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	156,00	312,0
31 / 17 E01.09.007	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche ... e incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di umidità relativa (da canale)				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	143,00	286,0
32 / 18 E04.04.039	MODULI Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e di uscita 1+1. Per interfaccia con apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagnetici, chiusura di ... vo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm <sup>2</sup> . Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa.				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	163,00	978,0
	A RIPORTARE							124'494,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124'494,0
33 / 19 D07.02.001.b	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... re ampliabile, al m <sup>2</sup> di superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiere, al polo: da 32 a 100A Valutazione per cablaggio cavi	4,00			20,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	6,78	542,4
34 / 20 D12.01.003.d	Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg				50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	13,73	686,5
35 / 21 E03090	Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al ... laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	30,00	300,0
36 / 22 E01.12.011.h	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 2"				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	55,78	334,6
37 / 23 E01.12.010.f	Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata Ø 1"-1/2" in ottone				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	15,49	92,5
38 / 24 E03226.e	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, clas ... sclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 600 mm				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	415,83	831,6
39 / 25 E03224.a	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, clas ... sclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	320,60	1'282,4
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	A RIPORTARE							128'564,5



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'364,1
	<b>OSPEDALE PALOMBARA SABINA (SpCat 2) Condizionatori (SbCat 4)</b>							
45 / 45 E02087.a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe I di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Tubazione collegamento		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,91	396,4
46 / 46 E02087.b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe I di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Tubazione collegamento		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	11,47	458,8
47 / 47 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20 Scarico *(lung.=20+20)		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	11,83	473,2
48 / 48 D05.19.006	Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 80 x 40		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	8,59	343,6
49 / 49 E03055.f	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compre ... a: potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 Condizionatori					2,000	2,00	
	SOMMANO cad					2,00	3'039,76	6'079,5
50 / 50 E03061.b	Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere ... stiche: canalizzabile: portata aria 690 mc/h, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 KW potenza frigorifera 3,4 KW Unita' interne					4,000	4,00	
	SOMMANO cad					4,00	712,76	2'851,0
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							149'966,7
	<b>TOTALE euro</b>							149'966,7
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							











**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni  
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

## Dettaglio Gara

### INFORMAZIONI

- SIMOG\_LOTTO\_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9865951851]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

### AVVISI

- SIMOG\_VALIDAZIONE\_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG\_LOTTO\_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG\_VALIDAZIONE\_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

### Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9136445 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA	
Data Creazione	06/06/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
<a href="#">Modifica Gara</a>	<a href="#">Aggiungi lotto</a>	<a href="#">Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando</a>

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i   s u i   l o t t i   c o m p o n e n t i

## Lotto CIG [9865951851]

Data creazione lotto	06/06/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA
Importo del lotto	€ 149.966,70
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	No
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058034
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITI43

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? Si

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

<a href="#">Visualizza altri dati</a>	<a href="#">Modifica</a>	<a href="#">Cancella</a>	
<a href="#">Inizio elenco</a>	<a href="#">Precedenti</a>	<a href="#">Successive</a>	<a href="#">Fine elenco</a>

### CONTATTI

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

### QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.8.1 (build 64)

[Note legali](#)   [Copyright](#)   [Privacy-Cookies](#)   [Accessibilità](#)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>	<b>G53D23000080002</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>	
Localizzazione	Comune di COLLEFERRO (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA*VIA PIAZZA ALDO MORO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PIAZZA ALDO MORO
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COLEFERRO E CASA DELLA SALUTE DI PALOMBARA SABINA
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
<b>--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--</b>	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
<b>--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--</b>	
Sponsorizzazione	NO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	149.970,00	
<b>Importo in lettere in euro</b>	centoquarantanovemilanovecentosettanta	
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	REGIONALE	
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	149.970,00	
<b>Importo in lettere in euro</b>	centoquarantanovemilanovecentosettanta	
<b>--ALTRI DATI--</b>		
<b>Data generazione completo</b>	06/06/2023	
<b>--INDICATORI--</b>		
<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO

<b>--ALTRI DATI--</b>		
<b>Data generazione completo</b>	06/06/2023	
<b>--INDICATORI--</b>		
<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO
<b>--ALTRI DATI--</b>		
<b>Data generazione completo</b>	06/06/2023	
<b>--INDICATORI--</b>		
<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO

**Contatti:**  
**Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>**  
**Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172**