

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 002149 **DEL** 29 NOV. 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Affidamento alla ditta D'Annibale srl per la fornitura di pavimentazione specifica presso il corpo vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 24.850,00 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro
 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 29 NOV. 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 29 NOV. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-

 Registrazione n. 2023/2423- del 27-11-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____


Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 13 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di fornitura pavimentazione specifica presso il corpo vecchio dell'Ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta D'Annibale srl ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3862404 con unico operatore Ditta D'Annibale srl per un importo lavori pari ad € 24.850,00;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **Z203D65E1D**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta D'Annibale srl con sede in, Via Roma n. 225 – 00076 Lariano (RM) P. IVA/C.F. 09572791003, fornitura pavimentazione specifica presso il corpo vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 24.850,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 5.467,00 per un totale complessivo di € 30.317,00;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta D'Annibale srl con sede in, Via Roma n. 225 – 00076 Lariano (RM) P. IVA/C.F. 09572791003, fornitura pavimentazione specifica presso il corpo vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 24.850,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 5.467,00 per un totale complessivo di € 30.317,00;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 24.850,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 5.467,00 per un totale complessivo di € 30.317,00 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.



Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 29 NOV. 2023

Parere Favorevole
Data 29 NOV. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito




PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 29 NOV. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

PROT 48551- 27/11/23

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI**RdO nr.** 3862404**Numero lotto** 0ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

27 NOV. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ASL ROMA 5	Codice univoco ufficio	Non presente
Ufficio	UOC TECNICA		
Codice fiscale	04733471009		
Indirizzo sede	Via acquaregna		
Città	Tivoli		
Recapito telefonico	+390774701182		
Email	ferdinando.ferone@aslroma5.it		
Punto ordinante	FERDINANDO FERONE		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

D'ANNIBALE S.R.L

Partita IVA

09572791003

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
25000	0,6

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

 22/11/2023 11:44

Inizio presentazione offerte

 22/11/2023 11:44

Termine ultimo presentazione offerte

 27/11/2023 09:00

Data limite stipula contratto

 30/11/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

 04/12/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette
FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI

Dati Principali

Numero RDO
3862404

Nome RDO

FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA e Procurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

Stazione Appaltante

Ente Commitente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

Z203D65E1D

CUP

-

CPV

Identificativo

45262500-6

Descrizione

Lavori edili e di muratura

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

25000

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 25.000,00

Dati consegna e fatturazione

asl Roma 5

Documentazione Gara



pavimentazione tivoli.pdf

1250.5 Kb

FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale


09572791003

D'ANNIBALE S.R.L

FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO CORPO VECCHIO P.O. DI TIVOLI:

ABK Petraia rosso	33,30 x 33,30	Mq 540,46
ABK Petraia rosso	16,65 x 33,30	Mq 70,15
CIPA ghiaccio	30,00 x 30,00 R10	Mq 190,35
Bianco comune	20,00 x 20,00	Mq 576

TOT € 25.000,00 + IVA


Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

PETRAIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

8,5 mm: 50x50 (20"x20") nat. | 33,3x33,3 (13"x13") nat. | 33,3x33,3 (13"x13") grip | 16,65x33,3 (6,5"x13") nat. | 16,65x33,3 (6,5"x13") grip

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE PETRAIA NAT.	VALORE ABK ABK VALUE PETRAIA GRIP
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$E \leq 0,5\%$	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 1300 \text{ N}$	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
ANSI A 137.1-2012		$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42

Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

brand of ABK Group
Industrie Ceramiche S.p.A

Cap. Soc. Euro 4.000.000 i.v.
R.E.A. 265395 Modena
Reg. Soc. Trib. Modena N. 36417
Codice Fiscale e Partita IVA IT 02097380360



Savoia Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042

Fiorano Modenese (MO) Italy

P.IVA 01514710365

a socio unico

soggetta a Direzione e Coordinamento
di Ceramiche Moma Spa

PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO A BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA $E \leq 0.5\%$

SCHEDA TECNICA GENERALE SERIE :

BIANCO MATT

Simb.	Caratteristiche tecniche	Unità di misura	VALORI :	RISULTATI :	METODO di prova
	Dimensione lati	%	$\pm 0,6\%$	conforme	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilinearità dei lati	%	$\pm 0,5\%$	conforme	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli	%	$\pm 0,5\%$	conforme	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità	%	$\pm 0,5\%$	conforme	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore	%	$\pm 5,0\%$	conforme	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento acqua	%	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,5\%$	UNI EN ISO 10545-3
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	-		Min. GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione	-		Min. GB	UNI EN ISO 10545-13

QUESTA E' UNA SCHEDA TECNICA E NON UN CERTIFICATO

SAVOIA ITALIA SPA

Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone



continuità e innovazione

CIPA GRES SPA
Sede Sociale e Stabilimento : Via Statale, 467 n. 119 - 42013 Casalgrande (RE) ITALY
Tel. +39 0522 846 890 - 846 895 Fax comm. +39 0522 849 910
www.cipagres.it
E-mail : info@cipagres.it
E-mail Pec : cipagres@legalmail.it

CARATTERISTICHE TECNICHE "COLOURSTYLE 30X30 R10"

ISO 13006 EN 14411 annex G Group B1a UGL



ISO 14025 e EN 15804

SUPERFICIE DIMENSIONE E QUALITA'	STANDARDS	RISULTATI "CIPA GRES SPA"
Formato 300 mm x 300 mm spessore 8,4 mm	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,1% +/- 1,5%
ASPETTO: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto	UNI EN ISO 10545-2	> 95%
Rettilinearità degli spigoli	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,1%
Ortogonalità	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,1%
PLANARITA': curvatura al centro	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,2%
PLANARITA': curvatura lati	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,1%
Planarità	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,2%
CARATTERISTICHE FISICHE		
Assorbimento d'acqua	UNI EN ISO 10545-3	+/- 0,03%
Carico di rottura (N)	UNI EN ISO 10545-4	2.025
Sforzo di rottura (N)	UNI EN ISO 10545-4	1.890
Resistenza a flessione (N/mm ²)	UNI EN ISO 10545-4	44,7
Resistenza all'urto	UNI EN ISO 10545-5	Conforme
Resistenza abrasione profonda, Vm (mm ³)	UNI EN ISO 10545-6	131
Resistenza abrasione superficiale (Solo per prodotti smaltati)	UNI EN ISO 10545-7	NON EFFETTUATA
Coefficiente di dilatazione termica	UNI EN ISO 10545-8	6,1 MK
Resistenza agli sbalzi termici (N. di campioni di prova con difetti visibili dopo la prova ad immersione)	UNI EN ISO 10545-9	ZERO
Resistenza al gelo (N. di piastrelle danneggiate dopo 100 cicli da -5° C a + 5° C)	UNI EN ISO 10545-12	ZERO
Scivolosità (Rampa - piedi calzati)	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	R10
Scivolosità (Rampa - piedi nudi)	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	A+B
Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	Garantita
Coefficiente di attrito (cuoio/asciutta)	B.C.R.A. Test Method	Conforme D.M. 14/06/89 n. 236 = 0,72
Coefficiente di attrito (gomma/bagnata)	B.C.R.A. Test Method	Conforme D.M. 14/06/89 n. 236 = 0,57
PROPRIETA' CHIMICHE		
Resistenza ai prodotti chimici (N. di campioni danneggiati da ciascuna soluzione di prova)	UNI EN ISO 10545-13	ZERO
Resistenza alla macchia (Classe di resistenza alle macchie)	UNI EN ISO 10545-14	MIN. 5

Casalgrande, Il 07/11/2022

CIPA GRES s.p.a.
Via Statale 467 n. 119
42013 - CASALGRANDE (Reggio Emilia)
Partita IVA 01489620356
Codice Fiscale 01880740368

Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Elisa Moroncelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z203D65E1D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 25.000,00
Oggetto	FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPECIFICA PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

VI.4.3

COM01OE/10.119.142.123

Contattiprotocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)