

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N°

002219

DEL


19 DIC. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro


 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)


data

19 DIC. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)


data

19 DIC. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente

data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

--101020301-

Registrazione n.

2023/2469

del

13-12-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi)



RIPROPOSTA IN DATA 15.12.2023


Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 20 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3894269 con unico operatore Ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas per un importo lavori pari ad € 11.706,51;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **ZCB3DA3879**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas con sede in, Via Casal Bianco n. 34 00012 Guidonia (RM) P. IVA/C.F. 08583451003, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas con sede in, Via Casal Bianco n. 34 00012 Guidonia (RM) P. IVA/C.F. 08583451003, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorevole
Data 19 DIC. 2023

Parere Favorevole
Data 19 DIC. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 19 DIC. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

_____ 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Offerta Economica relativa a

Prot 53079- 13/12/23

Descrizione Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo**RdO nr.** 3894269**Numero lotto** 0ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

13 DIC. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento**Ente acquirente**

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio

Non presente

Indirizzo sede

Via acquaregna

Città

Tivoli

Recapito telefonico

+390774701182

Email

ferdinando.ferone@aslroma5.it

Punto ordinante

FERDINANDO FERONE

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.

Partita IVA

08583451003

Tipologia societaria

Società in accomandita semplice (SAS)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso

Nome	Valore
11706,51	0

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

 06/12/2023 12:27

Inizio presentazione offerte

 06/12/2023 12:27

Termine ultimo presentazione offerte

 12/12/2023 09:00

Data limite stipula contratto

 19/12/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

 22/12/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

Dati Principali

Numero RDO

3894269

Nome RDO

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

ZCB3DA3879

CUP

-

CPV

Identificativo

45262522-6

Descrizione

Lavori edili

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

11706,51

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 11.706,51

Dati consegna e fatturazione

ASL ROMA 5

Documentazione Gara



c.m. mont.pdf

3578.3 Kb

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08583451003

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.

0658 3451003

Comune di Monterotondo
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riparazione fognie esterne, manutenzione ordinaria stanzini e sottoscala, modifiche e lavorazioni aggiuntive nel Pzz.le esterno alla camera mortuaria. ~~Codice di riferimento dell'ordine d'acquisto: CC 0014254030.~~

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 04/12/2023

IL TECNICO

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.
Via Casal Bianco, 34
00012 GUIDONIA (RM)
C.F./PIVA: 06583451003

Direttore Aff. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

Num Ord TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		per sq	lung	larg	Ripeti		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)									
Tratto carrabile camera mortuaria (Cat 1)									
1 D15001	Scarificazione di massiciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo Scarificazione asfalto del tratto interessato Lavorazioni non eseguite					70,00			
						-70,00	1,02	-211,40	
2 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... alla voce EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione Oneri di discarica - asfalto Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					12,00			
						-12,00	22,71	-246,90	
3 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto in discarica Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					3,50			
						-3,50	70,16	-246,20	
Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)									
4 B01.05.013.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI ... nee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					30,00			
						-30,00	19,50	-1.357,80	
5 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale Vedi voce n° 4 [mq -70,00] Spessore aggiuntivo di 3 cm di conglomerato bituminoso	3,00				210,00			
						-210,00	2,78	-585,90	
Laboratorio analisi Stanza n°61 (Cat 2)									
6 NP.12	Chiusura pareti in lastre di cartongesso, sp.15 mm, compresa struttura in alluminio, stuccatura, rasatura delle superfici e tinteggiatura finale colorata Lavorazioni non eseguite Chiusura finestre Placcaggio pareti	2,00		0,700	1,300	1,82			
		2,00		1,300	2,100	-13,86			
		3,00		1,900	2,100	-7,90			
						-23,00	128,31	-3.035,91	
P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.									
Via Casal Bianco, 34									
00012 GUIDONIA (RM)									
C.F./P.IVA: 08583491003									
RIPORTARI									
5.744,07									

Red

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		387,09
	SOMMANO m					2,00	23,34	46,68
	Oneri per la sicurezza (SpCat 3)							
14 SR5022c	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... nnello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese Fornitura trasenne delimitazione area di cantiere					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,52	25,20
15 SR5022c	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... mento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo Allestimento e successiva rimozione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,60	36,00
16 SR5100	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g, costo di utilizzo mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,53	5,06
17 SR5144b	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in filo continuo puntinato in pvc					2,00		
	SOMMANO paio					2,00	0,70	1,40
18 SR3150b	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,08	4,16
19 SR5152b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: alta					2,00		
	SOMMANO paio					2,00	8,63	17,26
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)							
20 A04.01.002.b	Escavatore idraulico cingolato da 80 CV Nolo escavatore per movimentazione materiale di risulta e materiale di cantiere n° 3gg	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	75,91	1'821,84
21 A04.01.004	Cassone scarrabile per raccolta rifiuti Nolo n°1 cassoni scarrabili - 5gg				5,000	5,00		
						5,00		2'344,69

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.

Via Casal Bianco, 34

00012 GUIDONIA (RM)

C.F./P.IVA: 08583451003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		2'344,69
	SOMMANO giorno					5,00	12,65	63,25
22 A25034b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Rimozione soletta in cemento		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	321,80	96,54
23 A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni Demolizione bussola in muratura		0,50	0,500	3,000	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	163,72	122,79
24 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, contro telaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	3,00		32,140	192,84		
	SOMMANO kg					192,84	1,19	229,48
25 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto in discarica Vedi voce n° 22 [mc 0.30] Vedi voce n° 23 [mc 0.75] Movimentazione ulteriore macerie da demolizione prodotte					0,30 0,75 5,00		
	SOMMANO mc					6,05	70,36	425,68
26 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Vedi voce n° 25 [mc 6.05]					6,05		
	SOMMANO ton.					6,05	11,39	68,91
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
27 B02.06.002	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg Chiusino in ghisa 70x70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	662,10	662,10
28 A06.01.002.0 1.01.a	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq Realizzazione cordolo in C.A. cordolo coronamento		2,50	0,300	0,500	0,38		
				0,500	0,050	0,08		
						0,46		4'013,44

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. S.p.A.
Via Casal Bianco, 34

A 00012 GUIDONIA (RM)

C.F./P.IVA: 08583451003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,46		4'013,44
	SOMMANO mc					0,46	210,70	96,92
29 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere Armatura cordolo		0,38		200,000	76,00		
	SOMMANO kg					76,00	2,75	209,00
30 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... n il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) Cassaforme per getto *(lung.=2,5+2,5+0,3+0,3)		5,60		0,500	2,80		
	SOMMANO mq					2,80	28,56	79,97
31 B02.01.008.b	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l'utilizzo di stabilizzanti organici necessari per costruire la condotta come prescritto. Esclusi scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro esterno di 160 mm Cavidotto fi 160		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	40,00	400,00
32 B02.01.012	Pezzi speciali forniti e posti in opera, come curve, T, manicotti, croci, tazze e simili in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con giunzioni a cordone e bicchiere ... già. Compresa l'esecuzione del giunto e la fornitura di tutti i materiali necessari per esso. Per diametro fino a 500 mm n° 5 curve	5,00			4,680	23,40		
	SOMMANO kg					23,40	5,96	139,46
33 A65071a	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), di dimensioni 15 x 20 x 40 cm, retta o cointata, eseguita con malta bastarda, ... onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: spessore 15 cm	4,00	0,50	0,500	4,000	4,00		
	SOMMANO mq					4,00	44,07	176,28
34 A75026	Intonaco di sbruffatura o rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale bianca silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm, dello spessore di 5 + 7 mm in unico strato, applicato a mano Vedi voce n° 33 [mq 4.00]					4,00		
	SOMMANO mq					4,00	26,07	104,28
35 A10.01.028.a	Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbatura delle superfici su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di 300 gr/mq; superfici orizzontali o verticali	4,00	0,70		2,500	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	116,77	817,39
P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s. Via Casal Bianco, 34 00012 GUIDONIA (RM)								6'036,74

00012 GUIDONIA (RM)
 C.F. 08583161003

Via Casal Bianco, 34
 A RIPO

P.T. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.R.L.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	unitario	IMPORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso			
36	A25038b Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 101 + 225 cmq					6,00	27,18	163,08
37	A03.03.007h Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati					6,00	27,18	163,08
38	A03.02.008b Rimozione di isolamento termoisolante compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: lana di vetro o lana di roccia					20,16	0,44	8,87
39	A03.03.002a Trasporto a spalla d'uomo o insaccatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento distivelli: valutazione a volume					3,50	2,00	7,00
40	A25130 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					2,37	43,90	104,04
41	A14.01.046a Battuta o liscio per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: di ottone da 25 x 3 mm					2,37	49,35	116,96
42	B65030b Tinteggiatura con smalti murali, a due mani e coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, suocatura e imprimitura: con idrossido sodato					1,30	4,13	5,37
RIPORTO								6.036,74
<p>Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)</p> <p>SOMMANO m</p> <p>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati</p> <p>Legno (FER 17 02 01) a recupero</p> <p>Sottoscala pt</p> <p>Rimozione porta in legno</p> <p>SOMMANO kg</p> <p>Rimozione di isolamento termoisolante compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: lana di vetro o lana di roccia</p> <p>Locale porta in ferro pt</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>2,50</p> <p>1,400</p> <p>0,80</p> <p>2,100</p> <p>12,000</p> <p>20,16</p> <p>20,16</p> <p>20,16</p> <p>0,44</p> <p>8,87</p>								
<p>Demolizioni/rimozioni (SpCat 2)</p> <p>SOMMANO mc</p> <p>Vedi voce n° 39 [m² 2,37]</p> <p>50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</p> <p>Battuta o liscio per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: di ottone da 25 x 3 mm</p> <p>Sottoscala pt</p> <p>SOMMANO m</p> <p>1,30</p> <p>4,13</p> <p>5,37</p>								
<p>Via Casal Bianco, 34 A RIPO 00012 GUIDONIA (RM) C.F. 08583161003</p>								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,24		6'442,06
	Pareti					16,16		
	SOMMANO mq					32,40	18,63	603,61
43 B65017a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca Sottoscala pt Soffitto Locale porta in ferro pt Pareti					3,90		
	SOMMANO mq					16,28		
						20,18	15,80	318,84
44 B45030a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificato, ottenuto per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... ridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 20 x 20 cm, spessore 10 mm Locale porta scorrevole pt					2,38		
	Sottoscala pt					3,90		
	Locale porta in ferro pt					3,50		
	SOMMANO mq					9,78	76,47	747,88
45 A11.02.004.a .01	Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di f... atura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: lana di vetro di densità pari a 100 kg/mc: spessore 3 cm Vedi voce n° 38 [mq 3.50]					3,50		
	SOMMANO mq					3,50	74,13	259,46
46 A09.04.004.g	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 15 mm. Sottoscala pt					16,16		
	SOMMANO mq					16,16	17,53	283,28
47 A75038	Finitura di interni ed esterni con intonaco rasante a base di legante cementizio bianco, inerti e additivi specifici applicato a mano, spessore 3 mm Locale porta in ferro pt					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	9,99	29,97
48 B45239	Angolo interno o esterno in gres porcellanato varie finiture, per zoccolino con sgancia, dimensioni 3 x 10 cm, spessore 8 mm, posto in opera con idoneo collante Locale porta scorrevole pt					6,20		
	Sottoscala pt		6,20			6,20		
	Locale porta in ferro pt		7,50			7,50		
	P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.							
	A R Via Casal Bianco, 34					13,70		8'685,10

COMMITTENTE: ASL RM 5

00012 GUIDONIA (RM)
C.F./P.IVA 09563451003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,70		8'685,10
	SOMMANO cad		6,50			6,50		
						20,20	7,03	142,01
49 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione pari a 20 ÷ 30 atc: con acqua Puffizia piazzale lato passaggio salme					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	15,21	456,30
50 A07.03.006.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa Piazzale lato passaggio salme					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	35,03	1'050,90
51 A07.03.006.b	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,38	262,80
52 A07.03.008	Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato (quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico li ... er), con racia di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Piazzale lato passaggio salme					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	36,98	1'109,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'706,51
	TOTALE euro							11'706,51

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.

Via Casal Bianco, 34

00012 GUIDONIA (RM)

C.F./P.I.V.A. 02503451003

COMMITTENTE: ASL RM 5

Perù

A RIPORTARE

P.T. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.
 Via Casal Bianco, 34
 00012 GUIDONIA (RM)
 C.F. e P.IVA: 08583471003

Ripetizione favorevoli
 Laboratorio analisi Stanza n°61
 Tariffa cartabile camera mortuaria
 001
 002
 003

Data, 04/12/2023

L'Impresa

Riepilogo CATEGORIE

Totale CATEGORIE cure 11.706,51

-2.698,26
 -3.035,81
 17.440,58

RIPORTO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord
TARIFA

IMPORTI
 TOTALE

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Elisa Moroncelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZCB3DA3879
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 11.706,51
Oggetto	Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

VI.4.3
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)



ANTICORRUZIONE
E
TRANSPARENZA
AUTORITÀ