SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000380 **DEL** 28 FEB 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta New Project Group srl manutenzione straordinaria, lavori edili, presso l' Ospedale di Tivoli;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 28 FEB 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 28 FEB 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 1010201301

Registrazione n. 2023/892- del 2023/02/02

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP
Ing. Elisa Moroncelli

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 39 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che
che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili presso L' Ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO
dell'immediata disponibilità da parte della ditta New Project Group srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO
necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3442819, con unico operatore Ditta New Project Group srl per un importo lavori pari ad € 128.668,09;

RICHIAMATI
Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in permesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;
ATTESO
che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9665567636;**

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO
sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla Ditta New Project Group srl con sede in, Via Lata 20 – 00040 Velletri (RM) IVA/C.F. 16117581005 manutenzione straordinaria, lavori edili presso l' Ospedale di Tivoli, per un importo di € 128.668,09 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 28.306,97 per un totale complessivo di € 156.975,06;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta New Project Group srl con sede in, Via Lata 20 – 00040 Velletri (RM) IVA/C.F. 16117581005 manutenzione straordinaria, lavori edili presso l' Ospedale di Tivoli, per un importo di € 128.668,09 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 28.306,97 per un totale complessivo di € 156.975,06;
2.
3. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3442819;
4. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 128.668,09, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 28.306,97 per un totale complessivo di € 156.975,06 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole

Data 28 FEB 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Parere favorevole

Data 28 FEB 2023

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 28 FEB 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

_____

L'addetto alla Pubblicazione

_____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

_____

Tivoli, _____

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3442819

ASL Roma 5
Protocollo in ingresso
N: 7292
21/02/2023 10:29:53
Canale: A Mano

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

NUMERO RDO 3442819

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE
21 FEB. 2023
AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

NEW PROJECT GROUP S.R.L.

PARTITA IVA

16117581005

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
128668,09	0

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/02/2023

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1 |
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione
17/02/2023 11:23

Inizio presentazione offerte
17/02/2023 11:23

Termine ultimo presentazione offerte
21/02/2023 10:00

Data limite stipula contratto
24/02/2023 10:00

Data limite di consegna beni/decorrenza
28/02/2023 10:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Dati Principali

Numero RDO
3442819

Nome RDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Tipologia di contratto
Appalto di lavori

Tipologia di procedura
Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento
ELISA MORONCELLI
MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti
ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Ente Committente
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
9665567636

CUP
-

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45214710-0	Lavori di costruzione di atrii	OG 1 Edifici civili e industriali	100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali offerta
128668,09	1	2

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 128.668,09

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



CM TIVOLI ..pdf

8026.5 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
16117581005	NEW PROJECT GROUP S.R.L.

Comune di Tivoli
Provincia di Roma

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (RM)

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 17/02/2023

IL TECNICO

17/02/2023

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	01) PIANO S1 - TERAPIA INTENSIVA (SpCat 1) **OPERE EDILI (Cat 1)** **Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)**							
1 / 37 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili							
	Rimozione gomma a terra				31,000	31,00		
	Rimozione gomma rivestimento		30,00		1,200	36,00		
	SOMMANO mq					67,00	8,00	536,00
2 / 38 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto							
	Rimozione controsoffitto				31,000	31,00		
	SOMMANO mq					31,00	10,80	334,80
3 / 39 A21.01.004.d	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... metro, per il primo metro di lunghezza: compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm							
	Foro aspirazione	2,00			0,500	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,33	211,33
4 / 40 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq							
	Assitenza muraria elettrico-gas-meccanico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	32,02	1'280,80
5 / 41 A03.01.019.a .03	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 226 cmq a 400 cmq							
	Traccia scarico		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	56,03	280,15
6 / 42 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni							
	Apertura porta		1,00	0,150	2,150	0,32		
	SOMMANO mc					0,32	315,39	100,92
7 / 43 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Smontaggio pareti alluminio		3,00	2,100		6,30		
	Smontaggio ingresso		1,60	2,100		3,36		
	A RIPORTARE					9,66		2'744,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,66		2'744,00
	Smontaggio porte rimosse		0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO mq					11,55	24,82	286,67
8 / 44 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume							
	Controsoffitto		31,00	0,030		0,93		
	Apertura porta		0,32			0,32		
	Tracce		40,00	0,050		2,00		
	Pavimento *(lung.=67,00-2,3)		64,70	0,020		1,29		
	Pavimento wc		2,30	0,050		0,12		
	Traccia a terra		5,00	0,150		0,75		
	Infissi		11,55	0,050		0,58		
	SOMMANO mc					5,99	68,05	407,62
9 / 45 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m							
	Controsoffitto		31,00	0,030		0,93		
	Apertura porta		0,32			0,32		
	Tracce		40,00	0,050		2,00		
	Pavimento *(lung.=67,00-2,3)		64,70	0,020		1,29		
	Pavimento wc		2,30	0,050		0,12		
	Traccia a terra		5,00	0,150		0,75		
	Infissi		11,55	0,050		0,58		
	SOMMANO mc					5,99	37,62	225,34
10 / 46 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	Controsoffitto		31,00	0,030	1,800	1,67		
	Apertura porta		0,32		1,800	0,58		
	Tracce		40,00	0,050	1,800	3,60		
	Pavimento *(lung.=67,00-2,3)		64,70	0,020	1,800	2,33		
	Pavimento wc		2,30	0,050	1,800	0,21		
	Traccia a terra		5,00	0,150	1,800	1,35		
	Infissi		11,55	0,050	1,500	0,87		
	SOMMANO ton					10,61	36,66	388,96
11 / 47 A03.03.007.a .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero							
	Controsoffitto		31,00		5,000	155,00		
	SOMMANO kg					155,00	1,29	199,95
12 / 48 A03.03.007. m	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ccorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero							
	Gomma *(lung.=67,00-2,3)		64,70		5,000	323,50		
	SOMMANO kg					323,50	0,87	281,45
	A RIPORTARE							4'533,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´533,99
13 / 49 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero							
	Apertura porta		0,32		1,800	0,58		
	Tracce		40,00	0,050	1,800	3,60		
	Pavimento wc		2,30	0,050	1,800	0,21		
	Traccia a terra		5,00	0,150	1,800	1,35		
	Infissi		11,55	0,050	1,500	0,87		
	SOMMANO ton					6,61	13,55	89,57
	A RIPORTARE							4´623,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'623,56
	Ricostruzionioni (SbCat 2)							
14 / 53 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco							
	Profilo		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	5,82	221,16
15 / 54 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm							
	Controsoffitto				31,000	31,00		
	SOMMANO mq					31,00	43,41	1'345,71
16 / 55 A09.04.009.c	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... lizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso orizzontale							
	Velette		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	62,53	187,59
17 / 56 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	Pareti di nuova realizzazione		5,30		3,400	18,02		
	Tracantone				1,500	1,50		
	SOMMANO mq					19,52	43,61	851,27
18 / 57 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	Pareti di nuova realizzazione	2,00	5,30		3,400	36,04		
	Tracantone				1,500	1,50		
	SOMMANO mq					37,54	15,76	591,63
19 / 58 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	Pareti di nuova realizzazione	2,00	5,30		3,400	36,04		
	SOMMANO mq					36,04	7,36	265,25
20 / 59 A07.03.008	Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato (quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico li ... er), con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte							
	Pavimento stanze				29,000	29,00		
	SOMMANO mq					29,00	36,98	1'072,42
	A RIPORTARE							9'158,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'158,59
21 / 60 A14.01.031.a	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... quanto altro occorre per dare l'opera finita: in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/mq circa							
	Pavimento stanze				29,000	29,00		
	SOMMANO mq					29,00	69,25	2'008,25
22 / 61 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente							
	Sguscia stanze		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	17,82	570,24
23 / 62 A14.02.007.a	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa							
	Rivestimento stanze		32,00	2,800		89,60		
	SOMMANO mq					89,60	71,13	6'373,25
24 / 63 A07.03.006.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa							
	Massetto wc				2,300	2,30		
	SOMMANO mq					2,30	35,03	80,57
25 / 64 A07.03.006.b	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore							
	Massetto wc	3,00			2,300	6,90		
	SOMMANO mq					6,90	4,38	30,22
26 / 65 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale							
	Wc				2,300	2,30		
	SOMMANO mq					2,30	58,41	134,34
27 / 66 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm							
	Wc		6,00		2,100	12,60		
	SOMMANO mq					12,60	57,10	719,46
	A RIPORTARE							19'074,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'074,92
28 / 67 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, Piattaforma allacci scarichi				1,000	1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	835,24	835,24
	A RIPORTARE							19'910,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'910,16
	Infissi (SbCat 3)							
29 / 68 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Porta 90 *(lung.=1+2,1+2,1)	3,00	5,20			15,60		
	Porta 120 *(lung.=1,3+2,1+2,1)	2,00	5,50			11,00		
	SOMMANO m					26,60	18,42	489,97
30 / 69 A17.03.001.b	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.							
	Porta con pannellatura su corridoio		2,50	2,200		5,50		
	SOMMANO mq					5,50	684,06	3'762,33
31 / 70 A17.03.005.a	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m							
	Porte da 90 con maggiorazione del 10%	1,10			3,000	3,30		
	SOMMANO cad.					3,30	793,75	2'619,38
32 / 71 A17.03.005.b	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... luminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m							
	Porte da 120				2,000	2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1'079,54	2'159,08
	A RIPORTARE							28'940,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28´940,92
	Finiture (SbCat 4)							
33 / 50 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	Pareti		32,00		2,800	89,60		
	Pareti wc		6,00		2,400	14,40		
	SOMMANO mq					104,00	10,83	1´126,32
34 / 51 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Pareti wc		6,00		0,300	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	3,16	5,69
35 / 52 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo							
	Pareti wc		6,00		0,300	1,80		
	Cassonetto		1,50		0,300	0,45		
	SOMMANO mq					2,25	10,35	23,29
	A RIPORTARE							30´096,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30´096,22
	Microschermature delle acque (SbCat 5)							
36 / 72 E02.02.004.e	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm Allaccio esterno		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	16,11	96,66
37 / 73 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo Lavabo				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
38 / 74 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico Cassetta				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
39 / 75 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata Vaso				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
40 / 76 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. Cassetta				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
41 / 77 E02.02.023	Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per scarico composta di pilettone, di leva di manovra con c ... izione di gomma, di tubo di scarico ad "L", in ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Cassetta				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,88	265,88
42 / 78 E02.02.030.a	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... a ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2" Lavabo				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	265,88	531,76
	A RIPORTARE							31´802,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'802,65
	02) PIANO QUINTO - AMBULATORIO (SpCat 2) **Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)**							
43 / 84 A03.01.010.e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare							
	Smontaggio controsoffitto per posa staffa scialitica		2,00	2,000		4,00		
	Valutazione per rimontaggio controsofitto		2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO mq					8,00	9,61	76,88
	A RIPORTARE							31'879,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'879,53
	Ricostruzionioni (SbCat 2)							
44 / 85 S01.07.001.a	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio comune 1° liv.							
	Posa piastra in ferro	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	30,35	364,20
45 / 86 A21.01.004.c	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi							
	Fori per montaggio scialitica	5,00	0,20		16,000	16,00		
	SOMMANO m/mm					16,00	3,05	48,80
46 / 87 A21.01.007	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella pe ... li impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	Fori per montaggio scialitica	5,00	0,20		1,580	1,58		
	SOMMANO kg					1,58	12,91	20,40
47 / 88 A21.01.017.a	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... o dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni capillari							
	Fori per montaggio scialitica	5,00	0,20			1,00		
	SOMMANO m					1,00	249,24	249,24
	A RIPORTARE							32'562,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32´562,17
	Infissi (SbCat 3)							
48 / 80 G01.10.012.00.b	Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio ... ione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento: porte e finestre in lega leggera di alluminio							
	Valutazione per Sistemazione porta ingresso e posa mostre		1,20	2,100		2,52		
	SOMMANO mq					2,52	46,36	116,83
49 / 81 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.							
	Valutazione per Passa ferri		1,00	1,600		1,60		
	SOMMANO mq					1,60	670,25	1´072,40
50 / 82 A17.03.005.a	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m							
	Porte da 80				3,000	3,00		
	Porte da 90 con maggiorazione del 10%	1,10			1,000	1,10		
	SOMMANO cad.					4,10	793,75	3´254,38
51 / 83 A17.03.005.b	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... luminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m							
	Porte da 120				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1´079,54	1´079,54
	A RIPORTARE							38´085,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'085,32
	Microschermature delle acque (SbCat 5)							
52 / 79 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello							
	Valutazione per montaggio lavelli e fornitura accessori di scarico	0,70			4,000	2,80		
	SOMMANO cad					2,80	241,70	676,76
	A RIPORTARE							38'762,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38´762,08
	03) PIANO QUARTO - ORTOPEDIA (SpCat 3) **Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)**							
53 / 29 A03.01.019.c .02	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione da 101 cmq a 225 cmq							
	Assistenza muraria		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	12,81	2´690,10
54 / 30 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni							
	Rimozione parete		1,40	3,000	0,150	0,63		
	SOMMANO mc					0,63	315,39	198,70
55 / 31 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili							
	Bagnetto				2,500	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	8,00	20,00
56 / 32 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Smontaggio rete su balconi *(lung.=37+8)		45,00		4,000	180,00		
	SOMMANO m²					180,00	13,43	2´417,40
57 / 33 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume							
	Demolizione rete	0,05	180,00			9,00		
	Demolizione tracce	0,05	210,00			10,50		
	Pavimento	0,05	2,50			0,13		
	Parete		0,63			0,63		
	SOMMANO m³					20,26	20,66	418,57
58 / 34 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m							
	Demolizione rete	0,05	180,00			9,00		
	Demolizione tracce	0,05	210,00			10,50		
	Pavimento	0,05	2,50			0,13		
	Parete		0,63			0,63		
	SOMMANO m³					20,26	24,27	491,71
59 / 35 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con							
	A RIPORTARE							44´998,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'998,56
	esclusione degli oneri di discarica							
	Demolizione rete	0,05	180,00			9,00		
	Demolizione tracce	0,05	210,00			10,50		
	Pavimento	0,05	2,50			0,13		
	Parete		0,63			0,63		
	SOMMANO mc					20,26	48,99	992,54
60 / 36 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)							
	Demolizione tracce	0,05	210,00		1,800	18,90		
	Pavimento	0,05	2,50		1,800	0,23		
	Parete		0,63		1,800	1,13		
	SOMMANO t					20,26	18,00	364,68
	A RIPORTARE							46'355,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46´355,78
	Ricostruzionioni (SbCat 2)							
61 / 1 A07.03.007.a	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 40 mm circa							
	wc demolito per accesso magazzino				2,500	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	38,00	95,00
62 / 2 A07.03.007.b	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore							
	wc demolito per accesso magazzino	1,00			2,500	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	4,32	10,80
63 / 3 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco							
	01 MAGAZZINO		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,82	145,50
64 / 4 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm							
	01 MAGAZZINO				28,550	28,55		
	SOMMANO mq					28,55	43,41	1´239,36
65 / 5 B43077	Pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie goffrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 6 ... peso 2,9 kg/ mq, basse emissioni di sostanze volatili per utilizzo in interni, in teli di larghezza 2 m e lunghezza 25 m							
	SOLO FORNITURA							
	03 ATTESA				12,400	12,40		
	04 SALA GESSI				34,400	34,40		
	22 MEDICHERIA				15,100	15,10		
	24 PRIMARIO				12,650	12,65		
	Ingresso reparto				62,000	62,00		
	SOMMANO mq					136,55	31,07	4´242,61
66 / 6 B43219	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli altezza 1,83 m, lunghezza 30 m, spessore 1,25 mm							
	SOLO FORNITURA							
	02 VISITA		19,00		2,000	38,00		
	03 ATTESA		19,00		1,200	22,80		
	04 SALA GESSI		24,00		2,000	48,00		
	22 MEDICHERIA		18,00		2,000	36,00		
	24 PRIMARIO		16,00		2,000	32,00		
	25 INFERMIERI		14,00		2,000	28,00		
	26 CUCINA		13,00		2,000	26,00		
	27 DEPOSITO PULITO		15,00		2,000	30,00		
	31 MEDICO DI GUARDIA		6,00		2,000	12,00		
	A RIPORTARE					272,80		52´089,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					272,80		52'089,05
	33 CAPOSALA		16,00		2,000	32,00		
	37 DEGENZA		19,00		2,000	38,00		
	Ingresso reparto		45,00		1,200	54,00		
	SOMMANO mq					396,80	12,42	4'928,26
67 / 7 B43229c	Zoccolino in gomma superficie liscia: altezza 100 mm, con raccordo per pavimento in gomma, in barre da 4 m							
	SOLO FORNITURA							
	02 VISITA		19,00			19,00		
	03 ATTESA		19,00			19,00		
	04 SALA GESSI		24,00			24,00		
	22 MEDICHERIA		18,00			18,00		
	24 PRIMARIO		16,00			16,00		
	Ingresso reparto		45,00			45,00		
	SOMMANO m					141,00	7,10	1'001,10
68 / 8 B45099	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie goffrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale							
	FORNITURA E POSA IN OPERA							
	01 MAGAZZINO				28,550	28,55		
	06 MAGAZZINO				6,550	6,55		
	07 DEGENZA				30,200	30,20		
	09 DEPOSITO PULITO				3,850	3,85		
	10 DEGENZA				28,750	28,75		
	12 DEPOSITO SPORCO				3,850	3,85		
	13 DEGENZA				28,600	28,60		
	15 DEPOSITO PULITO				3,900	3,90		
	16 DEGENZA				28,600	28,60		
	18 DEGENZA				18,500	18,50		
	19 FILTRO				5,300	5,30		
	21 DEGENZA ISOLATA				13,000	13,00		
	25 INFERMIERI				11,020	11,02		
	26 CUCINA				9,100	9,10		
	27 DEPOSITO PULITO				7,850	7,85		
	31 MEDICO DI GUARDIA				11,400	11,40		
	33 CAPOSALA				12,350	12,35		
	37 DEGENZA				18,000	18,00		
	38 CONNETTIVO				96,000	96,00		
	SOMMANO mq					365,37	68,26	24'940,16
69 / 9 B45211	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale							
	FORNITURA E POSA IN OPERA							
	01 MAGAZZINO		25,00		2,700	67,50		
	06 MAGAZZINO		11,00		2,000	22,00		
	07 DEGENZA		25,00		2,000	50,00		
	09 DEPOSITO PULITO		8,00		2,000	16,00		
	10 DEGENZA		24,00		2,000	48,00		
	12 DEPOSITO SPORCO		8,00		2,000	16,00		
	13 DEGENZA		24,00		2,000	48,00		
	15 DEPOSITO PULITO		8,00		2,000	16,00		
	16 DEGENZA		24,00		2,000	48,00		
	18 DEGENZA		20,00		2,000	40,00		
	19 FILTRO		10,00		2,000	20,00		
	21 DEGENZA ISOLATA		15,00		2,000	30,00		
	38 CONNETTIVO		90,00		1,200	108,00		
	A RIPORTARE					529,50		82'958,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					529,50		82´958,57
	SOMMANO mq					529,50	46,32	24´526,44
70 / 10 B45241c	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m							
	FORNITURA E POSA IN OPERA							
	SGUSCIA							
	01 MAGAZZINO		25,00			25,00		
	06 MAGAZZINO		11,00			11,00		
	07 DEGENZA		25,00			25,00		
	09 DEPOSITO PULITO		8,00			8,00		
	10 DEGENZA		24,00			24,00		
	12 DEPOSITO SPORCO		8,00			8,00		
	13 DEGENZA		24,00			24,00		
	15 DEPOSITO PULITO		8,00			8,00		
	16 DEGENZA		24,00			24,00		
	18 DEGENZA		20,00			20,00		
	19 FILTRO		10,00			10,00		
	21 DEGENZA ISOLATA		15,00			15,00		
	25 INFERMIERI		14,00			14,00		
	26 CUCINA		13,00			13,00		
	27 DEPOSITO PULITO		15,00			15,00		
	31 MEDICO DI GUARDIA		6,00			6,00		
	33 CAPOSALA		16,00			16,00		
	37 DEGENZA		19,00			19,00		
	38 CONNETTIVO		90,00			90,00		
	SOMMANO m					375,00	10,68	4´005,00
	A RIPORTARE							111´490,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111´490,01
	Infissi (SbCat 3)							
71 / 11 G01.10.010.a	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione							
	riparazione infissi	4,00	2,30	2,000		18,40		
	riparazione infissi	2,00	1,20	2,100		5,04		
	SOMMANO m2					23,44	14,21	333,08
72 / 12 E04.01.002.a .02	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm							
	Rei 120				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´245,00	1´245,00
73 / 13 A21022.a	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice							
	Porte da 120	4,00	1,20	2,100		10,08		
	Porte da 90	7,00	0,90	2,100		13,23		
	Porte da 80	6,00	0,80	2,100		10,08		
	SOMMANO mq					33,39	272,00	9´082,08
74 / 14 A21022.b	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... o delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo maggiorato							
	Porte da 120	4,00	1,20	2,100		10,08		
	Porte da 90	7,00	0,90	2,100		13,23		
	Porte da 80	6,00	0,80	2,100		10,08		
	SOMMANO mq					33,39	12,00	400,68
75 / 15 A21022.i	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... UNI EN 14351-2 maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.							
	Porte da 120	4,00	1,20	2,100		10,08		
	Porte da 90	7,00	0,90	2,100		13,23		
	Porte da 80	6,00	0,80	2,100		10,08		
	SOMMANO mq					33,39	58,00	1´936,62
	A RIPORTARE							124´487,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124´487,47
	Finiture (SbCat 4)							
76 / 16 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	01 MAGAZZINO		25,00		2,700	67,50		
	SOMMANO mq					67,50	10,83	731,03
77 / 17 E01.12.001.b	Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco ferro ø ½" Radiatori esistenti				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,16	20,64
78 / 18 E01.12.001.i	Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco ferro ø ½" Radiatori esistenti				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2,84	11,36
79 / 19 E02159.b	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, e ... ta e ritorno dell'impianto: interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica 155 ± 5% W ad elemento: a quattro elementi				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	114,57	458,28
80 / 20 E02.02.004.e	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm							
	Aspirazione bagni	6,00	7,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	16,11	676,62
81 / 21 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo							
	Lavapadelle				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	167,33	167,33
82 / 22 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata							
	Vuota				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,23	76,23
83 / 23 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico							
	CASSETTA DI SCARICO vuota				1,000	1,00		
	A RIPORTARE					1,00		126´628,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		126´628,96
	SOMMANO cad					1,00	108,46	108,46
84 / 24 E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante SEDILI				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	24,79	198,32
85 / 25 DEI-015149a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento VASO DISABILI				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,83	693,83
86 / 26 G01.07.005.a	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: rubinetteria di comando e di arresto, scarichi e fornitura e posa in ... continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. con sostituzione di sola minuteria Sostituzione minuteria degradata o mancante				7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	77,90	545,30
87 / 27 DEI-013462	satinata, con mensole incorporate, scarico □ 90 mm, con griglia Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura removibile, dimensioni 470 × 330 × 200 mm Vuota valutazione solo montaggio al 50%	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	350,40	175,20
88 / 28 E01066	Cassetta di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità di circa 10 ÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie CASSETTA DI SCARICO				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	159,01	318,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro							128´668,09
	T O T A L E euro							128´668,09
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	01) PIANO S1 - TERAPIA INTENSIVA	31´802,65
002	02) PIANO QUINTO - AMBULATORIO	6´959,43
003	03) PIANO QUARTO - ORTOPEDIA	89´906,01
	Totale SUPER CATEGORIE euro	128´668,09
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OPERE EDILI	128´668,09
	Totale CATEGORIE euro	128´668,09
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Demolizioni e Rimozioni	12´294,14
002	Ricostruzionioni	81´103,47
003	Infissi	27´551,37
004	Finiture	5´335,92
005	Microschermature delle acque	2´383,19
	Totale SUB CATEGORIE euro	128´668,09
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	128´668,09	100,000
M:001	01) PIANO S1 - TERAPIA INTENSIVA euro	31´802,65	24,717
M:001.001	OPERE EDILI euro	31´802,65	24,717
M:001.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	4´623,56	3,593
M:001.001.002	Ricostruzionioni euro	15´286,60	11,881
M:001.001.003	Infissi euro	9´030,76	7,019
M:001.001.004	Finiture euro	1´155,30	0,898
M:001.001.005	Microschermature delle acque euro	1´706,43	1,326
M:002	02) PIANO QUINTO - AMBULATORIO euro	6´959,43	5,409
M:002.001	OPERE EDILI euro	6´959,43	5,409
M:002.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	76,88	0,060
M:002.001.002	Ricostruzionioni euro	682,64	0,531
M:002.001.003	Infissi euro	5´523,15	4,293
M:002.001.005	Microschermature delle acque euro	676,76	0,526
M:003	03) PIANO QUARTO - ORTOPEDIA euro	89´906,01	69,874
M:003.001	OPERE EDILI euro	89´906,01	69,874
M:003.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	7´593,70	5,902
M:003.001.002	Ricostruzionioni euro	65´134,23	50,622
M:003.001.003	Infissi euro	12´997,46	10,102
M:003.001.004	Finiture euro	4´180,62	3,249
	TOTALE euro	128´668,09	100,000

Data, 17/02/2023

Il Tecnico

	A RIPORTARE

Dettaglio Gara

⊟INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9665567636]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

⊟AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- Informazioni gara e lotti
- Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L

Numero Gara	8958151 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Data Creazione	17/02/2023
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attivita' della SA	Ordinario
Modalita' di indizione	
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile	
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	

Modifica Gara | Aggiungi lotto | Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

Inizio elenco | Precedenti | Successive | Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [9665567636]

Data creazione lotto	17/02/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Importo del lotto	€ 128.668,09
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	360
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITI43
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico	Si

per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati | Modifica | Cancella

Inizio elenco | Precedenti | Successive | Fine elenco

V3.04.8 (build 57)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale
Portale servizi

Note legali | Copyright | Privacy-Cookies | Accessibilità

CUP

G17H03000130001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	*G33D23000010002*
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	128.700,00
Importo in lettere in euro	centoventottomilasettecento

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	128.700,00
Importo in lettere in euro	centoventottomilasettecento
--ALTRI DATI--	
Data generazione completo	17/02/2023

--INDICATORI--		
Codice indicatore	**Descrizione**	**Tipologia indicatore**
00	da assegnare	FISICO