

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico– Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 .

La commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo pieno e indeterminato di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, nel pieno esercizio delle sue funzioni, a seguito di segnalazione ha accertato un errore nel correttore della prova scritta relativamente alla seguente domanda:

Dei seguenti fattori della coagulazione quale è vitamina K dipendente ? :

- IX
- XII
- VIII
- Tutte le risposte sono esatte

Risposta corretta: IX

Risposta errata XII.

Sulla base di quanto sopra, la commissione ha ritenuto di attribuire a ciascun candidato che ha sostenuto la prova scritta punto I per la domanda di cui sopra.

Pertanto, la Commissione procederà alla correzione della prova pratica, dei candidati che, a seguito del riesame, hanno conseguito il punteggio minimo di 21/30.

Le valutazioni relative alla revisione dei punteggi saranno pubblicate sul sito Aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso.



F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Francesco De Santis