

MODULO PER LA PRESCRIZIONE DEGLI AUSILI PER L'UDITO DI CUI AL DPCM 12/01/2017 DA CONSEGNARE ALLA ASL DI <u>RESIDENZA</u>

Assistito: Cog	gnome Nome	***************************************
	Luogo di nascita	
Residenza : V	n. comune	prov
Codice Fiscale	telefono	
Altro recapito	Mail	
Diagnosi: (inc	licare la patologia) :	
Specificare se	: Rinnovo □ Prima fornitura □	
Significato tera dall'assistito in r	peutico e riabilitativo con descrizione del programma di trattamento indicando gli es elazione all'utilizzo di quanto prescritto:	siti attesi dall'equipe
CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
	22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale	
22.06.09.003	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 1	
22.06.09.006	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo l	
22.06.09.009	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 2	
22.06.09.012	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 2	
	22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari	
22.06.15.003	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo l	
22.06.15.006	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1	
22.06.15.009	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2	
22.06.15.012	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2	
22.06.15.018	apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali)	
22.06.15.021	apparecchio retroauricolare digitale	
	accessori per applicazione via aerea	
22.06.91.103	auricolare in materiale rigido	
22.06.91.106	auricolare in materiale morbido	
	accessori per applicazione via ossea	
22.06.91.109	archetto monoaurale o binaurale	
22.06.91.115	vibratore bipolare o tripolare	
22.06.91.121	cavetto bipolare o tripolare	



Distretto Sanitario di Tivoli Piazza Massimo n.1, 00019





CODICE	MANODOPERA E SINGOLI COMPONENTI	
22.06.00.503	Manodopera e revisione (compresa minuteria). L'importo della manodopera va incluso una sola volta per apparecchio al prezzo dei singoli componenti	
22.06.00.506	trasduttore di ingresso - microfono omnidirezionale	,
22.06.00.509	trasduttore di ingresso - microfono direzionale	
22.06.00.512	trasduttore di ingresso - kit ingres. Audio	
22.06.00.515	trasduttore di ingresso - bobina telefonica	
22.06.00.518	trasduttore di ingresso - ricevitore bipolare	
22.06.00.521	trasduttore di ingresso - ricevitore tripolare	
22.06.00.524	trasduttore uscita - vibratore bipolare	
22.06.00.527	trasduttore uscita - vibratore tripolare	
22.06.00.530	involucri per retroauricolari	
22.06.00.533	involucri occhiali escluso il frontale	
22.06.00.539	regolatori funz. Potenziamento volume per apparecchi acustici	
22.06.00.542	commutatore funzioni apparecchi acustici	
22.06.00.545	trimmer per apparecchi acustici	
22.06.00.548	bobina telefonica per pparecchi acustici	
22.06.00.551	allogipila copricom. apparecchi acustici	

NOTE:	
	,
	. જ [ે]
Data	Timbro e Firma del medico prescrittore

Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato secondo quanto richiesto, al fine di permettere la presa in carico dell'istanza e la disamina della richiesta in tempi congrui



part of interiore a color depends on the control of the color of the c	CODICE	DESCRIZIONE AUSILI DPCM 12/01/2017	REQUISITI TECNOLOGICI	Prezzo massimo di rimborso
22.06.09.009 aparecchio acustico ad occhiale per via potenza massima pari o inferiore a 100 dBF, Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.09.009 apparecchio acustico ad occhiale per via potenza massima pari o inferiore a 100 dBF, Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.09.012 apparecchio acustico ad occhiale per via potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco su massimo volume superiore a 56 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.003 apparecchio acustico ad occhiale per via potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.003 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.009 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.000 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.000 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.000 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 22.06.15.010 apparecchio acustico retroaurico			22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale	
22.06.09.009 appareachio acustico ad occhiale per via potenza massima dipicco aperiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.09.012 appareachio acustico ad occhiale per via potenza massima situato a 100 dBF. Guadagno di picco superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.003 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.003 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco pari o inferiore a 150 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.003 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco pari o inferiore a 150 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.001 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco superiore a 321 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.002 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.001 appareachio acustico retroauricolare per potenza massima di picco, superiore a 130 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.012 appareachio retroauricolare digitale (prassistiti affetti da sordità pre- periverbali) 22.06.15.021 appareachio retroauricolare digitale (prassistiti affetti da sordità pre- periverbali) 22.06.15.021 appareachio retroauricolare digitale (prassistiti affetti da sordità pre- periverbali) 22.06.15.021 appareachio retroauricolare digitale (prassistiti affetti da sordità pre- periverbali) 22.06.15.021 appareachio retroauricolare digitale (prassistiti affetti da sordità pre-	22.06.09.003	l .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445,00 €
aerea gruppo 2 2.06.15.003 appareecchio acustico ad occhiale per via potenza massima superiora a 100 dBF. Guadagno di picco superiora a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 2.06.15.003 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 2.06.15.006 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 2.06.15.007 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 2.06.15.008 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 2.06.15.009 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.001 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.002 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.003 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.001 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.001 appareecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 2.06.15.001 appareecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco appare a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 2.06.15.012 appareecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco appareor a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 2.06.15.013 appareecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco parl o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, parl o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 programmi di amplificazione: all'uno telefonico, canali di adattamento: da 6 a 10; amplicazione del redeback; sincronizzazione binaurate; abilitazione accessori virlessi. In fase di adattamento, tutte in insire edeback; sincronizzazione binaurate; abilitazione accessori virlessi. In fase di adattamento, tutte in insire edeback; sincronizzazione binaurate; abilitazione accessori virlessi. In fase di adattamento, tutte in insire efferorizali di selezione: collarizzazione, compilance, presenza del sostegn	22.06.09.006	1		445,00 €
22.06.15.003 apparecchio acustico retroauricolare per va aerea gruppo 2 potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 apparecchio acustico retroauricolare per va aerea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 05 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 apparecchio acustico retroauricolare per va aerea gruppo 2 apparecchio acustico retroauricolare per va aerea gruppo 2 apparecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 apparecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o via aerea gruppo 2 apparecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 apparecchio acustico retroauricolare per potenza massima di picco, superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 apparecchio retroauricolare digitate (per verball) apparecchio retroauricolare digitate (22.06.09.009		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	510,00€
22.06.15.000 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 131 di S.P.L. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 25 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.000 apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBr. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBr, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.012 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBr, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.012 apparecchio acustico retroauricolare per via aossea gruppo 2 potenza massima di picco, superiore a 100 dBr. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBr, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (per via ossea gruppo 2 programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; amplezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del feriback piccionalità: sistema microfonico direzionale e/o mindificionale, gestione del fedeback; sincroitzzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono ribeva in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 6018-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 meti su superfice rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistimi mindi di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del fedeback. In fase di adattamento, tutte le misure deltroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di ro	22.06.09.012	1	i - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	510,00€
22.06.15.003 via aerea gruppo 1 o inferiore a 66 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.005 via ossea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.005 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.012 apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; amplicaza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevaria in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.013 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.014 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.015 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.016 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.017 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.019 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.010 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da sordità pre- e peri-verbali) 22.06.15.010 apparecchio retroauricolare digitale (por la sistitti affetti da 2 manta di adattamento: da 2 a 4; amplezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback. In fase di adattamento: da 2 a 4; amplezza minima di band			22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari	
via ossea gruppo 1 inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.009 yla ossea gruppo 2 potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL, Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 22.06.15.012 potenza massima di picco superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.013 paparecchio retroauricolare per comporta a massima di picco superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 22.06.15.013 paparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; amplezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del reedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamenti tute le misure elettroaustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alta norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 6018-7 (cavità standard da 2 C.G.). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadiute da su superficie rigida senza conseguenze, indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pleno superamento del deficit sensoriale nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione: scolarizzazione, compilance, presenza del sostegno della famiglia, partecipazione alla vita attiva). 22.06.15.021 apparecchio retroauricolare digitale programmi di amplificazione: da 2 a 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 2 a 4; amplezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rediback. In fase di adattamento, tute le misure elettroaucistiche, si intendono rileva in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C.G.). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testat	22.06.15.003		- '	445,00 €
via aerea gruppo 2 22.06.15.012 apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2 27.08. secondo norme C.E.N. IEC 60118-0 programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 di 8, direzionalità: sistema microfonico direzionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-10 (simulatore divrecchio 711) o C.S.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucor di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pieno superamento del dello dello tessoniala nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione: scolarizzazione, compilance, presenza del sostegno della famiglia, partecipazione alla vita attiva). 22.06.15.021 apparecchio retroauricolare digitale 22.06.15.021 apparecchio retroauricolare digitale appar	22.06.15.006		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445,00 €
22.06.15.012 via ossea gruppo 2 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9 28 programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonico direzionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alta norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pieno superamento del deficit sensoriale nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione: scolarizzazione, compilance, presenza del sostegno della famiglia, partecipazione alla vita attiva). 22.06.15.021 apparecchio retroauricolare digitale 22.06.15.021 apparecchio retroaurico	22.06.15.009	1		510,00 €
apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverball) 22.06.15.018 apparecchio retroauricolare digitale 22.06.15.021 apparecchio retroauricolare digitale apparecchio retroaur	22.06.15.012			510,00 €
ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback. in fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'Involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti adutti ed anziani che raggiungono il livelto di perdita uditiva prevista . 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3	22.06.15.018	assistiti affetti da sordità pre- e peri-	ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonico direzionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pieno superamento del deficit sensoriale nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione:	1.263,00€
22.06.91.103 auricolare in materiale rigido 33 22.06.91.106 auricolare in materiale morbido 33	22.06.15.021		ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'Involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti adulti ed	665,00 €
22.06.91.106 auricolare in materiale morbido 33 accessori per applicazione via ossea 22.06.91.109 archetto monoaurale o binaurale 33			accessori per applicazione via aerea	
accessori per applicazione via ossea 22.06.91.109 archetto monoaurate o binaurate 3.	22.06.91.103	auricolare in materiale rigido		33,60 €
22.06.91.109 archetto monoaurale o binaurale 33	22.06.91.106	auricolare in materiale morbido		37,50 €
	Y		accessori per applicazione via ossea	Γ
27 UB UT TIE DYMETOTE MEDITE O PRINCIPA				31,00 €
		vibratore bipolare o tripolare		75,00 € 10,00 €

PRESTAZIONI COMPRESE NEL PREZZO DI RIMBORSO EFFETTUATE DALL'AUDIOPROTESISTA

Applicazione dei dispositivi in base al protocollo professionale strutturato in: prove preliminari atte a individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello più adatto, rilevamento impronta del c.u.e. (osservazione otoscopica preliminare al rilevamento dell'impronta, posizionamento di un sistema di protezione del timpano, introduzione del materiale adatto ed estrazione del calco ottenuto); nuova osservazione otoscopica del condotto per la verifica della pervietà; adattamento (verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero della scelta, regolazione del dispositivo per raggiungere il massimo risultato di Intellegibilità e comfort possibile, controllo dell'auricolare ed eventuali modifiche per ottimizzare l'adattamento, controllo finale del risultato mediante prove "in vivo"); addestramento ed assistenza iniziale (o dopo una sostituzione) che comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che la persona deve svolgere; comunicazione delle modalità da seguire per una efficace e corretta abitudine all'uso - follow-up (verifica della taratura iniziale del dispositivo dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane dalla protesizzazione, verifica dell'adattamento e delle tarature successive a 6, 12, 36 e 48 mesi di tempo)

GARANZIA e PERIODO DI RINNOVO

La garanzia per tutti gli apparecchi acustici e loro accessori è di DUE anni, per le riparazioni di TRE mesi. Il periodo di rinnovo entro cui non è possibile erogare una nuova fornitura di apparecchi acustici è stabilito in CINQUE anni. Tale periodo non si applica alle forniture per assistiti minori di anni 18.

SCHEDA FORNITURA AUSILI PER L'UDITO NOMENCLATI da inserire in SANPRO al fine della liquidazione della fattura

······································	da inserire in SANPRO al fine	della liquidazione della fatt	ura
Al Sig./Alla Si	g.ra	nato/a	il
***************************************	sono stati consegnati i se	eguenti apparecchi acustici c	come da autorizzazione ASL
n	del		
auricolare rigido/n a SX codice ISO D	PCM LEA 2017 22.06// ma norbido codice 22.06.91 PCM LEA 2017 22.06// ma norbido codice 22.06.91		
descritti nella da	DICHIARAZION è/sono stato/i fornito/i scheda tecnica. Sono stati inoltre struzioni; scheda tecnica dell'appar	consegnati: batterie per il f	unzionamento; garanzia 24
Data	firma dell'Audioprotesista	firma del Cliente	timbro e firma Azienda
 alcun onere a è responsabi consegnati, a acquisto e so il costo di ogn trascorsi i du prescritte da i 	le della <u>custodia, della buona ten</u> essicurandone la corretta manuten: estituzione di batterie); li eventuale riparazione è per due an le anni della garanzia le riparazion medico specialista pubblico e saran la fornitura è comprensivo dell'assis	nuta e mantenimento in bu zione (pulizia, sanificazione ni coperto dalla garanzia; i che dovessero rendersi ne no a carico della ASL;	iono stato dei presidi a lui e, prevenzione dei guasti, ecessarie dovranno essere
professionale	Descrizione		
prove preliminari rilevamento impronta del c.u.e. adattamento	osservazione otoscopica prelimina sistema di protezione del timpano, ottenuto; nuova osservazione otosc verifica mediante prove tonali e	are al rilevamento dell'impro introduzione del materiale ad opica del condotto per la verif vocali in campo libero del	nta, posizionamento di un atto ed estrazione del calco fica della pervietà lla scelta, regolazione del
	dispositivo per raggiungere il massir dell'auricolare ed eventuali modifi risultato mediante prove "in vivo"	_	
addestramento ed assistenza iniziale (o dopo una sostituzione)	istruzione all'uso dell'apparecchi comunicazione delle modalità da se		•
follow-up	verifica della taratura iniziale de settimane dalla protesizzazione, ve 12, 36 e 48 mesi di tempo		
Data	firma dell'Audioprotesista	firma del Cliente	timbro e firma Azienda

Il Sig./Sig.ra con presc per [1] [2] al indirizzato la propria scelta su un modelli caratteristiche aggiuntive: Opzione Descrizione varianti apparecchi ac RITE (ricevitor sistemi di connettività TV, telefono, calimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto	nato/a	dal Dr./Dr.ssa astico/i, ai sensi del acustico che rispett doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel conore o accumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile	il il il il il ito a quello processione di cui concensione di cui to è il seguenti e quota carico a carico dell'	ricevitori sopra e si e: IVA	rt. 17 punto 5 hesenta le seguen Spuntare la casella rappresenta che
per 1 2 apindirizzato la propria scelta su un modelli caratteristiche aggiuntive: Descrizione	nato/a	dal Dr./Dr.ssa istico/i, ai sensi del pacustico che rispett doauricolare, o retroa pacumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	DPCM sui no to a quello properticolari con canale) crizione di cui to è il seguent	ricevitori sopra e si e: IVA	rt. 17 punto 5 hesenta le seguen Spuntare la casella rappresenta che
per 1 2 a indirizzato la propria scelta su un modelli caratteristiche aggiuntive: Opzione	custici di tipo end e nell'orecchio) di apparecchio di apparecchio di apparecchio di custici di tipo end e nell'orecchio) di altre sorgenti so altre ricaricabili di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	dal Dr./Dr.ssa astico/i, ai sensi del acustico che rispett doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel conore o accumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	DPCM sui no to a quello properticolari con canale) crizione di cui to è il seguent	ricevitori sopra e si e: IVA	rt. 17 punto 5 hesenta le seguen Spuntare la casella rappresenta che
per 1 2 apindirizzato la propria scelta su un modelli caratteristiche aggiuntive: Descrizione	custici di tipo end e nell'orecchio) di apparecchio di apparecchio di apparecchio di custici di tipo end e nell'orecchio) di altre sorgenti so altre ricaricabili di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	dal Dr./Dr.ssa astico/i, ai sensi del acustico che rispett doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel conore o accumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	DPCM sui no to a quello properticolari con canale) crizione di cui to è il seguent	ricevitori sopra e si e: IVA	rt. 17 punto 5 hesenta le seguen Spuntare la casella rappresenta che
indirizzato la propria scelta su un modello caratteristiche aggiuntive: Opzione	custici di tipo end e nell'orecchio) di apparecchio) di attre sorgenti so cterie ricaricabili di di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel conore o accumulatori nzionale con la presce scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	DPCM sui no to a quello pro a quello pro a quello pro auricolari con canale) crizione di cui to è il seguent	sopra e si	rt. 17 punto 5 hesenta le seguen Spuntare la casella rappresenta che
indirizzato la propria scelta su un modelli caratteristiche aggiuntive: Opzione Varianti apparecchi ac RITE (ricevitor sistemi di connettività TV, telefono, dalimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la segonale dei pre	custici di tipo end e nell'orecchio) di o altre sorgenti so terie ricaricabili di di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel conore o accumulatori nzionale con la prescue scelte dall'assistit Imponibile Totale	auricolari concanale) crizione di cui to è il seguent	sopra e si	Spuntare la casella rappresenta che
caratteristiche aggiuntive: Opzione Varianti estetico/costruttive sistemi di connettività alimentazione Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	custici di tipo end e nell'orecchio) d o altre sorgenti so terie ricaricabili d di omogeneità fun eristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	doauricolare, o retroa o RIC (ricevitore nel co onore o accumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	auricolari con canale) crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	sopra e si	Spuntare la casella rappresenta che
Varianti apparecchi ac RITE (ricevitor sistemi di connettività TV, telefono, dalimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la segonale con controle della fornitura è prevista la segonale della prevista la segonale della fornitura è prevista la segonale della fornitura e previs	e nell'orecchio) de altre sorgenti so de altre sorgenti so de cerie ricaricabili de di omogeneità fun eristiche aggiuntiva Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	o RIC (ricevitore net conore o accumulatori nzionale con la presc ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	canale) crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	sopra e si re: IVA IVA o della ASL	rappresenta che
varianti apparecchi ad RITE (ricevitor sistemi di connettività TV, telefono, dalimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la segonale del costo della fornitura è prevista la segonale con si con con controle della fornitura è prevista la segonale controle della fornitura è prevista la segonale con controle della fornitura è prevista la segonale controle della fornitura è prevista la segonale controle della fornitura è prevista la segonale controle della fornitura della controle della	e nell'orecchio) de altre sorgenti so de altre sorgenti so de cerie ricaricabili de di omogeneità fun eristiche aggiuntiva Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	o RIC (ricevitore net conore o accumulatori nzionale con la presc ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	canale) crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	sopra e si re: IVA IVA o della ASL	rappresenta che
estetico/costruttive sistemi di connettività TV, telefono, di alimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	e nell'orecchio) de altre sorgenti so de altre sorgenti so de cerie ricaricabili de di omogeneità fun eristiche aggiuntiva Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	o RIC (ricevitore net conore o accumulatori nzionale con la presc ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	canale) crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	sopra e si re: IVA IVA o della ASL	rappresenta che
estetico/costruttive sistemi di connettività TV, telefono, di alimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	e nell'orecchio) de altre sorgenti so de altre sorgenti so de cerie ricaricabili de di omogeneità fun eristiche aggiuntiva Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	o RIC (ricevitore net conore o accumulatori nzionale con la presc ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	canale) crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	sopra e si re: IVA IVA o della ASL	Totale
sistemi di connettività TV, telefono, dalimentazione attraverso bat Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	c altre sorgenti so terie ricaricabili c di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	onore o accumulatori nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	crizione di cui to è il seguent e quota carico a carico dell	iva IVA o della ASL	Totale
alimentazione Altro (specificare): Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere o costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di omogeneità fun di omogeneità fun di omogeneità fun di omogeneità fun vistiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	o accumulatori nzionale con la presc ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	to è il seguent e quota carico a carico dell	iva IVA o della ASL	Totale
Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di omogeneità fun ristiche aggiuntiv Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	nzionale con la preso ve scelte dall'assistit Imponibile Totale	to è il seguent e quota carico a carico dell	iva IVA o della ASL	Totale
Per tale/i apprecchio/i si fornisce parere costo della fornitura a causa delle caratte Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	to è il seguent e quota carico a carico dell	iva IVA o della ASL	Totale
Codice ISO Costo Prodotto L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	ve scelte dall'assistit Imponibile Totale Totale quota	to è il seguent e quota carico a carico dell	iva IVA o della ASL	Totale
L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	Quantità CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	Imponibile Totale Totale quota	e quota carico a carico dell	IVA	
L'ASSISTITO DI i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	CHIARA DI ESSE di due anni; sia superiore de	Totale Totale quota	a carico dell	della ASL	
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de	Totale quota	a carico dell		
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de	Totale quota	a carico dell		
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de	Totale quota	a carico dell		
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de	Totale quota	a carico dell		
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de			l'assistito	
i presidi consegnati hanno una garanzia nel caso in cui la quota a suo carico tutte le eventuali riparazioni e/o sost anni della garanzia; nel caso in cui la quota a suo carico riparazioni e/o sostituzioni di componer carico della ASL dietro presentazione di l'assistito è responsabile dei presidi co assicurandone la corretta manutenzio batterie); nel costo della fornitura è prevista la seg	di due anni; sia superiore de	ERE STATO INFORMA	ATO CHE:		
	sia inferiore o unit, che dovessero prescrizione reda nsegnati e della ne (pulizia, sanif	uguale al 30% all'in o rendersi necessario atta da medico spec loro custodia, buon ficazione, prevenzio	mporto a cari e trascorsi i d cialista pubbli na tenuta e m ne dei guasti	ico della A ue anni del co; nantenimer i, acquisto	ASL, il costo del lla garanzia, sarà nto in buono sta
	<u>juente assistenza</u>	a fornita dal tecnico	audioprotesis	sta:	
	are il campo dina	amico residuo per la	scelta del mo	odello più a	adatto
rilevamento impronta osservazione	otoscopica prel	liminare al rilevame	ento dell'impr	ronta, posi	izionamento di
		oano, introduzione de			
		otoscopica del cond			
dispositivo pe dell'auricolare risultato medi	r raggiungere il m e ed eventuali n ante prove "in viv		intellegibilità izzare l'adatt	e comfort p amento, c	possibile, contro controllo finale (
assistenza iniziale (o comunicazior dopo una sostituzione)	ne delle modalità	ecchio mediante e ı da seguire per una e	efficace e cori	retta abitud	dine all'uso
· I	lla protesizzazio	e del dispositivo de one, verifica dell'ada			
Data firma dell'Aud	esi di tempo				